

Lista de control para una consulta prenatal de rutina adecuada

El siguiente cuadro muestra los servicios de cuidado preventivo que usted podrá comentar y/o recibir durante las consultas prenatales de rutina. No todos los servicios pueden ser adecuados para usted. Su médico de cuidados básicos (PCP) o ginecólogo/obstetra le recomendará los servicios adecuados. Estos servicios pueden requerir múltiples consultas y/o pre-autorización.

Población	Cuidado preventivo para comentar
Mujeres –durante las visitas prenatales (cada 4 semanas –de la 1ª semana a la 28-, cada 2-3 semanas –de la semana 32 a la 36-, cada semana de la semana 37 al parto).	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Alcohol, mal uso de medicamentos bajo prescripción médica o sustancias ilícitas<input type="checkbox"/> Anemia<input type="checkbox"/> Aspirina<input type="checkbox"/> Presión arterial<input type="checkbox"/> Pruebas de sangre<input type="checkbox"/> Lactancia materna<input type="checkbox"/> Diabetes gestacional<input type="checkbox"/> Hepatitis B<input type="checkbox"/> VIH/Enfermedades de transmisión sexual<input type="checkbox"/> Vacunas e inmunizaciones<input type="checkbox"/> Incompatibilidad Rh<input type="checkbox"/> Medidas de seguridad y protección<input type="checkbox"/> Uso del tabaco<input type="checkbox"/> Ultrasonidos<input type="checkbox"/> Infecciones en vías urinarias o de otro tipo<input type="checkbox"/> Peso