

## Medicare Advantage HMO D-SNP & Generations State of Oklahoma Retirees (HMO) Plans

# DRUG FORMULARY FORMULARIO DE MEDICAMENTOS

January 1 - December 31, 2026

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026

PLEASE READ: THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION ABOUT THE DRUGS WE COVER IN THIS PLAN.  
Approved Formulary File Submission ID 26380, Version Number 12

This document contains a list of covered drugs for Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO). The Drug Formulary was updated on 05/21/2026. For more recent information or other questions, please contact GlobalHealth Customer Care. Based on a Model of Care review, GlobalHealth has been approved by the National Committee for Quality Assurance (NCQA) to operate a Special Needs Plan (SNP) through 2028.

1-866-494-3927 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week  
[www.GlobalHealth.com](http://www.GlobalHealth.com)

POR FAVOR LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN.

Identificación del formulario aprobado 26380, número de versión 12

Este documento contiene una lista de medicamentos cubiertos para Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) y Generations State of Oklahoma Retirees (HMO). El Formulario de Medicamentos se actualizó el 21/05/2026. Para obtener información más reciente u otras preguntas, comuníquese con Atención al cliente de GlobalHealth. Basado en una revisión del modelo de cuidado, GlobalHealth ha sido aprobado por el Comité Nacional de Garantía de Calidad (NCQA) para operar un plan de necesidades especiales (SNP) hasta 2028.

1-866-494-3927 (TTY: 711) las 24 horas del día, los 7 días de la semana  
[www.GlobalHealth.com](http://www.GlobalHealth.com)

# **Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO) 2026 Formulary (List of Covered Drugs or “Drug List”)**

**PLEASE READ: THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION  
ABOUT THE DRUGS WE COVER IN THIS PLAN**

HPMS Approved Formulary File Submission ID 00026380, Version Number 12.

This formulary was updated on 05/21/2026. For more recent information or other questions, please contact us, GlobalHealth Customer Care at 1-866-494-3927 (TTY users should call 711), 24 hours a day, seven days a week, or visit [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).

**Important Message About What You Pay for Insulin** - You won't pay more than \$35 for a one-month supply of each insulin product covered by our plan, no matter what cost-sharing tier it's on.

**Note to existing members:** This Formulary has changed since last year. Please review this document to make sure that it still contains the drugs you take.

When this Drug List (formulary) refers to “we,” “us,” or “our,” it means GlobalHealth, Inc. When it refers to “plan” or “our plan,” it means Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).

This document includes a Drug List (formulary) for our plan which is current as of May 21, 2026. *For an updated Drug List (formulary), please contact us. Our contact information, along with the date we last updated the Drug List (formulary), appears on the front and back cover pages.*

You must generally use network pharmacies to use your prescription drug benefit. Benefits, formulary, pharmacy network, and/or copayments/coinsurance may change on January 1, 2026, and from time to time during the year.

## **What is the Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO). Formulary?**

In this document, we use the terms Drug List and formulary to mean the same thing. A formulary is a list of covered drugs selected by our plan in consultation with a team of health care providers, which represents the prescription therapies believed to be a necessary part of a quality treatment program. We will generally cover the drugs listed in our formulary as long as the drug is medically necessary, the prescription is filled at our network pharmacy, and other plan rules are followed. For more information on how to fill your prescriptions, please review your *Evidence of Coverage*.

## Can the formulary change?

Most changes in drug coverage happen on January 1, but we may add or remove drugs on the formulary during the year, move them to different cost-sharing tiers, or add new restrictions. We must follow the Medicare rules in making these changes. Updates to the formulary are posted monthly to our website here: [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).

**Changes that can affect you this year:** In the below cases, you will be affected by coverage changes during the year:

- **Immediate substitutions of certain new versions of brand name drugs and original biological products.** We may immediately remove a drug from our formulary if we are replacing it with a certain new version of that drug that will appear on the same or lower cost-sharing tier and with the same or fewer restrictions. When we add a new version of a drug to our formulary, we may decide to keep the brand name drug or original biological product on our formulary, but immediately move it to a different cost-sharing tier or add new restrictions.

We can make these immediate changes only if we are adding a new generic version of a brand name drug or adding certain new biosimilar versions of an original biological product, that was already on the formulary (for example, adding an interchangeable biosimilar that can be substituted for an original biological product by a pharmacy without a new prescription).

If you are currently taking the brand name drug or original biological product, we may not tell you in advance before we make an immediate change, but we will later provide you with information about the specific change(s) we have made.

If we make such a change, you or your prescriber can ask us to make an exception and continue to cover for you the drug that is being changed. For more information, see the section below titled “How do I request an exception to the Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).’s Formulary?”

Some of these drug types may be new to you. For more information, see the section below titled “What are original biological products and how are they related to biosimilars?”

- **Drugs removed from the market.** If a drug is withdrawn from sale by the manufacturer or the Food and Drug Administration (FDA) determines to be withdrawn for safety or effectiveness reasons, we may immediately remove the drug from our formulary and later provide notice to members who take the drug.
- **Other changes.** We may make other changes that affect members currently taking a drug. For instance, we may remove a brand name drug from the formulary when adding a generic equivalent or remove an original biological product when adding a biosimilar. We may also apply new restrictions to the brand name drug or original biological product or move it to a different cost-sharing tier, or both. We may make changes based on new clinical guidelines. If we remove drugs from our formulary, add prior authorization, quantity limits and/or step therapy restrictions on a drug, or move a drug to a higher cost-sharing tier, we must notify affected members of the change at least 30 days before the change becomes effective. Alternatively, when a member requests a refill of the drug, they may receive a 30-day supply of the drug and notice of the change.

If we make these other changes, you or your prescriber can ask us to make an exception for you and continue to cover the drug you have been taking. The notice we provide you will also include

information on how to request an exception, and you can also find information in the section below entitled “How do I request an exception to the Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).’s Formulary?”

**Changes that will not affect you if you are currently taking the drug.** Generally, if you are taking a drug on our 2026 formulary that was covered at the beginning of the year, we will not discontinue or reduce coverage of the drug during the 2026 coverage year except as described above. This means these drugs will remain available at the same cost sharing and with no new restrictions for those members taking them for the remainder of the coverage year. You will not get direct notice this year about changes that do not affect you. However, on January 1 of the next year, such changes would affect you, and it is important to check the formulary for the new benefit year for any changes to drugs.

The enclosed formulary is current as of May 21, 2026. To get updated information about the drugs covered by Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO) please contact us. Our contact information appears on the front and back cover pages. In the event of mid-year non-maintenance formulary changes, the formularies will be updated monthly and posted on our website.

## **How do I use the Formulary?**

There are two ways to find your drug within the formulary:

### **Medical Condition**

The formulary begins on page 3. The drugs in this formulary are grouped into categories depending on the type of medical conditions that they are used to treat. For example, drugs used to treat a heart condition are listed under the category, “Cardiovascular”. If you know what your drug is used for, look for the category name in the list that begins on page 3. Then look under the category name for your drug.

### **Alphabetical Listing**

If you are not sure what category to look under, you should look for your drug in the Index that begins on page 198. The Index provides an alphabetical list of all of the drugs included in this document. Both brand name drugs and generic drugs are listed in the Index. Look in the Index and find your drug. Next to your drug, you will see the page number where you can find coverage information. Turn to the page listed in the Index and find the name of your drug in the first column of the list.

## **What are generic drugs?**

Our plan covers both brand name drugs and generic drugs. A generic drug is approved by the FDA as having the same active ingredient as the brand name drug. Generally, generic drugs work just as well as and usually cost less than brand name drugs. There are generic drug substitutes available for many brand name drugs. Generic drugs usually can be substituted for the brand name drug at the pharmacy without needing a new prescription, depending on state laws.

## **What are original biological products and how are they related to biosimilars?**

On the formulary, when we refer to drugs, this could mean a drug or a biological product. Biological products are drugs that are more complex than typical drugs. Since biological products are more complex than typical drugs, instead of having a generic form, they have alternatives that are called biosimilars.

Generally, biosimilars work just as well as the original biological product and may cost less. There are biosimilar alternatives for some original biological products. Some biosimilars are interchangeable biosimilars and, depending on state laws, may be substituted for the original biological product at the pharmacy without needing a new prescription, just like generic drugs can be substituted for brand name drugs.

- For discussion of drug types, please see the *Evidence of Coverage*, Chapter 5, Section 3.1, “The ‘Drug List’ tells which Part D drugs are covered.”

## **Are there any restrictions on my coverage?**

Some covered drugs may have additional requirements or limits on coverage. These requirements and limits may include:

- **Prior Authorization:** Our plan requires you or your prescriber to get prior authorization for certain drugs. This means that you will need to get approval from our plan before you fill your prescriptions. If you don’t get approval, we may not cover the drug.
- **Quantity Limits:** For certain drugs, our plan limits the amount of the drug that our plan will cover. For example, our plan provides 30 tablets per prescription for Rosuvastatin. This may be in addition to a standard one-month or three-month supply.
- **Step Therapy:** In some cases, our plan requires you to first try certain drugs to treat your medical condition before we will cover another drug for that condition. For example, if Drug A and Drug B both treat your medical condition, we may not cover Drug B unless you try Drug A first. If Drug A does not work for you, we will then cover Drug B.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking in the formulary that begins on page 3. You can also get more information about the restrictions applied to specific covered drugs by visiting our website. We have posted online documents that explain our prior authorization and step therapy restrictions. You may also ask us to send you a copy. Our contact information, along with the date we last updated the formulary, appears on the front and back cover pages.

You can ask our plan to make an exception to these restrictions or limits or for a list of other, similar drugs that may treat your health condition. See the section, “How do I request an exception to the Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).’s formulary?” on page V for information about how to request an exception.

## **What if my drug is not on the Formulary?**

If your drug is not included in this formulary (list of covered drugs), you should first contact Customer Care and ask if your drug is covered.

If you learn that our plan does not cover your drug, you have two options:

- You can ask Customer Care for a list of similar drugs that are covered by our plan. When you receive the list, show it to your doctor and ask them to prescribe a similar drug that is covered by our plan.
- You can ask us to make an exception and cover your drug. See below for information about how to request an exception.

## **How do I request an exception to the Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).’s Formulary?**

You can ask our plan to make an exception to our coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask us to make.

- You can ask us to cover a drug even if it is not on our formulary. If approved, this drug will be covered at a pre-determined cost-sharing level, and you would not be able to ask us to provide the drug at a lower cost-sharing level.
- You can ask us to waive a coverage restriction including prior authorization, step therapy, or a quantity limit on your drug. For example, for certain drugs, our plan limits the amount of the drug that we will cover. If your drug has a quantity limit, you can ask us to waive the limit and cover a greater amount.
- You can ask us to cover a formulary drug at lower cost-sharing level unless the drug is on the specialty tier. If approved, this would lower the amount you must pay for your drug.

Generally, our plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included on the plan’s formulary, the lower cost-sharing drug, or applying the restriction would not be as effective for you and/or would cause you to have adverse effects.

You or your prescriber should contact us to ask for a tiering or, formulary exception, including an exception to a coverage restriction. **When you request an exception, your prescriber will need to explain the medical reasons why you need the exception.** Generally, we must make our decision within 72 hours of getting your prescriber’s supporting statement. You can ask for an expedited (fast) decision if you believe, and we agree, that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If we agree, or if your prescriber asks for a fast decision, we must give you a decision no later than 24 hours after we get your prescriber’s supporting statement.

### **What can I do if my drug is not on the formulary or has a restriction?**

As a new or continuing member in our plan you may be taking drugs that are not on our formulary. Or, you may be taking a drug that is on our formulary but has a coverage restriction, such as prior authorization. You should talk to your prescriber about requesting a coverage decision to show that you meet the criteria for approval, switching to an alternative drug that we cover, or requesting a formulary exception so that we will cover the drug you take. While you and your doctor determine the right course of action for you, we may cover your drug in certain cases during the first 90 days you are a member of our plan.

For each of your drugs that is not on our formulary or has a coverage restriction, we will cover a temporary 30-day supply. If your prescription is written for fewer days, we’ll allow refills to provide up to a maximum 30-day supply of medication. If coverage is not approved, after your first 30-day supply, we will not pay for these drugs, even if you have been a member of the plan less than 90 days.

If you are a resident of a long-term care facility and you need a drug that is not on our formulary or if your ability to get your drugs is limited, but you are past the first 90 days of membership in our plan, we will cover a 31-day emergency supply of that drug while you pursue a formulary exception.

If you are a current member in our plan, we will also cover a temporary transition supply if you have a change in your medications because of a level-of-care change. This may include unplanned changes in treatment settings, such as being discharged from an acute care (hospital) setting or being admitted to, or discharged from, a long-term care facility. For each drug that is not in our formulary, or if your ability to get

your drugs is limited, we will cover a temporary 30-day supply (up to a 31-day supply if you are a resident of a long-term care facility) when you go to a network pharmacy.

## **For more information**

For more detailed information about your Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO). prescription drug coverage, please review your *Evidence of Coverage* and other plan materials.

If you have questions about our plan, please contact us. Our contact information, along with the date we last updated the formulary, appears on the front and back cover pages.

If you have general questions about Medicare prescription drug coverage, please call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 hours a day/7 day a week. TTY users should call 1-877-486-2048. Or, visit <http://www.medicare.gov>.

## **Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO). Formulary**

The formulary below provides coverage information about the drugs covered by our plan. If you have trouble finding your drug in the list, turn to the Index that begins on page 198.

The first column of the chart lists the drug name. Brand name drugs are capitalized (e.g., SYNTHROID) and generic drugs are listed in lower-case italics (e.g., *levothyroxine*).

The information in the Requirements/Limits column tells you if our plan has any special requirements for coverage of your drug.

## Drug Tier

Tier 1 = Preferred Generic

Tier 2 = Generic

Tier 3 = Preferred Brand

Tier 4 = Non-Preferred Drug

Tier 5 = Specialty Tier

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean here:

- **PA – Prior Authorization.** Our plan requires you or your provider to get prior authorization for certain drugs. This means that you will need to get approval from us before you fill your prescriptions. If you don't get approval, we may not cover the drug.
- **QL – Drug has Quantity Limit.** For certain drugs, our plan limits the amount of the drug that we will cover. For example, our plan provides 30 tablets per 30 days per prescription for rosuvastatin.
- **ST – Step Therapy.** In some cases, our plan requires you to first try certain drugs to treat your medical condition before we will cover another drug for that condition. For example, if Drug A and Drug B both treat your medical condition, we may not cover Drug B unless you try Drug A first. If Drug A does not work for you, we will then cover Drug B.
- **NM – Not available at our Mail-order pharmacies.**
- **LA – Limited Access.** This prescription may be available only at certain pharmacies. For more information consult your Pharmacy Directory or call Customer Care at 1-866-494- 3927, 24 hours a day, seven days a week. TTY users should call 711 or visit [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).
- **B/D –** This drug may be covered under Medicare Part B or Part D depending upon the circumstances. Information may need to be submitted describing the use and setting of the drug to make the determination.
- **ED - Excluded Drug.** This prescription drug is not normally covered in a Medicare Prescription Drug Plan. The amount you pay when you fill a prescription for this drug does not count towards your total drug costs (that is, the amount you pay does not help you qualify for catastrophic coverage). In addition, if you are receiving extra help to pay for your prescriptions, you will not get any extra help to pay for this drug.

# **Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)**

## **Formulario 2026**

### **(Lista de Medicamentos Cubiertos o "Lista de Medicamentos")**

**LEA ESTA INFORMACIÓN: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

Identificación de Presentación del Archivo de la Lista de Medicamentos Aprobada por el HPMS 00026380, versión 12.

Este Formulario se actualizó el 21/05/2026. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 1-866-494-3927 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), las 24 horas del día, los siete días de la semana, o visite [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).

**Mensaje Importante Sobre Lo Que Usted Paga por Insulina** -Usted no pagará más de \$35 por un suplido de un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro plan, no importa el nivel de costo compartido.

**Nota para los miembros existentes:** Esta lista de medicamentos cambió desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que toma.

Cuando en esta lista de medicamentos (Formulario) se hace referencia a "nosotros", "nos" o "nuestro", se hace referencia a GlobalHealth, Inc. Cuando se hace referencia a "plan" o "nuestro plan", se hace referencia a Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO).

Este documento incluye una lista de medicamentos (formulario) para nuestro plan que está actualizada a partir de 21 de mayo de 2026. Para obtener una lista de medicamentos actualizada (formulario), comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos por última vez la lista de medicamentos (formulario), aparece en la portada y la contraportada.

Por lo general, debe usar las farmacias de la red para usar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el Formulario, la red de farmacias o los copagos y coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2026 y de manera periódica durante el año.

## ¿Qué es el Formulario de Medicamentos de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)?

En este documento, usamos los términos Lista de medicamentos y formulario para referirnos a lo mismo. Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por nuestro plan en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas consideradas como una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Nuestro plan, por lo general, cubrirá los medicamentos que figuran en nuestro Formulario, siempre y cuando el medicamento sea médicamente necesario, la receta sea surtida en una farmacia de la red del plan y se cumplan otras normas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, consulte su *Evidencia de Cobertura*.

### ¿Puede cambiar la Lista (lista de medicamentos)?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se producen el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos en el Formulario durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos cumplir con las normas de Medicare para realizar estos cambios. Las actualizaciones del formulario se publican mensualmente en nuestro sitio web aquí: [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).

**Cambios que pueden afectarle este año:** En los siguientes casos, usted se verá afectado por los cambios en la cobertura durante el año:

- **Sustituciones inmediatas de determinadas versiones nuevas de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Es posible que eliminemos inmediatamente un medicamento de nuestro formulario si lo estamos reemplazando con una nueva versión determinada de ese medicamento que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en el más bajo y con las mismas o menos restricciones. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento a nuestro formulario, podemos decidir mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestro formulario, pero moverlo inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones.

Podemos hacer estos cambios inmediatos solo si estamos agregando una nueva versión genérica de un medicamento de marca, o agregando ciertas nuevas versiones biosimilares de un producto biológico original, que ya estaba en el formulario (por ejemplo, agregando un biosimilar intercambiable que puede ser sustituido por un producto biológico original por una farmacia sin una nueva receta).

Si actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le informemos con anticipación antes de realizar un cambio inmediato, pero más adelante le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.

Si hacemos un cambio de este tipo, usted o su médico pueden pedirnos que hagamos una excepción y que continuemos cubriéndole el medicamento que se está cambiando. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada "¿Cómo solicito una excepción al formulario de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)?"

Algunos de estos tipos de medicamentos pueden ser nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección titulada "¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?"

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si el fabricante retira un medicamento de la venta o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) determina que se retira por razones de seguridad o eficacia, podemos eliminar inmediatamente el medicamento de nuestro formulario y luego notificar a los miembros que toman el medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que realicemos otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos eliminar un medicamento de marca del formulario al agregar un equivalente genérico o eliminar un producto biológico original al agregar un biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o al producto biológico original, o moverlo a un nivel diferente de costos compartidos, o ambos. Es posible que realicemos cambios en función de las nuevas directrices clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, agregamos autorización previa, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada en un medicamento, o cambiamos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar a los miembros afectados del cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia. Alternativamente, cuando un miembro solicita una reposición del medicamento, puede recibir un suministro de 30 días del medicamento y un aviso del cambio.

Si hacemos estos otros cambios, usted o su médico pueden pedirnos que hagamos una excepción para usted y que continuemos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada "¿Cómo solicito una excepción al formulario de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)?"

**Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento.** Por lo general, si usted está tomando un medicamento de nuestro Formulario 2026 que estaba cubierto al comienzo del año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2026, salvo lo descrito anteriormente. Esto significa que estos medicamentos seguirán disponibles con el mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. Este año no se le notificarán directamente sobre los cambios que no lo afecten. Sin embargo, el 1 de enero del año siguiente, dichos cambios pueden afectarlo, y es importante revisar formulario del nuevo año de beneficios para ver si hay cambios en los medicamentos.

El Formulario adjunto entra en vigor a partir del 21 de mayo de 2026. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Generations Dual Support (HMO D-SNP), ¿Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO), comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y en la contraportada. En caso de que se produzcan cambios a mediados de año en el Formulario que no sean de mantenimiento, el Formulario se actualizarán mensualmente y se publicarán en nuestro sitio web.

## ¿Cómo utilizo el Formulario?

Existen dos maneras de encontrar su medicamento en la lista de medicamentos:

## **Afección Médica**

El Formulario comienza en la página 3. Los medicamentos de esta lista de medicamentos están agrupados en categorías según el tipo de afección médica para la que se utilizan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca se enumeran en la categoría “Cardiovascular”. Si sabe para qué se utiliza un medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 3. Luego busque su medicamento en el nombre de la categoría.

## **Listado Alfabético**

Si no está seguro en qué categoría buscar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página 198. El Índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca registrada como los medicamentos genéricos figuran en el Índice. Busque en el Índice para encontrar su medicamento. Junto con su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información sobre la cobertura. Vaya a la página que aparece en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

## **¿Qué son los medicamentos genéricos?**

Nuestro plan cubre tanto medicamentos de marca registrada como medicamentos genéricos. Un medicamento genérico es uno aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) que contiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca registrada.

Por lo general, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los medicamentos de marca. Hay sustitutos de medicamentos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Los medicamentos genéricos generalmente pueden ser sustituidos por el medicamento de marca en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, según las leyes estatales.

## **¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?**

En el formulario, cuando nos referimos a medicamentos, esto podría significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos más complejos que los medicamentos típicos. Dado que los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas que se denominan biosimilares. Por lo general, los biosimilares funcionan tan bien como el producto biológico original y pueden costar menos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, dependiendo de las leyes estatales, pueden ser sustituidos por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden ser sustituidos por medicamentos de marca.

- Para hablar sobre los tipos de medicamentos, consulte la Evidencia de Cobertura, Capítulo 5, Sección 3.1, "La 'Lista de Medicamentos' indica qué medicamentos de la Parte D están cubiertos."

## ¿Existe alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos o límites adicionales en la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización Previa:** Nuestro plan necesita que usted o su prescriptor obtengan una autorización previa para obtener ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará obtener una aprobación de nuestro plan antes de obtener los medicamentos con receta médica. Si no obtiene la aprobación, es posible que no cubramos el medicamento.
- **Límites de Cantidades:** Para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubrirá nuestro plan. Por ejemplo, nuestro plan proporciona 30 tabletas por receta para rosuvastatina. Esto puede ser adicional a un suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Terapia Escalonada:** En algunos casos, nuestro plan requiere que primero pruebe otros medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan una condición médica, podemos no cubrir el medicamento B a menos que pruebe con el medicamento A primero. Si el medicamento A no funciona, le cubriremos el medicamento B.
- Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales consultando el Formulario que comienza en la página 3. También puede obtener más información sobre las restricciones aplicadas a medicamentos cubiertos específicos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones de autorización previa y terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en la portada y en la contraportada.
- Puede solicitar a nuestro plan que haga una excepción a estas restricciones o límites o una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)?” en la página XIII para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Qué pasa si mi medicamento no está en el Formulario?

Si su medicamento no está incluido en este Formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si se entera de que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede solicitar al Servicio de Atención al Cliente una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstrasela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por nuestro plan.
- Puede solicitar que nuestro plan haga una excepción para que cubra su medicamento. Consulte la siguiente sección para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)?

Puede solicitar a nuestro plan que haga una excepción a nuestras normas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento incluso si no está en nuestro Formulario. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado, y usted no podrá solicitarnos que le proporcionemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- Puede pedirnos que renunciemos a una restricción de cobertura, incluida la autorización previa, la terapia escalonada o un límite de cantidad en su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que le eximamos del límite y cubramos una cantidad mayor.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad. Si se aprueba, esto reduciría el monto que debe pagar por su medicamento.

Por lo general, nuestro plan solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de menor costo compartido o la aplicación de la restricción no serían tan efectivos para usted y/o le causarían efectos adversos.

Usted o su médico deben comunicarse con nosotros para solicitar una excepción de nivel o de formulario, incluida una excepción a una restricción de cobertura. **Cuando solicite una excepción, su médico deberá explicar las razones médicas por las que necesita la excepción.** Por lo general, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la declaración de respaldo de su médico. Puede solicitar una decisión acelerada (rápida) si cree, y estamos de acuerdo, que su salud podría verse seriamente perjudicada si espera hasta 72 horas para recibir una decisión. Si estamos de acuerdo, o si su médico solicita una decisión rápida, debemos darle una decisión a más tardar 24 horas después de recibir la declaración de respaldo de su médico.

## ¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene una restricción?

Como miembro nuevo o continuo de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. O bien, es posible que esté tomando un medicamento que está en nuestro formulario pero que tiene una restricción de cobertura, como una autorización previa. Debe hablar con su médico sobre la posibilidad de solicitar una decisión de cobertura para demostrar que cumple con los criterios para la aprobación, cambiar a un medicamento alternativo que cubrimos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras usted y su médico determinan el curso de acción correcto para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días que sea miembro de nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no estén en nuestro formulario o que tenga una restricción de cobertura, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta está escrita para menos días, permitiremos que los resurtidos proporcionen un suministro máximo de medicamentos para 30 días. Si no se

aprueba la cobertura, después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos estos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan menos de 90 días.

Si usted es residente de un centro de atención médica a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestra lista de medicamentos, o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia por 31 días de ese medicamento mientras usted busca una excepción a la lista.

Si usted es un miembro actual de nuestro plan, también cubriremos un suministro de transición temporal si sus medicamentos cambian debido a un cambio en el nivel de atención. Esto puede incluir cambios no planificados en los entornos de tratamiento, como ser dado de alta de un centro de cuidados intensivos (hospital) o ser hospitalizado o dado de alta de un centro de atención médica a largo plazo. Por cada medicamento que no esté en nuestro Formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal por 30 días (un suministro por hasta 31 días si usted es residente de un centro de atención médica a largo plazo) cuando vaya a una farmacia de la red.

### **Para obtener más información**

Para obtener información más detallada sobre su cobertura de medicamentos recetados Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO, revise su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Si tiene preguntas generales acerca de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

### **Formulario de Generations Dual Support (HMO D-SNP), Generations Dual Premier (HMO D-SNP) and Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)**

El Formulario que comienza en la página siguiente proporciona información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 198.

La primera columna de la tabla enumera el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca registrada están en mayúscula (p. ej., SYNTHROID) y los medicamentos genéricos están en minúscula cursiva (p. ej., *levotiroxina*).

La información en la columna Requisitos/Límites le indica si nuestro plan tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

## Nivel de Medicamento

Nivel 1 = Genérico preferido

Nivel 2 = Genérico

Nivel 3 = Marca preferida

Nivel 4 = Medicamentos no preferidos

Nivel 5 = Nivel de especialidad

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla:

- **PA - Autorización Previa.** El plan necesita que usted o su proveedor obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará obtener nuestra aprobación antes de obtener los medicamentos con receta médica. Si no obtiene la aprobación, es posible que no cubramos el medicamento.
- **QL - El medicamento tiene un límite de cantidad.** Para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Por ejemplo, nuestro plan proporciona 30 tabletas por 30 días por receta de rosuvastatina.
- **ST - Terapia Escalonada.** En algunos casos, nuestro plan requiere que primero pruebe otros medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan una condición médica, podemos no cubrir el medicamento B a menos que pruebe con el medicamento A primero. Si el medicamento A no funciona, le cubriremos el medicamento B.
- **NM - No está disponible en nuestras farmacias de pedidos por correo.**
- **LA - Acceso Limitado. Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias.** Para obtener más información, consulte su Directorio de Proveedores y Farmacias o llame a nuestro Centro de Llamadas de Servicio al Cliente al 1-866-494-3927, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711 o visite [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).
- **B/D - Este medicamento puede estar cubierto por Medicare Parte B o Parte D, según las circunstancias.** Es posible que sea necesario presentar información que describa el uso y el entorno del medicamento para tomar la decisión.
- **ED - Medicamento Excluido (Excluded Drug).** Este medicamento recetado generalmente no está cubierto por un Plan de Medicamentos Recetados de Medicare. El monto que usted paga cuando le dispensan una receta de este medicamento no cuenta entre los costos de medicamentos totales (es decir, el monto que paga no lo ayuda a reunir los requisitos para la cobertura catastrófica). Además, si recibe ayuda adicional para pagar sus recetas, no obtendrá ayuda adicional para pagar este medicamento.

### Generations Dual Support (HMO D-SNP)

| Nivel   | Costo compartido dentro de la red (hasta un suministro de 30 días)   | Costo compartido dentro de la red (hasta un suministro de 100 días)  |
|---|--|--|
| <b>Los copagos de los miembros del plan D-SNP se basarán en su nivel LIS.</b> |  |  |
| Costo Compartido Nivel 1<br>(Medicamentos genéricos preferidos)               | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 2<br>(Medicamento Genérico)                            | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 3<br>(Medicamentos de marca preferidos)                | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 4<br>(Medicamentos no preferidos)                      | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 5<br>(Medicamentos especializados)                     | Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca)<br>Subsidio para personas con bajos ingresos<br>Nivel 3: \$0 | Un suministro a largo plazo no está disponible para medicamentos en el nivel 5 (Medicamentos especializados).  |

**Generations Dual Premier (HMO D-SNP)**

| Nivel   | Costo compartido dentro de la red<br>(hasta un suministro de 30 días)   | Costo compartido dentro de la red<br>(hasta un suministro de 100 días)  |
|---|---|---|
| <b>Los copagos de los miembros del plan D-SNP se basarán en su nivel LIS.</b> |   |   |
| Costo Compartido Nivel 1<br>(Medicamentos genéricos preferidos)               | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 2<br>(Medicamento Genérico)                            | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 3<br>(Medicamentos de marca preferidos)                | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 4<br>(Medicamentos no preferidos)                      | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 |
| Costo Compartido Nivel 5<br>(Medicamentos especializados)                     | Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 1: \$5.10 (genérico), \$12.65 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 2: \$1.60 (genérico), \$4.90 (de marca) Subsidio para personas con bajos ingresos Nivel 3: \$0 | Un suministro a largo plazo no está disponible para medicamentos en el nivel 5 (Medicamentos especializados).   |

**Generations State of Oklahoma Retirees (HMO)**

| <b>Nivel</b>  | <b>Costo compartido dentro de la red (hasta un suministro de 30 días)</b> | <b>Costo compartido dentro de la red (hasta un suministro de 100 días)</b>                                    |
|---|---|---|
| Costo Compartido Nivel 1<br>(Medicamentos genéricos preferidos) | \$0   | \$0   |
| Costo Compartido Nivel 2<br>(Medicamento Genérico)              | \$15  | \$0   |
| Costo Compartido Nivel 3<br>(Medicamentos de marca preferidos)  | \$42  | \$84  |
| Costo Compartido Nivel 4<br>(Medicamentos no preferidos)        | \$95  | \$190   |
| Costo Compartido Nivel 5<br>(Medicamentos especializados)       | 33% coaseguro   | Un suministro a largo plazo no está disponible para medicamentos en el nivel 5 (Medicamentos especializados). |

## Lista de Cobertura de Medicamentos

### Lista de Medicamentos por Condicion Medica

|   |     |
|---|-----|
| AGENTES ANTI CÁNCER.....  | 3   |
| AGENTES ANTI-ADICCIÓN/DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS ..... | 27  |
| AGENTES ANTIANSIEDAD .....  | 28  |
| AGENTES ANTIDEMENCIA.....   | 29  |
| AGENTES ANTIDIABETICO.....  | 29  |
| AGENTES ANTIGOTA .....  | 36  |
| AGENTES ANTIMIGRAÑA.....  | 36  |
| AGENTES ANTINAUSEA .....  | 37  |
| AGENTES ANTIPARASITARIOS .....                                    | 39  |
| AGENTES ANTIPARKINSON.....  | 40  |
| AGENTES ANTIPSICÓTICOS .....                                      | 41  |
| AGENTES CALÓRICOS.....  | 48  |
| AGENTES CARDIOVASCULARES .....                                    | 48  |
| AGENTES DE ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA.....                | 59  |
| AGENTES DE ENFERMEDAD ÓSEA METABÓLICA.....                        | 60  |
| AGENTES DE TRASTORNO DE SUEÑO .....                               | 61  |
| AGENTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.....                         | 61  |
| AGENTES DEL TRACTO RESPIRATORIO .....                             | 64  |
| AGENTES DENTALES Y ORALES.....                                    | 69  |
| AGENTES DERMATOLÓGICOS .....                                      | 69  |
| AGENTES GASTROINTESTINALES .....                                  | 73  |
| AGENTES GENITOURINARIOS.....                                      | 76  |
| AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTE/REEMPLAZO/MODIFICADOR.....        | 77  |
| AGENTES INMUNOLÓGICOS.....  | 82  |
| AGENTES OFTÁLMICOS .....  | 95  |
| AGENTES PARA LOS OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA .....               | 96  |
| AGENTES TERAPEUTICOS MISCELÁNEOS.....                             | 100 |
| AGENTES VASODILATADORES .....                                     | 101 |
| ANALGÉSICOS.....  | 102 |
| ANESTÉSICOS.....  | 105 |
| ANTAGONISTAS DE METALES PESADOS .....                             | 106 |
| ANTI INFECCIOSOS (MEMBRANA CUTÁNEA Y MUCOSA).....                 | 106 |
| ANTIBACTERIANOS .....   | 106 |
| ANTICONCEPTIVOS .....   | 114 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>ANTICONVULSIVOS</b> .....  | 118 |
| <b>ANTIDEPRESIVOS</b> .....   | 124 |
| <b>ANTIFÚNGICOS</b> .....   | 128 |
| <b>ANTIISTAMÍNICOS</b> .....  | 130 |
| <b>ANTIMICOBACTERIALES</b> .....                                      | 130 |
| <b>ANTIVIRALES (SITÉMICO)</b> .....                                   | 130 |
| <b>COFACTORES ENZIMÁTICOS/OTROS</b> .....                             | 137 |
| <b>DISPOSITIVOS</b> .....   | 137 |
| <b>PREPARACIONES DE REEMPLAZO</b> .....                               | 189 |
| <b>PRODUCTOS PARA LA TOS Y RESFRIADO</b> .....                        | 191 |
| <b>PRODUCTOS SANGUÍNEOS/MODIFICADORES/EXPANSORES DE VOLUMEN</b> ..... | 191 |
| <b>REEMPLAZO/MODIFICADORES DE ENZIMA</b> .....                        | 194 |
| <b>RELAJANTES MUSCULARES ESQUELÉTICOS</b> .....                       | 195 |
| <b>VITAMINAS Y MINERALES</b> .....                                    | 195 |

| Nombre del medicamento                               | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                           |
|--|------------|----------------------|--|
| <b>AGENTES ANTI CÁNCER</b>                           |            |                      |  |
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>                           |            |                      |  |
| ABIRATERONE ACETATE<br>MICRONIZED ORAL TABLET 125 MG |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| <i>abiraterone acetate oral tablet 250 mg</i>        | Abirtega   | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| <i>abiraterone acetate oral tablet 500 mg</i>        | Zytiga     | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| <i>abirtega oral tablet 250 mg</i>                   | Abirtega   | 2                    | PA NSO; QL (120 per<br>30 days)              |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG,<br>50-500 MG          |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60<br>per 30 days); NEDS     |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                         |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(240 per 30 days);<br>NEDS |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG,<br>90 MG                |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG                           |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| ALUNBRIG ORAL TABLET THERAPY<br>PACK 90 & 180 MG     |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i>                  | Arimidex   | 1                    |  |
| ANKTIVA INTRAVESICAL<br>SOLUTION 400 MCG/0.4ML       |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (1.6<br>per 28 days); NEDS    |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG                          |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60<br>per 30 days); NEDS     |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG                           |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(240 per 30 days);<br>NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>             |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK ORAL THERAPY PACK 0.8 & 200 MG                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (66 per 28 days); NEDS |
| AXTLE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 500 MG                    |                   | 5                           | NM; NEDS                              |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>azacitidine injection suspension reconstituted 100 mg</i>               | Vidaza            | 5                           | NM; NEDS                              |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (84 per 28 days); NEDS |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| BENDAMUSTINE HCL INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML                           |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |
| <i>bendamustine hcl intravenous solution reconstituted 100 mg, 25 mg</i>   | Treanda           | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |
| <i>bexarotene external gel 1 %</i>   | Targretin         | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i>                                       | Targretin         | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i>                                      | Casodex           | 1                           |                                       |
| BIZENGRI (750 MG DOSE) INTRAVENOUS SOLUTION THERAPY PACK 375 MG/18.75ML    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (75 per 28 days); NEDS |
| <i>bleomycin sulfate injection solution reconstituted 15 unit, 30 unit</i> |                   | 1                           |                                       |
| BORTEZOMIB INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 1 MG, 2.5 MG                   |                   | 4                           | PA NSO                                |
| <i>bortezomib injection solution reconstituted 3.5 mg</i>                  | Velcade           | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| BORUZU INJECTION SOLUTION 3.5 MG/1.4ML       |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG           |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| BRUKINSA ORAL TABLET 160 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG           |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG                |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| CALQUENCE ORAL TABLET 100 MG                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| CAMCEVI SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 42 MG |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                           |
|---|------------|----------------------|--|
| COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE)<br>ORAL KIT 80 & 20 MG                             |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |
| COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE)<br>ORAL KIT 3 X 20 MG & 80 MG                      |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(112 per 28 days);<br>NEDS |
| COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE)<br>ORAL KIT 20 MG                                   |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG,<br>25 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (56<br>per 28 days); NEDS     |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (63<br>per 28 days); NEDS     |
| <i>cyclophosphamide injection solution<br/>reconstituted 1 gm, 2 gm, 500 mg</i> |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                             |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 2<br/>gm/4ml</i>                       | Frindovyx  | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                             |
| CYCLOPHOSPHAMIDE<br>INTRAVENOUS SOLUTION 500<br>MG/2.5ML, 500 MG/ML             |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                             |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution<br/>500 mg/5ml</i>                     |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                             |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL<br>CAPSULE 25 MG, 50 MG                                   |            | 4                    | PA BvD; ST                                   |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg</i>                                       |            | 3                    | PA BvD; ST                                   |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL<br>TABLET 50 MG   |            | 3                    | PA BvD; ST                                   |
| DANYELZA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 40 MG/10ML                                     |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 28 days);<br>NEDS |
| DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95<br>MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(112 per 28 days);<br>NEDS |
| <i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50<br/>mg, 70 mg, 80 mg</i>            | Phyrago    | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>dasatinib oral tablet 20 mg</i>                              | Phyrago           | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| DATROWAY INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG              |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG                                     |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| <i>decitabine intravenous solution reconstituted 50 mg</i>      |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| <i>doxorubicin hcl liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> | Doxil             | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                       |
| ELAHERE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/20ML                        |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS KIT 22.5 MG, 30 MG, 45 MG, 7.5 MG          |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 44 MG/1.1ML                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 76 MG/1.9ML                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (9.5 per 28 days); NEDS |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG                                       |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| EMRELIS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 20 MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ENSACOVE ORAL CAPSULE 100 MG                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| ENSACOVE ORAL CAPSULE 25 MG                                     |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (270 per 30 days); NEDS |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8ML, 48 MG/0.8ML           |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50ML, 200 MG/100ML          |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS  |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| <i>erlotinib hcl oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                         |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| <i>erlotinib hcl oral tablet 150 mg</i>                                |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG                    |                   | 4                           |  |
| <i>etoposide intravenous solution 100 mg/5ml</i>                       | Avopef            | 1                           |  |
| EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| <i>everolimus oral tablet 10 mg</i>                                    | Torpenz           | 5                           | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| <i>everolimus oral tablet 2.5 mg</i>                                   | Torpenz           | 5                           | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS  |
| <i>everolimus oral tablet 5 mg</i>                                     | Torpenz           | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| <i>everolimus oral tablet 7.5 mg</i>                                   | Torpenz           | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| <i>everolimus oral tablet soluble 2 mg, 3 mg, 5 mg</i>                 | Afinitor Disperz  | 5                           | PA NSO; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i>                                    | Aromasin          | 2                           |  |
| FIRMAGON (240 MG DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 120 MG/VIAL |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                       |
| FIRMAGON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 80 MG                     |                   | 3                           | PA BvD                                 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>floxuridine injection solution reconstituted 0.5 gm</i>                  |                   | 1                           | PA BvD                                 |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gm/20ml, 5 gm/100ml, 500 mg/10ml</i> |                   | 2                           | PA BvD                                 |
| FLUTAMIDE ORAL CAPSULE 125 MG   |                   | 4                           |  |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG                                       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (21 per 28 days); NEDS  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (84 per 28 days); NEDS  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (21 per 28 days); NEDS  |
| <i>fulvestrant intramuscular solution prefilled syringe 250 mg/5ml</i>      | Faslodex          | 5                           | NM; NEDS                               |
| FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 100 MG                          |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i>   | Iressa            | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (224 per 28 days); NEDS |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| GOMEKLI ORAL TABLET SOLUBLE 1 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (224 per 28 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                           |
|---|------------|----------------------|--|
| HERCEPTIN HYLECTA<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 600-<br>10000 MG-UNT/5ML |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (5<br>per 21 days); NEDS      |
| HERNEXEOS ORAL TABLET 60 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (90<br>per 30 days); NEDS     |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i>                              | Hydrea     | 1                    |  |
| HYRNUO ORAL TABLET 10 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG,<br>125 MG, 75 MG                       |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (21<br>per 28 days); NEDS     |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125<br>MG, 75 MG                        |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (21<br>per 28 days); NEDS     |
| IBTROZI ORAL CAPSULE 200 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (90<br>per 30 days); NEDS     |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15<br>MG, 30 MG, 45 MG                   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50<br>MG                                 |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1<br/>gm/20ml, 3 gm/60ml</i>     |            | 2                    |  |
| <i>ifosfamide intravenous solution<br/>reconstituted 1 gm</i>       | Ifex       | 2                    |  |
| <i>imatinib mesylate oral tablet 100 mg</i>                         | Gleevec    | 2                    | PA NSO; QL (180 per<br>30 days)              |
| <i>imatinib mesylate oral tablet 400 mg</i>                         | Gleevec    | 2                    | PA NSO; QL (60 per<br>30 days)               |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG                                       |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (28<br>per 28 days); NEDS     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML                       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (216 per 30 days); NEDS |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG     |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS  |
| IMDELLTRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1 MG, 10 MG |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/1.25ML, 300 MG/15ML    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML                           |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (280 per 28 days); NEDS |
| INLEXZO INTRAVESICAL IMPLANT 225 MG                      |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                       |
| INLURIYO ORAL TABLET 200 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG                                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG                                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG                             |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (5 per 28 days); NEDS   |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG                                |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/10ML  |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML  |                   | 4                           | PA BvD; ST                             |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| KEYTRUDA QLEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 395-4800 MG -UNT/2.4ML, 790-9600 MG -UNT/4.8ML |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5ML  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (2 per 28 days); NEDS   |
| KISQALI (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (21 per 28 days); NEDS  |
| KISQALI (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (42 per 28 days); NEDS  |
| KISQALI (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (63 per 28 days); NEDS  |
| KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (49 per 28 days); NEDS  |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (70 per 28 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                           |
|---|------------|----------------------|--|
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 200<br>& 2.5 MG      |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (91<br>per 28 days); NEDS     |
| KOMZIFTI ORAL CAPSULE 200 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(300 per 30 days);<br>NEDS |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE<br>SPRINKLE 5 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(600 per 30 days);<br>NEDS |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE<br>SPRINKLE 7.5 MG                                      |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(390 per 30 days);<br>NEDS |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL<br>(180 per 30 days);<br>NEDS |
| <i>lapatinib ditosylate oral tablet 250 mg</i>                                | Tykerb     | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60<br>per 30 days); NEDS     |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg,<br/>2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> | Revlimid   | 5                    | PA NSO; NM; QL (28<br>per 28 days); NEDS     |
| LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10<br>MG              |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 3 X<br>4 MG           |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                             |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                    |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10<br>& 4 MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10<br>MG & 2 X 4 MG |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (20 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X<br>10 MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (24 MG DAILY DOSE)<br>ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X<br>10 MG & 4 MG |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) ORAL<br>CAPSULE THERAPY PACK 4 MG                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) ORAL<br>CAPSULE THERAPY PACK 2 X 4 MG             |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i>   | Femara            | 1                           |  |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                                     |
| LEUPROLIDE ACETATE (3 MONTH)<br>INTRAMUSCULAR INJECTABLE 22.5<br>MG         |                   | 4                           | PA NSO                                       |
| <i>leuprolide acetate injection kit 1 mg/0.2ml</i>                          |                   | 4                           | PA NSO                                       |
| <i>lomustine oral capsule 10 mg</i>   | Gleostine         | 4                           |  |
| <i>lomustine oral capsule 100 mg, 40 mg</i>                                 | Gleostine         | 5                           | NM; NEDS                                     |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(100 per 28 days);<br>NEDS |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (80<br>per 28 days); NEDS     |
| LOQTORZI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 240 MG/6ML                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                             |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG                              |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML, 30 MG/30ML        |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUNSUMIO VELO SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/ML, 5 MG/0.5ML |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 7.5 MG          |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 22.5 MG         |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 30 MG           |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 45 MG           |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUTRATE DEPOT INTRAMUSCULAR INJECTABLE 22.5 MG           |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10ML               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (40 per 28 days); NEDS  |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/2.5ML                |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (15 per 8 days); NEDS   |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG                              |                   | 5                           | NM; NEDS                               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                     |
|--|-------------------|-----------------------------|---|
| LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 4<br>MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(140 per 28 days);<br>NEDS  |
| LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 4<br>MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(140 per 28 days);<br>NEDS  |
| LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 4<br>MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(140 per 28 days);<br>NEDS  |
| MARGENZA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 250 MG/10ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                              |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                                      |
| <i>megestrol acetate oral tablet 20 mg, 40<br/>mg</i>  |                   | 1                           | PA NSO; HRM; AGE<br>(Max 64 Years)            |
| MEKINIST ORAL SOLUTION<br>RECONSTITUTED 0.05 MG/ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(1260 per 30 days);<br>NEDS |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90<br>per 30 days); NEDS      |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30<br>per 30 days); NEDS      |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(180 per 30 days);<br>NEDS  |
| <i>mercaptopurine oral suspension 2000<br/>mg/100ml</i>                                      | Purixan           | 5                           | NM; NEDS                                      |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>  |                   | 1                           |   |
| <i>methotrexate (anti-rheumatic) oral tablet<br/>2.5 mg</i>                                  |                   | 1                           | PA BvD; ST                                    |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection<br/>solution 1 gm/40ml, 250 mg/10ml, 50<br/>mg/2ml</i> |                   | 1                           |   |
| METHOTREXATE SODIUM<br>INJECTION SOLUTION 50 MG/2ML  |                   | 1                           |   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>methotrexate sodium injection solution reconstituted 1 gm</i> |                   | 1                           |  |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>                    |                   | 1                           | PA BvD; ST                             |
| <i>mitoxantrone hcl intravenous concentrate 20 mg/10ml</i>       |                   | 1                           |  |
| MODEYSO ORAL CAPSULE 125 MG                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (20 per 28 days); NEDS  |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>nilotinib hcl oral capsule 150 mg, 200 mg</i>                 | Tasigna           | 5                           | PA NSO; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| <i>nilotinib hcl oral capsule 50 mg</i>                          | Tasigna           | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i>                             |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG                          |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (3 per 28 days); NEDS   |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG                                       |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| OGIVRI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG         |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| OJEMDA ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 25 MG/ML                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (96 per 28 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| OJEMDA ORAL TABLET 100 MG, 100 MG (16 PACK), 100 MG (24 PACK)                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (24 per 28 days); NEDS  |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (14 per 28 days); NEDS  |
| OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 120 MG/12ML, 240 MG/24ML, 40 MG/4ML    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| OPDIVO QVANTIG SUBCUTANEOUS SOLUTION 300-5000 MG -UT/2.5ML, 600-10000 MG-UT/5ML |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20ML                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| PACLITAXEL PROTEIN-BOUND PART INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 100 MG       |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                       |
| <i>pazopanib hcl oral tablet 200 mg</i>   | Votrient          | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| <i>pazopanib hcl oral tablet 400 mg</i>   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| PEMETREXED DISODIUM INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/40ML, 100 MG/4ML, 500 MG/20ML     |                   | 5                           | NM; NEDS                               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>pemetrexed disodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 1000 mg, 500 mg, 750 mg</i> |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| PEMRYDI RTU INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML                                     |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS  |
| PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 50 MG                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 2 X 150 MG                                |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| <i>pomalidomide oral capsule 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>                                       | Pomalyst          | 5                           | PA NSO; NM; QL (21 per 28 days); NEDS  |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (21 per 28 days); NEDS  |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| RETEVMO ORAL TABLET 40 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400-23400 MG - UT/11.7ML, 1600-26800 MG - UT/13.4ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (8 per 28 days); NEDS   |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| ROZLYTREK ORAL PACKET 50 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (360 per 30 days); NEDS |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| RYBREVANT FASPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 1600-20000 MG-UT/10ML, 2240-28000 MG-UT/14ML, 2400-30000 MG-UT/15ML, 3520-44000 MG-UT/22ML |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 350 MG/7ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (224 per 28 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                     |
|---|------------|----------------------|--|
| RYTELO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 188 MG, 47 MG             |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                       |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (300 per 30 days); NEDS |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 10 MG/5ML                                    |            | 5                    | NM; NEDS                               |
| <i>sorafenib tosylate oral tablet 200 mg</i>                        | NexAVAR    | 5                    | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (84 per 28 days); NEDS  |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> | Sutent     | 5                    | PA NSO; NM; QL (28 per 28 days); NEDS  |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG                  |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                       |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG   |            | 5                    | NM; NEDS                               |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                 |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG                                  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| TAFINLAR ORAL TABLET SOLUBLE 10 MG                                  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (900 per 30 days); NEDS |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                     |
|---|------------|----------------------|--|
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 3 MG/1.5ML, 40 MG/ML                     |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                       |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| <i>tamoxifen citrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                     |            | 1                    |  |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG                                   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 153 MG/1.7ML, 30 MG/3ML                |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                       |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| TEVIMBRA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML                             |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                       |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MG                  |            | 4                    |  |
| TIVDAK INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 40 MG                       |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (5 per 21 days); NEDS   |
| <i>toposar intravenous solution 100 mg/5ml</i>                        | Avopof     | 1                    |  |
| <i>toremifene citrate oral tablet 60 mg</i>                           | Fareston   | 5                    | NM; NEDS                               |
| <i>torpenz oral tablet 10 mg</i>                                      | Torpenz    | 5                    | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>   | Torpenz           | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| TRELSTAR MIXJECT<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>RECONSTITUTED 11.25 MG, 22.5 MG,<br>3.75 MG |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| <i>tretinoin oral capsule 10 mg</i>   |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| TRUQAP ORAL TABLET 200 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (64 per 28 days); NEDS  |
| TRUQAP ORAL TABLET THERAPY<br>PACK 160 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (64 per 28 days); NEDS  |
| TRUXIMA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/10ML, 500<br>MG/50ML                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (300 per 30 days); NEDS |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG,<br>200 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG,<br>26.5 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG   |                   | 3                           | PA NSO; QL (60 per 30 days)            |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 50 & 100 MG    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| <i>vinorelbine tartrate intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5ml</i> |                   | 4                           |  |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (300 per 30 days); NEDS |
| VIVIMUSTA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML                            |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG                             |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| VORANIGO ORAL TABLET 10 MG, 40 MG                                    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| VYLOY INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 300 MG              |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG                                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| XALKORI ORAL CAPSULE SPRINKLE 150 MG                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                    |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| XALKORI ORAL CAPSULE<br>SPRINKLE 20 MG                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(240 per 30 days);<br>NEDS |
| XALKORI ORAL CAPSULE<br>SPRINKLE 50 MG                                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL<br>(120 per 30 days);<br>NEDS |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5<br>MG/ML                                      |                   | 4                           | PA BvD; ST                                   |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90<br>per 30 days); NEDS     |
| XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 50<br>MG       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (8<br>per 28 days); NEDS      |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 10<br>MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (16<br>per 28 days); NEDS     |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 40<br>MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (4<br>per 28 days); NEDS      |
| XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 40<br>MG       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (8<br>per 28 days); NEDS      |
| XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 60<br>MG        |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (4<br>per 28 days); NEDS      |
| XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 20<br>MG       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (24<br>per 28 days); NEDS     |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 40<br>MG, 80 MG |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (8<br>per 28 days); NEDS      |
| XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY)<br>ORAL TABLET THERAPY PACK 20<br>MG       |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (32<br>per 28 days); NEDS     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                        | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG                            |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG                             |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG                             |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40ML, 50 MG/10ML  |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG                             |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG                           |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG            |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG                          |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| ZIIHERA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 300 MG    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG         |                   | 4                           | PA NSO                                 |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG                          |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG                           |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (84 per 28 days); NEDS  |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG    |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                    |
|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20ML  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (20 per 28 days); NEDS |
| <b>AGENTES ANTI-ADICCIÓN/DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS</b>                      |            |                      |                                       |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>                      |            |                      |                                       |
| <i>acamprosate calcium oral tablet delayed release 333 mg</i>                           |            | 4                    |                                       |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet sublingual 2 mg, 8 mg</i>                        |            | 2                    |                                       |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 12-3 mg, 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> | Suboxone   | 2                    |                                       |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual tablet sublingual 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>     |            | 1                    |                                       |
| <i>bupropion hcl er (smoking det) oral tablet extended release 12 hour 150 mg</i>       |            | 1                    |                                       |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  |            | 2                    |                                       |
| KLOXXADO NASAL LIQUID 8 MG/0.1ML  |            | 3                    | QL (4 per 30 days)                    |
| <i>naloxone hcl injection solution 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml</i>                             |            | 1                    |                                       |
| <i>naloxone hcl injection solution prefilled syringe 0.4 mg/ml, 2 mg/2ml</i>            |            | 2                    |                                       |
| <i>naloxone hcl nasal liquid 4 mg/0.1ml</i>   | Narcan     | 2                    | QL (4 per 30 days)                    |
| <i>naltrexone hcl oral tablet 50 mg</i>   |            | 1                    |                                       |
| NICOTROL NS NASAL SOLUTION 10 MG/ML   |            | 4                    | QL (240 per 180 days)                 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia                 | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites    |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>varenicline tartrate (starter) oral tablet therapy pack 0.5 mg x 11 &amp; 1 mg x 42</i> | Chantix Starting Month Pak | 4                    |                       |
| <i>varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)</i>                       | Chantix                    | 4                    | QL (336 per 365 days) |
| <b>AGENTES ANTIANSIEDAD</b>  |                            |                      |                       |
| <b>Benzodiacepinas</b>   |                            |                      |                       |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>  | Xanax                      | 1                    | QL (120 per 30 days)  |
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i>   | Xanax                      | 1                    | QL (150 per 30 days)  |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>                                |                            | 1                    | QL (120 per 30 days)  |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>   | KlonoPIN                   | 1                    | QL (90 per 30 days)   |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i>   | KlonoPIN                   | 1                    | QL (300 per 30 days)  |
| <i>clonazepam oral tablet dispersible 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>                  |                            | 1                    | QL (90 per 30 days)   |
| <i>clonazepam oral tablet dispersible 2 mg</i>   |                            | 1                    | QL (300 per 30 days)  |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i>                          |                            | 2                    | QL (180 per 30 days)  |
| <i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i>   |                            | 1                    | QL (10 per 28 days)   |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i>  |                            | 1                    | QL (1200 per 30 days) |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5ml</i>   |                            | 1                    | QL (1200 per 30 days) |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>  | Valium                     | 1                    | QL (120 per 30 days)  |
| <i>diazepam solution 5 mg/ml injection</i>   |                            | 4                    |                       |
| <i>lorazepam concentrate 2 mg/ml oral</i>  | LORazepam Intensol         | 1                    | QL (150 per 30 days)  |
| <i>lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>                                       | Ativan                     | 1                    | QL (2 per 30 days)    |
| <i>lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml</i>   | LORazepam Intensol         | 1                    | QL (150 per 30 days)  |
| <i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>  | Ativan                     | 1                    | QL (90 per 30 days)   |
| <i>lorazepam oral tablet 2 mg</i>  | Ativan                     | 1                    | QL (150 per 30 days)  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                     | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites   |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| <i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i> | Restoril   | 1                    | QL (30 per 30 days)  |
| <i>temazepam oral capsule 22.5 mg</i>      | Restoril   | 2                    | QL (30 per 30 days)  |
| <i>temazepam oral capsule 7.5 mg</i>       | Restoril   | 2                    | QL (120 per 30 days) |

## AGENTES ANTIDEMENCIA

### Agentes Antidemencia

|   |         |   |                         |
|---|---------|---|-------------------------|
| <i>donepezil hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | Aricept | 1 | QL (30 per 30 days)     |
| <i>donepezil hcl oral tablet 23 mg</i>  | Aricept | 2 | QL (30 per 30 days)     |
| <i>donepezil hcl oral tablet dispersible 10 mg</i>  |         | 1 |                         |
| <i>donepezil hcl oral tablet dispersible 5 mg</i>   |         | 1 | QL (30 per 30 days)     |
| <i>ergoloid mesylates oral tablet 1 mg</i>  |         | 2 |                         |
| <i>galantamine hydrobromide er oral capsule extended release 24 hour 16 mg, 24 mg, 8 mg</i> |         | 2 | QL (30 per 30 days)     |
| <i>galantamine hydrobromide oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>                               |         | 2 | QL (60 per 30 days)     |
| <i>memantine hcl er oral capsule extended release 24 hour 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i>     |         | 2 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>memantine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  |         | 1 | QL (60 per 30 days)     |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>                        |         | 2 |                         |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24hr, 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr</i>        | Exelon  | 4 | QL (30 per 30 days)     |

## AGENTES ANTIDIABETICO

### Agentes Antidiabeticos, Varios

|  |           |   |                     |
|--|-----------|---|---------------------|
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>   |           | 1 |                     |
| <i>dapaglifloz base-metformin er oral tablet extended release 24 hour 10-1000 mg, 10-500 mg, 5-1000 mg, 5-500 mg</i> | Xigduo XR | 1 |                     |
| <i>dapagliflozin oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | Farxiga   | 1 | QL (30 per 30 days) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                       |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG                                 |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1000 MG, 50-500 MG                             |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)       |
| JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100-1000 MG           |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 50-1000 MG, 50-500 MG |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)       |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG                              |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG                                    |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG            |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)       |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG        |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)       |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 5-1000 MG          |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 500 mg</i>   |                   | 1                           | QL (120 per 30 days)      |
| <i>metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 750 mg</i>   |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>metformin hcl oral solution 500 mg/5ml</i>                         | Riomet            | 2                           | QL (765 per 30 days)      |
| <i>metformin hcl oral tablet 1000 mg</i>                              |                   | 1                           | QL (75 per 30 days)       |
| <i>metformin hcl oral tablet 500 mg</i>                               |                   | 1                           | QL (150 per 30 days)      |
| <i>metformin hcl oral tablet 750 mg, 850 mg</i>                       |                   | 1                           | QL (90 per 30 days)       |
| <i>metformin hcl tablet 1000 mg oral</i>                              |                   | 1                           | QL (75 per 30 days)       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>metformin hcl tablet 500 mg oral</i>  |                   | 1                           | QL (150 per 30 days)               |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i>   | Korlym            | 5                           | PA; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 10 MG/0.5ML, 12.5 MG/0.5ML, 15 MG/0.5ML, 2.5 MG/0.5ML, 5 MG/0.5ML, 7.5 MG/0.5ML |                   | 3                           | PA; QL (2 per 28 days)             |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>   |                   | 1                           | QL (90 per 30 days)                |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML, 2 MG/3ML  |                   | 3                           | PA; QL (3 per 28 days)             |
| OZEMPIC (1 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 4 MG/3ML  |                   | 3                           | PA; QL (3 per 28 days)             |
| OZEMPIC (2 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 8 MG/3ML  |                   | 3                           | PA; QL (3 per 28 days)             |
| OZEMPIC ORAL TABLET 1.5 MG, 4 MG, 9 MG   |                   | 3                           | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <i>pioglitazone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>  | Actos             | 1                           | QL (30 per 30 days)                |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl oral tablet 15-500 mg</i>  |                   | 1                           | QL (90 per 30 days)                |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl oral tablet 15-850 mg</i>  | Actoplus Met      | 1                           | QL (90 per 30 days)                |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>  |                   | 1                           | QL (120 per 30 days)               |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>  |                   | 1                           | QL (240 per 30 days)               |
| RYBELSUS (FORMULATION R2) ORAL TABLET 1.5 MG, 4 MG, 9 MG   |                   | 3                           | PA; QL (30 per 30 days)            |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG   |                   | 3                           | PA; QL (30 per 30 days)            |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                            |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1000 MG, 12.5-500 MG, 5-1000 MG, 5-500 MG                                 |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)                                  |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 25-1000 MG                             |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)                                  |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12.5-1000 MG, 5-1000 MG                            |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)                                  |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG  |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)                                  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-5-1000 MG, 25-5-1000 MG                         |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)                                  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12.5-2.5-1000 MG, 5-2.5-1000 MG                    |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)                                  |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.75 MG/0.5ML, 1.5 MG/0.5ML, 3 MG/0.5ML, 4.5 MG/0.5ML |                   | 3                           | PA; QL (2 per 28 days)                               |
| XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 10-500 MG                                |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)                                  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG, 5-1000 MG, 5-500 MG                     |                   | 3                           | QL (60 per 30 days)                                  |
| <b>Insulinas</b>  |                   |                             |  |
| FIASP FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                                      |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| FIASP INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML  |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia                | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                                   |
|--|---------------------------|----------------------|--|
| FIASP PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML  |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| FIASP PUMPCART SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML   |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply                      |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML                                   |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 500 UNIT/ML                             |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (24 per 28 days) |
| <i>insulin asp prot &amp; asp flexpen subcutaneous suspension pen-injector (70-30) 100 unit/ml</i> | NovoLOG Mix 70/30 FlexPen | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| INSULIN ASPART FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                              |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| INSULIN ASPART INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML  |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| INSULIN ASPART PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML                                 |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart prot &amp; aspart subcutaneous suspension (70-30) 100 unit/ml</i>                | NovoLOG Mix 70/30         | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| <i>insulin glargine-yfgn subcutaneous solution 100 unit/ml</i>                                     | Semglee (yfgn)            | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| <i>insulin glargine-yfgn subcutaneous solution pen-injector 100 unit/ml</i>                        | Semglee (yfgn)            | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| LANTUS SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                                     |                           | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                            |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| LANTUS SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML                                       |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN 70/30 RELION SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML SUBCUTANEOUS               |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML                      |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML             |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN N RELION SUSPENSION 100 UNIT/ML SUBCUTANEOUS                           |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN N SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML                                  |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN R FLEXPEN INJECTION SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                  |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN R INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML                                       |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN R RELION SOLUTION 100 UNIT/ML INJECTION                                |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |
| NOVOLOG FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                 |                   | 3                           | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia   | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                                     |
|--|--------------|----------------------|--|
| NOVOLOG INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML   |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)   |
| NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)   |
| NOVOLOG MIX 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML                      |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)   |
| NOVOLOG PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML                        |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)   |
| SOLIQUA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-33 UNT-MCG/ML                       |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 30 days)   |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 300 UNIT/ML                 |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (18 per 28 days)   |
| TOUJEO SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 300 UNIT/ML                     |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (13.5 per 28 days) |
| XULTOPHY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-3.6 UNIT-MG/ML                     |              | 3                    | max \$35 copay per month supply; QL (15 per 28 days)   |
| <b>Sulfonilureas</b>   |              |                      |  |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>  |              | 1                    | QL (30 per 30 days)                                    |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>  |              | 1                    | QL (60 per 30 days)                                    |
| <i>glipizide er oral tablet extended release 24 hour 10 mg</i>                     |              | 1                    | QL (60 per 30 days)                                    |
| <i>glipizide er oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg</i>                    |              | 1                    | QL (30 per 30 days)                                    |
| <i>glipizide er oral tablet extended release 24 hour 5 mg</i>                      | Glucotrol XL | 1                    | QL (30 per 30 days)                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites          |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i>                                       |            | 1                    | QL (120 per 30 days)        |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i>                                      |            | 1                    | QL (90 per 30 days)         |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i>  |            | 1                    | QL (240 per 30 days)        |
| <i>glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-250 mg</i>                    |            | 1                    | QL (240 per 30 days)        |
| <i>glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>          |            | 1                    | QL (120 per 30 days)        |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i>               |            | 1                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                       |            | 1                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> |            | 1                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |

## AGENTES ANTIGOTA

### Agentes Antigota, Otros

|   |          |   |                      |
|---|----------|---|----------------------|
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg</i>       |          | 1 |                      |
| <i>colchicine oral capsule 0.6 mg</i>               | Mitigare | 4 | QL (60 per 30 days)  |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i>                |          | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>colchicine-probenecid oral tablet 0.5-500 mg</i> |          | 1 |                      |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i>          | Uloric   | 2 | QL (30 per 30 days)  |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i>                |          | 2 |                      |

## AGENTES ANTIMIGRAÑA

### Agentes Antimigraña

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| AIMOVIG SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML |  | 3 | PA; QL (1 per 30 days)           |
| <i>dihydroergotamine mesylate nasal solution 4 mg/ml</i>        |  | 5 | ST; NM; QL (8 per 28 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia              | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites      |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| EMGALITY (300 MG DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100 MG/ML    |                         | 3                    | PA; QL (3 per 30 days)  |
| EMGALITY SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 120 MG/ML                      |                         | 3                    | PA; QL (2 per 30 days)  |
| EMGALITY SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 120 MG/ML                  |                         | 3                    | PA; QL (2 per 30 days)  |
| NURTEC ORAL TABLET DISPERSIBLE 75 MG  |                         | 3                    | PA; QL (18 per 30 days) |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 60 MG                                     |                         | 3                    | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>rizatriptan benzoate oral tablet 10 mg</i>                               | Maxalt                  | 1                    | QL (18 per 30 days)     |
| <i>rizatriptan benzoate oral tablet 5 mg</i>                                |                         | 1                    | QL (18 per 30 days)     |
| <i>rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 10 mg</i>                   | Maxalt-MLT              | 1                    | QL (18 per 30 days)     |
| <i>rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 5 mg</i>                    |                         | 1                    | QL (18 per 30 days)     |
| <i>sumatriptan nasal solution 20 mg/act, 5 mg/act</i>                       |                         | 4                    | QL (12 per 30 days)     |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i>                             | Imitrex                 | 1                    | QL (9 per 30 days)      |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                       | Imitrex                 | 1                    | QL (18 per 30 days)     |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5ml</i>               |                         | 2                    | QL (5 per 28 days)      |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 6 mg/0.5ml</i> | Imitrex STATdose System | 2                    | QL (4 per 28 days)      |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG   |                         | 3                    | PA; QL (16 per 30 days) |
| <b>AGENTES ANTINAUSEA</b>   |                         |                      |                         |
| <b>Agentes Antinausea</b>   |                         |                      |                         |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>   |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>                          |                   | 4                           | PA BvD; QL (2 per 28 days)  |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>                           |                   | 4                           | PA BvD; QL (1 per 28 days)  |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i>                           | Emend BiPack      | 4                           | PA BvD; QL (4 per 28 days)  |
| <i>aprepitant oral capsule therapy pack 80 &amp; 125 mg</i>    | Emend TriPack     | 4                           | PA BvD                      |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i>                         | Compro            | 4                           |                             |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 5 mg</i>                     |                   | 2                           | PA; QL (60 per 30 days)     |
| <i>dronabinol oral capsule 2.5 mg</i>                          | Marinol           | 2                           | PA; QL (60 per 30 days)     |
| <i>meclizine hcl oral tablet 12.5 mg</i>                       |                   | 1                           |                             |
| <i>meclizine hcl oral tablet 25 mg</i>                         | Dramamine         | 1                           |                             |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 24 mg</i>                       |                   | 2                           | PA BvD                      |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>                  |                   | 1                           | PA BvD                      |
| <i>ondansetron oral tablet dispersible 4 mg, 8 mg</i>          |                   | 1                           | PA BvD                      |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2ml</i> |                   | 1                           |                             |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>        |                   | 1                           |                             |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i>               | Compro            | 4                           |                             |
| <i>promethazine hcl injection solution 25 mg/ml</i>            | Phenergan         | 1                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethazine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>      |                   | 1                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethazine hcl rectal suppository 25 mg</i>               | Promethegan       | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg</i>                  |                   | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia     | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                               |
|--|----------------|----------------------|--|
| <i>promethegan rectal suppository 25 mg</i>                            | Promethegan    | 2                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years)                      |
| <i>scopolamine transdermal patch 72 hour 1 mg/3days</i>                | Transderm Scop | 2                    | PA; HRM; QL (10 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <b>AGENTES ANTIPARASITARIOS</b>  |                |                      |  |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>  |                |                      |  |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i>                                  |                | 4                    |  |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5ml</i>                           | Mepron         | 4                    |  |
| <i>atovaquone-proguanil hcl oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg</i>     | Malarone       | 2                    |  |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                |                | 2                    |  |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG  |                | 4                    |  |
| <i>hydroxychloroquine sulfate oral tablet 100 mg</i>                   |                | 1                    | QL (180 per 30 days)                             |
| <i>hydroxychloroquine sulfate oral tablet 200 mg</i>                   | Plaquenil      | 1                    | QL (90 per 30 days)                              |
| <i>hydroxychloroquine sulfate oral tablet 300 mg</i>                   | Sovuna         | 1                    | QL (60 per 30 days)                              |
| <i>hydroxychloroquine sulfate oral tablet 400 mg</i>                   |                | 1                    | QL (60 per 30 days)                              |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG  |                | 5                    | PA; NM; QL (84 per 28 days); NEDS                |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i>                                     | Stromectol     | 1                    |  |
| <i>ivermectin oral tablet 6 mg</i>                                     |                | 1                    |  |
| <i>mefloquine hcl oral tablet 250 mg</i>                               |                | 1                    |  |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i>                                 |                | 5                    | NM; QL (60 per 30 days); NEDS                    |
| <i>pentamidine isethionate injection solution reconstituted 300 mg</i> | Pentam         | 4                    |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>praziquantel oral tablet 600 mg</i>  | Biltricide | 4                    |                                    |
| PRIMAQUINE PHOSPHATE ORAL TABLET 26.3 (15 BASE) MG  |            | 4                    |                                    |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i>  | Daraprim   | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i>  |            | 2                    | PA                                 |
| <i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  |            | 2                    |                                    |
| <b>AGENTES ANTIPARKINSON</b>  |            |                      |                                    |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>  |            |                      |                                    |
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>   |            | 1                    |                                    |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5ml</i>   |            | 1                    |                                    |
| <i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>  |            | 2                    |                                    |
| <i>benztropine mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                      |            | 1                    |                                    |
| <i>bromocriptine mesylate oral tablet 2.5 mg</i>  | Parlodel   | 2                    |                                    |
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>   |            | 1                    |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa er oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i>                  |            | 1                    |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i>   | Sinemet    | 1                    |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i>   | Dhivy      | 1                    |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i>   |            | 1                    |                                    |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i>  |            | 4                    |                                    |
| ONAPGO SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 98 MG/20ML   |            | 5                    | PA; NM; QL (600 per 30 days); NEDS |
| <i>pramipexole dihydrochloride oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i> |            | 1                    |                                    |
| <i>rasagiline mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>   | Azilect    | 2                    |                                    |
| <i>ropinirole hcl er oral tablet extended release 24 hour 2 mg, 4 mg</i>                        |            | 2                    |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>ropinirole hcl oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> |            | 1                    |                                    |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>   |            | 1                    |                                    |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>  |            | 2                    |                                    |
| <i>trihexyphenidyl hcl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>                               |            | 1                    |                                    |
| VYALEV SUBCUTANEOUS SOLUTION 12-240 MG/ML                                       |            | 5                    | PA; NM; QL (560 per 28 days); NEDS |

## AGENTES ANTIPSICÓTICOS

### Agentes Antipsicóticos

|   |         |   |                                 |
|---|---------|---|---------------------------------|
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 720 MG/2.4ML            |         | 5 | NM; QL (2.4 per 42 days); NEDS  |
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 960 MG/3.2ML            |         | 5 | NM; QL (3.2 per 42 days); NEDS  |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 300 MG, 400 MG           |         | 5 | NM; QL (2 per 28 days); NEDS    |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 300 MG, 400 MG |         | 5 | NM; QL (2 per 28 days); NEDS    |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>                                 |         | 4 |                                 |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>          | Abilify | 2 |                                 |
| <i>aripiprazole oral tablet dispersible 10 mg</i>                         |         | 2 | ST; QL (90 per 30 days)         |
| <i>aripiprazole oral tablet dispersible 15 mg</i>                         |         | 2 | ST; QL (60 per 30 days)         |
| ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 675 MG/2.4ML              |         | 5 | NM; QL (4.8 per 365 days); NEDS |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 1064 MG/3.9ML                    |         | 5 | NM; QL (3.9 per 14 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>PREFILLED SYRINGE 441 MG/1.6ML                      |            | 5                    | NM; QL (1.6 per 14 days); NEDS    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>PREFILLED SYRINGE 662 MG/2.4ML                      |            | 5                    | NM; QL (2.4 per 14 days); NEDS    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>PREFILLED SYRINGE 882 MG/3.2ML                      |            | 5                    | NM; QL (3.2 per 14 days); NEDS    |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet<br/>sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | Saphris    | 2                    | QL (60 per 30 days)               |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG,<br>21 MG, 42 MG                                 |            | 5                    | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>chlorpromazine hcl injection solution 25<br/>mg/ml, 50 mg/2ml</i>          |            | 2                    |                                   |
| <i>chlorpromazine hcl oral concentrate 100<br/>mg/ml, 30 mg/ml</i>            |            | 4                    |                                   |
| <i>chlorpromazine hcl oral tablet 10 mg, 100<br/>mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> |            | 2                    |                                   |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                                    | Clozaril   | 1                    |                                   |
| <i>clozapine oral tablet 200 mg, 50 mg</i>                                    |            | 1                    |                                   |
| <i>clozapine oral tablet dispersible 100 mg,<br/>12.5 mg, 25 mg</i>           |            | 2                    | ST; QL (90 per 30 days)           |
| <i>clozapine oral tablet dispersible 150 mg</i>                               |            | 2                    | ST; QL (180 per 30 days)          |
| <i>clozapine oral tablet dispersible 200 mg</i>                               |            | 2                    | ST; QL (120 per 30 days)          |
| COBENFY ORAL CAPSULE 100-20<br>MG, 125-30 MG, 50-20 MG                        |            | 5                    | ST; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| COBENFY STARTER PACK ORAL<br>CAPSULE THERAPY PACK 50-20 &<br>100-20 MG        |            | 5                    | ST; NM; NEDS                      |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>117 MG/0.75ML        |            | 5                    | NM; QL (0.75 per 21 days); NEDS   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>156 MG/ML                                     |                   | 5                           | NM; QL (1 per 21 days); NEDS      |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>234 MG/1.5ML                                  |                   | 5                           | NM; QL (1.5 per 21 days); NEDS    |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>351 MG/2.25ML                                 |                   | 5                           | NM; QL (2.25 per 21 days); NEDS   |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>39 MG/0.25ML                                  |                   | 5                           | NM; QL (0.25 per 21 days); NEDS   |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>78 MG/0.5ML                                   |                   | 5                           | NM; QL (0.5 per 21 days); NEDS    |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG  |                   | 5                           | ST; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| FANAPT TITRATION PACK A ORAL TABLET 1 & 2 & 4 & 6 MG   |                   | 4                           | ST                                |
| FANAPT TITRATION PACK B ORAL TABLET 1 & 2 & 6 & 8 MG   |                   | 4                           | ST                                |
| FANAPT TITRATION PACK C ORAL TABLET 1 & 2 & 6 MG   |                   | 4                           | ST                                |
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>  |                   | 2                           |                                   |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>   |                   | 4                           |                                   |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>   |                   | 4                           |                                   |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5ml</i>   |                   | 4                           |                                   |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>  |                   | 2                           |                                   |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml 1 ml, 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i> |                   | 2                           |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>       |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>                          |                   | 2                           |                                 |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>                            |                   | 1                           |                                 |
| <i>haloperidol lactate solution 5 mg/ml injection</i>                          |                   | 1                           |                                 |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>          |                   | 1                           |                                 |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 1092 MG/3.5ML  |                   | 5                           | NM; QL (3.5 per 166 days); NEDS |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 1560 MG/5ML    |                   | 5                           | NM; QL (5 per 166 days); NEDS   |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 117 MG/0.75ML |                   | 5                           | NM; QL (0.75 per 21 days); NEDS |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 156 MG/ML     |                   | 5                           | NM; QL (1 per 21 days); NEDS    |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 234 MG/1.5ML  |                   | 5                           | NM; QL (1.5 per 21 days); NEDS  |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 39 MG/0.25ML  |                   | 3                           | QL (0.25 per 21 days)           |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 78 MG/0.5ML   |                   | 5                           | NM; QL (0.5 per 21 days); NEDS  |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>273 MG/0.88ML   |                   | 5                           | NM; QL (0.88 per 70 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia    | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                    |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 410 MG/1.32ML |               | 5                    | NM; QL (1.32 per 70 days); NEDS       |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 546 MG/1.75ML |               | 5                    | NM; QL (1.75 per 70 days); NEDS       |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 819 MG/2.63ML |               | 5                    | NM; QL (2.63 per 70 days); NEDS       |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>       |               | 2                    |                                       |
| <i>lurasidone hcl oral tablet 120 mg</i>                               | Latuda        | 2                    | QL (30 per 30 days)                   |
| <i>lurasidone hcl oral tablet 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>                  | Latuda        | 4                    | QL (30 per 30 days)                   |
| <i>lurasidone hcl oral tablet 80 mg</i>                                | Latuda        | 4                    | QL (60 per 30 days)                   |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG              |               | 5                    | NM; QL (30 per 30 days); NEDS         |
| <i>molindone hcl oral tablet 10 mg</i>                                 |               | 2                    | QL (240 per 30 days)                  |
| <i>molindone hcl oral tablet 25 mg</i>                                 |               | 2                    | QL (270 per 30 days)                  |
| <i>molindone hcl oral tablet 5 mg</i>                                  |               | 5                    | NM; QL (120 per 30 days); NEDS        |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG  |               | 5                    | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG   |               | 5                    | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>olanzapine intramuscular solution reconstituted 10 mg</i>           | ZyPREXA       | 4                    | QL (30 per 30 days)                   |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>               | ZyPREXA       | 1                    |                                       |
| <i>olanzapine oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                            |               | 1                    |                                       |
| <i>olanzapine oral tablet dispersible 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>    | ZyPREXA Zydis | 4                    |                                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>     |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| OPIPZA ORAL FILM 10 MG, 2 MG, 5 MG   |                   | 5                           | ST; NM; NEDS                  |
| <i>paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 1.5 mg</i>                                       |                   | 2                           | QL (30 per 30 days)           |
| <i>paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 3 mg, 9 mg</i>                                   | Invega            | 2                           | QL (30 per 30 days)           |
| <i>paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 6 mg</i>   | Invega            | 2                           | QL (60 per 30 days)           |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>  |                   | 2                           |                               |
| PERSERIS SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 120 MG, 90 MG  |                   | 5                           | NM; QL (1 per 30 days); NEDS  |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>   |                   | 2                           |                               |
| <i>prochlorperazine edisylate solution 10 mg/2ml injection</i>   |                   | 1                           |                               |
| <i>quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> | SEROquel XR       | 2                           |                               |
| <i>quetiapine fumarate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>                      | SEROquel          | 1                           |                               |
| <i>quetiapine fumarate oral tablet 150 mg</i>  |                   | 1                           | QL (30 per 30 days)           |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG  |                   | 5                           | NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>risperidone microspheres er intramuscular suspension reconstituted er 12.5 mg, 25 mg</i>              | RisperDAL Consta  | 2                           | QL (2 per 28 days)            |
| <i>risperidone microspheres er intramuscular suspension reconstituted er 37.5 mg, 50 mg</i>              | RisperDAL Consta  | 5                           | NM; QL (2 per 28 days); NEDS  |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i>   | RisperDAL         | 2                           |                               |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>   |                   | 1                           |                               |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>  | RisperDAL         | 1                           |                               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>risperidone oral tablet dispersible 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> |                   | 2                           |                                   |
| RYKINDO INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED ER<br>25 MG, 37.5 MG, 50 MG      |                   | 5                           | NM; QL (2 per 28 days); NEDS      |
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH<br>24 HOUR 3.8 MG/24HR, 5.7 MG/24HR,<br>7.6 MG/24HR      |                   | 5                           | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>thioridazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                    |                   | 1                           |                                   |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                            |                   | 2                           |                                   |
| <i>trifluoperazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                     |                   | 1                           |                                   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>100 MG/0.28ML                |                   | 5                           | NM; QL (0.28 per 28 days); NEDS   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>125 MG/0.35ML                |                   | 5                           | NM; QL (0.35 per 28 days); NEDS   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>150 MG/0.42ML                |                   | 5                           | NM; QL (0.42 per 56 days); NEDS   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>200 MG/0.56ML                |                   | 5                           | NM; QL (0.56 per 56 days); NEDS   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>250 MG/0.7ML                 |                   | 5                           | NM; QL (0.7 per 56 days); NEDS    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>50 MG/0.14ML                 |                   | 5                           | NM; QL (0.14 per 28 days); NEDS   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia     | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|--|----------------|----------------------|------------------------------------|
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 75 MG/0.21ML           |                | 5                    | NM; QL (0.21 per 28 days); NEDS    |
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                     |                | 5                    | ST; NM; QL (540 per 30 days); NEDS |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG       |                | 5                    | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE THERAPY PACK 1.5 & 3 MG                           |                | 4                    | ST                                 |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>         | Geodon         | 2                    |                                    |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular solution reconstituted 20 mg</i> | Geodon         | 4                    | QL (6 per 28 days)                 |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 210 MG         |                | 4                    | QL (2 per 28 days)                 |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 300 MG         |                | 5                    | NM; QL (2 per 28 days); NEDS       |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 405 MG         |                | 5                    | NM; QL (1 per 28 days); NEDS       |
| <b>AGENTES CALÓRICOS</b>   |                |                      |                                    |
| <b>Agentes Calóricos</b>   |                |                      |                                    |
| <i>dextrose intravenous solution 5 %</i>                               |                | 1                    |                                    |
| <b>AGENTES CARDIOVASCULARES</b>  |                |                      |                                    |
| <b>Agentes Alfa-Adrenérgicos</b>                                       |                |                      |                                    |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>                |                | 1                    |                                    |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24hr</i>                  | Catapres-TTS-1 | 2                    |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24hr</i>                                  | Catapres-TTS-2    | 2                           |                                    |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24hr</i>                                  | Catapres-TTS-3    | 2                           |                                    |
| <i>doxazosin mesylate oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                           | Cardura           | 1                           |                                    |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg</i>   | Northera          | 2                           | PA; QL (180 per 30 days)           |
| <i>droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg</i>   | Northera          | 5                           | PA; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>guanfacine hcl oral tablet 1 mg, 2 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>midodrine hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                   |                   | 2                           |                                    |
| <i>prazosin hcl oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                      |                   | 1                           |                                    |
| <b>Agentes Antiarrítmicos</b>  |                   |                             |                                    |
| <i>amiodarone hcl oral tablet 100 mg, 200 mg</i>                                       | Pacerone          | 1                           |                                    |
| <i>amiodarone hcl oral tablet 400 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i>                               | Tikosyn           | 4                           |                                    |
| <i>flecainide acetate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                            |                   | 1                           |                                    |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG  |                   | 3                           |                                    |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg</i>   | Pacerone          | 2                           |                                    |
| <i>pacerone oral tablet 400 mg</i>   |                   | 2                           |                                    |
| <i>propafenone hcl er oral capsule extended release 12 hour 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> |                   | 4                           |                                    |
| <i>propafenone hcl oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>                              |                   | 1                           |                                    |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>                                    |                   | 4                           |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia    | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|---------------|----------------------|--------------------|
| <b>Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos</b>  |               |                      |                    |
| <i>acebutolol hcl oral capsule 200 mg, 400 mg</i>  |               | 1                    |                    |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>   | Tenormin      | 1                    |                    |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i>   | Tenoretic 100 | 1                    |                    |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i>  | Tenoretic 50  | 1                    |                    |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                       |               | 1                    |                    |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i>             |               | 1                    |                    |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i>                                  | Coreg         | 1                    |                    |
| <i>labetalol hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>  |               | 1                    |                    |
| <i>metoprolol succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | Toprol XL     | 1                    |                    |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i>   | Lopressor     | 1                    |                    |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg, 37.5 mg, 75 mg</i>                                     |               | 1                    |                    |
| <i>metoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 50-25 mg</i>                                       |               | 2                    |                    |
| <i>nebivolol hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                      | Bystolic      | 1                    |                    |
| <i>propranolol hcl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i>     | Inderal LA    | 1                    |                    |
| <i>propranolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>                             |               | 1                    |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>   | Betapace          | 1                           |                           |
| <i>sorine oral tablet 240 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>sotalol hcl (af) oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>   | Betapace AF       | 1                           |                           |
| <i>sotalol hcl oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>  | Betapace          | 1                           |                           |
| <i>sotalol hcl oral tablet 240 mg</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>   |                   | 2                           |                           |
| <b>Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio</b>  |                   |                             |                           |
| <i>cartia xt oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i>                     | Cartia XT         | 1                           |                           |
| <i>diltiazem 90 mg tablet</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>diltiazem hcl er beads oral capsule extended release 24 hour 360 mg, 420 mg</i>                        | Tiadytl ER        | 1                           |                           |
| <i>diltiazem hcl er coated beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> | Cartia XT         | 1                           |                           |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>   | Cardizem          | 1                           |                           |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>dilt-xr oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>                               |                   | 1                           |                           |
| <i>taztia xt oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i>                     |                   | 1                           |                           |
| <i>taztia xt oral capsule extended release 24 hour 360 mg</i>   | Tiadytl ER        | 1                           |                           |
| <i>tiadytl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i>                    |                   | 1                           |                           |
| <i>tiadytl er oral capsule extended release 24 hour 360 mg, 420 mg</i>                                    | Tiadytl ER        | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia      | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>verapamil hcl er oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> |                 | 1                    |                                    |
| <i>verapamil hcl oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>                       |                 | 1                    |                                    |
| <b>Agentes Cardiovasculares, Varios</b>                                     |                 |                      |                                    |
| ATTRUBY ORAL TABLET THERAPY PACK 356 MG                                     |                 | 5                    | PA; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| CAMZYOS ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG                             |                 | 5                    | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5ML   |                 | 4                    | QL (600 per 30 days)               |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg, 250 mcg</i>                                 | Digox           | 1                    |                                    |
| <i>epinephrine injection solution 0.3 mg/0.3ml</i>                          |                 | 3                    | QL (4 per 30 days)                 |
| <i>epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml</i>          | Auvi-Q          | 3                    | QL (4 per 30 days)                 |
| <i>epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.3ml</i>           | EpiPen Jr 2-Pak | 2                    | QL (4 per 30 days)                 |
| <i>epinephrine injection solution auto-injector 0.3 mg/0.3ml</i>            | Auvi-Q          | 2                    | QL (4 per 30 days)                 |
| <i>hydralazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>              |                 | 1                    |                                    |
| <i>icatibant acetate subcutaneous solution 30 mg/3ml</i>                    |                 | 5                    | PA; NM; QL (18 per 30 days); NEDS  |
| <i>icatibant acetate subcutaneous solution prefilled syringe 30 mg/3ml</i>  | Firazyr         | 5                    | PA; NM; QL (18 per 30 days); NEDS  |
| <i>ivabradine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i>                              | Corlanor        | 3                    | QL (60 per 30 days)                |
| <i>metyrosine oral capsule 250 mg</i>                                       |                 | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| <i>ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 1000 mg</i>           |                 | 2                    | QL (60 per 30 days)                |
| <i>ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 500 mg</i>            |                 | 2                    | QL (120 per 30 days)               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia  | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG  |             | 4                    | PA; QL (30 per 30 days)           |
| VYNDAMAX ORAL CAPSULE 61 MG  |             | 5                    | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <b>Antagonistas De Receptores De Angiotensina II</b>   |             |                      |                                   |
| <i>candesartan cilexetil oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>  | Atacand     | 1                    |                                   |
| <i>candesartan cilexetil-hctz oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i>                                   | Atacand HCT | 1                    |                                   |
| ENTRESTO ORAL CAPSULE SPRINKLE 15-16 MG, 6-6 MG  |             | 3                    | QL (240 per 30 days)              |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG   |             | 3                    | QL (60 per 30 days)               |
| <i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg</i>   | Avapro      | 1                    |                                   |
| <i>irbesartan oral tablet 75 mg</i>  |             | 1                    |                                   |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i>                                       | Avalide     | 1                    |                                   |
| <i>losartan potassium oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>   | Cozaar      | 1                    |                                   |
| <i>losartan potassium-hctz oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i>                                    | Hyzaar      | 1                    |                                   |
| <i>olmesartan medoxomil oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>   | Benicar     | 1                    |                                   |
| <i>olmesartan medoxomil-hctz oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i>                                    | Benicar HCT | 1                    |                                   |
| <i>olmesartan-amlodipine-hctz oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> | Tribenzor   | 1                    |                                   |
| <i>sacubitril-valsartan oral tablet 24-26 mg, 49-51 mg, 97-103 mg</i>  | Entresto    | 2                    | QL (60 per 30 days)               |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg</i>   |             | 1                    |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>telmisartan oral tablet 40 mg, 80 mg</i>   | Micardis          | 1                           |                           |
| <i>telmisartan-hctz oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i>  | Micardis HCT      | 1                           |                           |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i>   | Diovan            | 1                           |                           |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i>         | Diovan HCT        | 1                           |                           |
| <b>Dihidropiridinas</b>   |                   |                             |                           |
| <i>amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg</i>                                      | Lotrel            | 1                           |                           |
| <i>amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 2.5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>                                      |                   | 1                           |                           |
| <i>amlodipine besylate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>  | Norvasc           | 1                           |                           |
| <i>amlodipine besylate-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i>                           | Exforge           | 1                           |                           |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>                                       | Azor              | 1                           |                           |
| <i>amlodipine-valsartan-hctz oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> | Exforge HCT       | 4                           |                           |
| <i>felodipine er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                       |                   | 1                           |                           |
| <i>nifedipine er oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>                                       |                   | 1                           |                           |
| <i>nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg</i>                              | Procardia XL      | 1                           |                           |
| <i>nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 90 mg</i>                                     |                   | 1                           |                           |
| <b>Dislipidémicos</b>   |                   |                             |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i>                                       | Caduet            | 1                           |                           |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> | Caduet            | 1                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i>                         |                   | 1                           |                           |
| <i>atorvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                 | Lipitor           | 1                           |                           |
| <i>cholestyramine light oral packet 4 gm</i>   | Prevalite         | 2                           |                           |
| <i>cholestyramine oral packet 4 gm</i>   | Questran          | 2                           |                           |
| <i>colesevelam hcl oral packet 3.75 gm</i>   | Welchol           | 2                           |                           |
| <i>colesevelam hcl oral tablet 625 mg</i>  | Welchol           | 4                           |                           |
| <i>colestipol hcl oral tablet 1 gm</i>   | Colestid          | 2                           |                           |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i>   | Zetia             | 1                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg</i>                    | Vytorin           | 1                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>fenofibrate capsule 134 mg oral</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg</i>                                   |                   | 1                           |                           |
| <i>fenofibrate oral tablet 145 mg</i>  | Tricor            | 1                           |                           |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg</i>  |                   | 4                           |                           |
| <i>fenofibrate oral tablet 48 mg, 54 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>fenofibrate tablet 160 mg oral</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>fluvastatin sodium er oral tablet extended release 24 hour 80 mg</i>                            | Lescol XL         | 1                           |                           |
| <i>fluvastatin sodium oral capsule 20 mg, 40 mg</i>  |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i>  | Lopid             | 1                           |                           |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gm</i>   | Vascepa           | 4                           | QL (240 per 30 days)      |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 1 gm</i>   | Vascepa           | 4                           | QL (120 per 30 days)      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites       |
|--|------------|----------------------|--------------------------|
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                  |            | 1                    |                          |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG  |            | 3                    | ST; QL (30 per 30 days)  |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG   |            | 3                    | ST; QL (30 per 30 days)  |
| <i>niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg</i> |            | 1                    |                          |
| <i>niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 750 mg</i>          |            | 2                    |                          |
| <i>omega-3-acid ethyl esters oral capsule 1 gm</i>                                 | Lovaza     | 1                    | ST; QL (120 per 30 days) |
| <i>pravastatin sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                   |            | 1                    |                          |
| <i>prevalite oral packet 4 gm</i>  | Prevalite  | 2                    |                          |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 420 MG/3.5ML             |            | 3                    | ST; QL (7 per 28 days)   |
| REPATHA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 140 MG/ML                          |            | 3                    | ST; QL (6 per 28 days)   |
| REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML                    |            | 3                    | ST; QL (6 per 28 days)   |
| <i>rosuvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>                  | Crestor    | 1                    |                          |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                 | Zocor      | 1                    |                          |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i>   |            | 1                    |                          |
| <b>Diuréticos</b>  |            |                      |                          |
| <i>amiloride hcl oral tablet 5 mg</i>  |            | 1                    |                          |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>                           |            | 1                    |                          |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg</i>  | Bumex             | 1                           |                                    |
| <i>bumetanide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 8 mg/ml</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>   | Lasix             | 1                           |                                    |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| JYNARQUE ORAL TABLET 15 MG, 30 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>  | Aldactone         | 1                           |                                    |
| <i>spironolactone-hctz oral tablet 25-25 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>tolvaptan oral tablet therapy pack 15 mg, 30 &amp; 15 mg, 45 &amp; 15 mg, 60 &amp; 30 mg, 90 &amp; 30 mg</i> | Jynarque          | 5                           | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| <i>toremide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |
| <i>triamterene-hctz oral capsule 37.5-25 mg</i>   |                   | 1                           |                                    |
| <i>triamterene-hctz oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |
| <b>Inhibidores De Enzima<br/>Convertidoras De Angiotensina</b>  |                   |                             |                                    |
| <i>benazepril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>   | Lotensin          | 1                           |                                    |
| <i>benazepril hcl oral tablet 5 mg</i>  |                   | 1                           |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | Lotensin HCT      | 1                           |                           |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i>                        |                   | 1                           |                           |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                         |                   | 1                           |                           |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>                    | Vasotec           | 1                           |                           |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i>                          | Vaseretic         | 1                           |                           |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i>                         |                   | 1                           |                           |
| <i>fosinopril sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                           |                   | 1                           |                           |
| <i>fosinopril sodium-hctz oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>                   |                   | 1                           |                           |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i>             | Zestril           | 1                           |                           |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | Zestoretic        | 1                           |                           |
| <i>moexipril hcl oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                                     |                   | 1                           |                           |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                           |                   | 1                           |                           |
| <i>quinapril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>                         |                   | 1                           |                           |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                          |                   | 1                           |                           |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>                                   |                   | 1                           |                           |
| <b>Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona</b>                  |                   |                             |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>aliskiren fumarate oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                                       | Tekturna          | 4                           |                           |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>   |                   | 2                           |                           |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG   |                   | 3                           | PA; QL (30 per 30 days)   |
| <b>Vasodilatadores</b>   |                   |                             |                           |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>                          |                   | 1                           |                           |
| <i>isosorbide mononitrate er oral tablet extended release 24 hour 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> |                   | 1                           |                           |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                     |                   | 1                           |                           |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet sublingual 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>                   | Nitrostat         | 1                           |                           |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i>  | Nitro-Dur         | 1                           |                           |
| <b>AGENTES DE ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA</b>                                       |                   |                             |                           |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>                                       |                   |                             |                           |
| <i>alosetron hcl oral tablet 0.5 mg</i>  | Lotronex          | 4                           |                           |
| <i>alosetron hcl oral tablet 1 mg</i>  | Lotronex          | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>balsalazide disodium oral capsule 750 mg</i>  |                   | 2                           |                           |
| <i>budesonide oral capsule delayed release particles 3 mg</i>                              |                   | 2                           |                           |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg</i>   | Uceris            | 4                           |                           |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60ml</i>   | Cortenema         | 4                           |                           |
| <i>mesalamine er oral capsule extended release 500 mg</i>                                  | Pentasa           | 4                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                  | Referencia         | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites   |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| <i>mesalamine oral tablet delayed release 1.2 gm</i>    | Lialda             | 2                    | QL (120 per 30 days) |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i>                 | Azulfidine         | 1                    |                      |
| <i>sulfasalazine oral tablet delayed release 500 mg</i> | Azulfidine EN-tabs | 4                    |                      |

## AGENTES DE ENFERMEDAD ÓSEA METABÓLICA

### Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica

|   |           |   |                                     |
|---|-----------|---|-------------------------------------|
| <i>alendronate sodium oral solution 70 mg/75ml</i>                    |           | 2 | QL (300 per 28 days)                |
| <i>alendronate sodium oral tablet 10 mg</i>                           |           | 1 | QL (30 per 30 days)                 |
| <i>alendronate sodium oral tablet 35 mg</i>                           |           | 1 | QL (4 per 28 days)                  |
| <i>alendronate sodium oral tablet 70 mg</i>                           | Fosamax   | 1 | QL (4 per 28 days)                  |
| <i>calcitonin (salmon) nasal solution 200 unit/act</i>                |           | 1 |                                     |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>                      | Rocaltrol | 1 |                                     |
| <i>cinacalcet hcl oral tablet 30 mg, 60 mg</i>                        | Sensipar  | 4 | QL (60 per 30 days)                 |
| <i>cinacalcet hcl oral tablet 90 mg</i>                               | Sensipar  | 2 | QL (120 per 30 days)                |
| <i>ibandronate sodium oral tablet 150 mg</i>                          |           | 1 | QL (1 per 28 days)                  |
| OSENVELT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7ML                           |           | 5 | PA; NM; NEDS                        |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 30 MCG                         |           | 5 | NM; QL (60 per 30 days); NEDS       |
| STOBOCLO SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 60 MG/ML             |           | 3 | QL (1 per 180 days)                 |
| <i>teriparatide subcutaneous solution pen-injector 560 mcg/2.24ml</i> | Bonsity   | 5 | PA; NM; QL (2.24 per 28 days); NEDS |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 3120 MCG/1.56ML             |           | 5 | PA; NM; QL (1.56 per 30 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia  | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|--|-------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>AGENTES DE TRASTORNO DE SUEÑO</b>   |             |                      |                                    |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>   |             |                      |                                    |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>                                       | Nuvigil     | 2                    | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <i>doxepin hcl oral tablet 3 mg, 6 mg</i>  | Silenor     | 2                    | QL (30 per 30 days)                |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>  | Lunesta     | 1                    | QL (30 per 30 days)                |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i>  | Provigil    | 2                    | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i>  | Provigil    | 2                    | PA; QL (60 per 30 days)            |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i>  | Xyrem       | 5                    | PA; NM; QL (540 per 30 days); NEDS |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>   |             | 1                    | QL (30 per 30 days)                |
| <i>zolpidem tartrate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | Ambien      | 1                    | QL (30 per 30 days)                |
| <b>AGENTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</b>  |             |                      |                                    |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>  |             |                      |                                    |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>      | Adderall XR | 2                    | QL (30 per 30 days)                |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 20 mg, 25 mg, 30 mg</i>     | Adderall XR | 2                    | QL (60 per 30 days)                |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | Adderall    | 1                    | QL (60 per 30 days)                |
| <i>atomoxetine hcl oral capsule 10 mg</i>  |             | 4                    | QL (60 per 30 days)                |
| <i>atomoxetine hcl oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>   |             | 2                    | QL (30 per 30 days)                |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>atomoxetine hcl oral capsule 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>   |                   | 2                           | QL (60 per 30 days)                |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG  |                   | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 18 MG, 24 MG  |                   | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG                                  |                   | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 6 MG  |                   | 5                           | PA; NM; QL (210 per 30 days); NEDS |
| AUSTEDO XR PATIENT TITRATION ORAL TABLET EXTENDED RELEASE THERAPY PACK 12 & 18 & 24 & 30 MG, 6 & 12 & 24 MG |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| AVONEX PEN INTRAMUSCULAR AUTO-INJECTOR KIT 30 MCG/0.5ML   |                   | 5                           | PA; NM; QL (1 per 28 days); NEDS   |
| AVONEX PREFILLED INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE KIT 30 MCG/0.5ML   |                   | 5                           | PA; NM; QL (1 per 28 days); NEDS   |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (15 per 30 days); NEDS  |
| <i>dalfampridine er oral tablet extended release 12 hour 10 mg</i>  | Ampyra            | 2                           | PA; QL (60 per 30 days)            |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule delayed release 120 mg</i>  | Tecfidera         | 4                           | PA; QL (14 per 7 days)             |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule delayed release 240 mg</i>  | Tecfidera         | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>dimethyl fumarate starter pack oral capsule delayed release therapy pack 120 &amp; 240 mg</i> | Tecfidera         | 4                           | PA                                |
| <i> fingolimod hcl oral capsule 0.5 mg</i>   | Gilenya           | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml</i>                       | Glatopa           | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 40 mg/ml</i>                       | Glatopa           | 5                           | PA; NM; QL (12 per 28 days); NEDS |
| <i>glatopa subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml</i>                                  | Glatopa           | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>glatopa subcutaneous solution prefilled syringe 40 mg/ml</i>                                  | Glatopa           | 5                           | PA; NM; QL (12 per 28 days); NEDS |
| <i>guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>             | Intuniv           | 1                           |                                   |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG  |                   | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| INGREZZA ORAL CAPSULE SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| INGREZZA ORAL CAPSULE THERAPY PACK 40 & 80 MG  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                      |
| <i>lithium carbonate er oral tablet extended release 300 mg</i>                                  | Lithobid          | 1                           |                                   |
| <i>lithium carbonate er oral tablet extended release 450 mg</i>                                  |                   | 1                           |                                   |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg</i>   |                   | 1                           |                                   |
| LITHIUM CARBONATE ORAL CAPSULE 600 MG  |                   | 1                           |                                   |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>  |                   | 1                           |                                   |
| <i>lithium oral solution 8 meq/5ml</i>   |                   | 2                           |                                   |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5ml, 5 mg/5ml</i>                                     | Methylin          | 4                           | QL (900 per 30 days)              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                    | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | Ritalin    | 1                    | QL (90 per 30 days)                |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i>                         |            | 4                    |                                    |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i>                  | Xenazine   | 4                    | PA; QL (112 per 28 days)           |
| <i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i>                    | Xenazine   | 5                    | PA; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| VUMERITY ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE 231 MG              |            | 5                    | PA; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |

## AGENTES DEL TRACTO RESPIRATORIO

### Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros

|   |      |   |                                   |
|---|------|---|-----------------------------------|
| BRONCHITOL TOLERANCE TEST INHALATION CAPSULE 40 MG                    |      | 5 | NM; QL (560 per 28 days); NEDS    |
| <i>cromolyn sodium inhalation nebulization solution 20 mg/2ml</i>     |      | 2 | PA BvD                            |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 30 MG/ML              |      | 5 | PA; NM; QL (1 per 28 days); NEDS  |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 10 MG/0.5ML, 30 MG/ML |      | 5 | PA; NM; QL (1 per 28 days); NEDS  |
| JASCAYD ORAL TABLET 18 MG, 9 MG                                       |      | 5 | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| KALYDECO ORAL PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG             |      | 5 | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG   |      | 5 | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS |
| <i>nintedanib esylate oral capsule 100 mg, 150 mg</i>                 | Ofev | 5 | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| NUCALA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 100 MG/ML                     |                   | 5                           | PA; NM; QL (3 per 28 days); NEDS   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100 MG/ML                 |                   | 5                           | PA; NM; QL (3 per 28 days); NEDS   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 40 MG/0.4ML               |                   | 5                           | PA; NM; QL (0.4 per 28 days); NEDS |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG                        |                   | 5                           | PA; NM; QL (3 per 28 days); NEDS   |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG                               |                   | 5                           | PA; NM; QL (112 per 28 days); NEDS |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i>                                   |                   | 5                           | PA; NM; QL (270 per 30 days); NEDS |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i>                                    | Esbriet           | 5                           | PA; NM; QL (270 per 30 days); NEDS |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>                                    |                   | 5                           | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i>                                    | Esbriet           | 5                           | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/20ML                            |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                   |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i>                                   | Daliresp          | 4                           | QL (28 per 28 days)                |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i>                                   | Daliresp          | 4                           | QL (30 per 30 days)                |
| TRIKAFTA ORAL TABLET THERAPY PACK 100-50-75 & 150 MG, 50-25-37.5 & 75 MG |                   | 5                           | PA; NM; QL (84 per 28 days); NEDS  |
| TRIKAFTA ORAL THERAPY PACK 100-50-75 & 75 MG, 80-40-60 & 59.5 MG         |                   | 5                           | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites               |
|---|------------|----------------------|----------------------------------|
| WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 2 X 45 MG, 2 X 60 MG, 45 MG, 60 MG   |            | 5                    | PA; NM; QL (1 per 21 days); NEDS |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2ML, 75 MG/0.5ML                         |            | 5                    | PA; NM; NEDS                     |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2ML, 75 MG/0.5ML                     |            | 5                    | PA; NM; NEDS                     |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG   |            | 5                    | PA; NM; NEDS                     |
| <b>Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados</b>   |            |                      |                                  |
| ADVAIR HFA INHALATION AEROSOL 115-21 MCG/ACT, 230-21 MCG/ACT, 45-21 MCG/ACT                           |            | 3                    | QL (12 per 30 days)              |
| AIRSUPRA INHALATION AEROSOL 90-80 MCG/ACT   |            | 3                    | QL (32.1 per 30 days)            |
| ARNUIITY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 200 MCG/ACT, 50 MCG/ACT      |            | 3                    | QL (30 per 30 days)              |
| BREO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-25 MCG/ACT, 200-25 MCG/ACT, 50-25 MCG/INH |            | 3                    | QL (60 per 30 days)              |
| <i>breyana inhalation aerosol 160-4.5 mcg/act, 80-4.5 mcg/act</i>                                     | Breyana    | 2                    | QL (30.9 per 30 days)            |
| <i>budesonide inhalation suspension 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml, 1 mg/2ml</i>                             | Pulmicort  | 4                    | PA BvD; QL (120 per 30 days)     |
| <i>budesonide-formoterol fumarate inhalation aerosol 160-4.5 mcg/act, 80-4.5 mcg/act</i>              | Breyana    | 2                    | QL (30.6 per 30 days)            |
| <i>fluticasone propionate hfa inhalation aerosol 110 mcg/act</i>                                      |            | 2                    | QL (12 per 30 days)              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia   | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites    |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|
| <i>fluticasone propionate hfa inhalation aerosol 220 mcg/act</i>  |              | 2                    | QL (24 per 30 days)   |
| <i>fluticasone propionate hfa inhalation aerosol 44 mcg/act</i>   |              | 2                    | QL (21.2 per 30 days) |
| <i>fluticasone-salmeterol inhalation aerosol powder breath activated 100-50 mcg/act, 250-50 mcg/act, 500-50 mcg/act</i> | Wixela Inhub | 1                    | QL (60 per 30 days)   |
| <i>wixela inhub inhalation aerosol powder breath activated 100-50 mcg/act, 250-50 mcg/act, 500-50 mcg/act</i>           | Wixela Inhub | 1                    | QL (60 per 30 days)   |
| <b>Antileucotrinos</b>  |              |                      |                       |
| <i>montelukast sodium oral tablet 10 mg</i>   | Singulair    | 1                    |                       |
| <i>montelukast sodium oral tablet chewable 4 mg, 5 mg</i>   | Singulair    | 1                    |                       |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i>   |              | 2                    |                       |
| <b>Broncodilatadores</b>  |              |                      |                       |
| AIRSUPRA AEROSOL 90-80 MCG/ACT INHALATION   |              | 3                    | QL (32.1 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act</i>  | Ventolin HFA | 1                    | QL (17 per 30 days)   |
| <i>albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020503)</i>                              | Ventolin HFA | 1                    | QL (13.4 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020983)</i>                              | Ventolin HFA | 1                    | QL (36 per 30 days)   |
| <i>albuterol sulfate inhalation nebulization solution (2.5 mg/3ml) 0.083%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 mg/0.5ml</i>   |              | 1                    | PA BvD                |
| ANORO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5-25 MCG/ACT  |              | 3                    | QL (60 per 30 days)   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia         | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites           |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------|
| ATROVENT HFA INHALATION AEROSOL SOLUTION 17 MCG/ACT  |                    | 4                    | QL (25.8 per 28 days)        |
| BREZTRI AEROSPHERE INHALATION AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT                                    |                    | 3                    | QL (10.7 per 30 days)        |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 20-100 MCG/ACT                              |                    | 3                    | QL (8 per 30 days)           |
| <i>ipratropium bromide hfa inhalation aerosol solution 17 mcg/act</i>                      | Atrovent HFA       | 4                    | QL (25.8 per 28 days)        |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>                                      |                    | 1                    | PA BvD                       |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution 0.5-2.5 (3) mg/3ml</i>                        |                    | 1                    | PA BvD; QL (540 per 30 days) |
| SEREVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/ACT                      |                    | 3                    | QL (60 per 30 days)          |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 1.25 MCG/ACT, 2.5 MCG/ACT                     |                    | 3                    | QL (4 per 30 days)           |
| STIOLTO RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 2.5-2.5 MCG/ACT                               |                    | 3                    | QL (4 per 30 days)           |
| STRIVERDI RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 2.5 MCG/ACT                                 |                    | 3                    | QL (4 per 28 days)           |
| <i>theophylline er oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i> |                    | 2                    |                              |
| <i>theophylline er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 600 mg</i>                 |                    | 1                    |                              |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15ml</i>   |                    | 4                    |                              |
| <i>tiotropium bromide inhalation capsule 18 mcg</i>  | Spiriva HandiHaler | 4                    | QL (30 per 30 days)          |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia              | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites  |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-62.5-25 MCG/ACT, 200-62.5-25 MCG/ACT |                         | 3                    | QL (60 per 30 days) |
| <b>AGENTES DENTALES Y ORALES</b>  |                         |                      |                     |
| <b>Agentes Dentales Y Orales</b>  |                         |                      |                     |
| <i>cevimeline hcl oral capsule 30 mg</i>  | Evoxac                  | 2                    |                     |
| <i>chlorhexidine gluconate mouth/throat solution 0.12 %</i>   | Periogard               | 1                    |                     |
| <i>periogard mouth/throat solution 0.12 %</i>   | Periogard               | 1                    |                     |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i>   | Salagen                 | 2                    |                     |
| <i>sodium fluoride dental gel 1.1 %</i>   | PreviDent               | 1                    |                     |
| <i>triamcinolone acetonide mouth/throat paste 0.1 %</i>   | Kourzeq                 | 1                    |                     |
| <b>AGENTES DERMATOLÓGICOS</b>   |                         |                      |                     |
| <b>Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos</b>   |                         |                      |                     |
| <i>ala-cort external cream 1 %</i>  | Aveeno Anti-Itch Max St | 1                    |                     |
| <i>betamethasone dipropionate aug external cream 0.05 %</i>   |                         | 1                    |                     |
| <i>betamethasone dipropionate aug external ointment 0.05 %</i>                                      | Diprolene               | 2                    |                     |
| <i>betamethasone dipropionate external cream 0.05 %</i>   |                         | 2                    |                     |
| <i>betamethasone dipropionate external lotion 0.05 %</i>  |                         | 1                    |                     |
| <i>betamethasone dipropionate external ointment 0.05 %</i>  |                         | 2                    |                     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Referencia</b>       | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>betamethasone valerate external cream 0.1 %</i>         |                         | 1                           |                           |
| BETAMETHASONE VALERATE EXTERNAL LOTION 0.1 %               |                         | 1                           |                           |
| <i>betamethasone valerate external ointment 0.1 %</i>      |                         | 1                           |                           |
| <i>clobetasol propionate emulsion external foam 0.05 %</i> | Tovet                   | 2                           |                           |
| <i>clobetasol propionate external cream 0.05 %</i>         |                         | 2                           |                           |
| <i>clobetasol propionate external lotion 0.05 %</i>        | Clobex                  | 2                           |                           |
| <i>clobetasol propionate external ointment 0.05 %</i>      |                         | 2                           |                           |
| <i>clobetasol propionate external shampoo 0.05 %</i>       | Clobex                  | 2                           |                           |
| <i>clobetasol propionate external solution 0.05 %</i>      |                         | 2                           |                           |
| EUCRISA EXTERNAL OINTMENT 2 %                              |                         | 3                           |                           |
| <i>fluocinolone acetonide external cream 0.01 %</i>        |                         | 2                           |                           |
| <i>fluocinonide external cream 0.05 %</i>                  |                         | 2                           |                           |
| <i>fluocinonide external ointment 0.05 %</i>               |                         | 2                           |                           |
| <i>fluocinonide external solution 0.05 %</i>               |                         | 2                           |                           |
| <i>halobetasol propionate external cream 0.05 %</i>        |                         | 2                           |                           |
| <i>halobetasol propionate external ointment 0.05 %</i>     |                         | 2                           |                           |
| <i>hydrocortisone (perianal) external cream 2.5 %</i>      | Procto-Med HC           | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone cream 2.5 % external</i>                 |                         | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone external cream 1 %</i>                   | Aveeno Anti-Itch Max St | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>             | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>hydrocortisone external lotion 2.5 %</i>                            |                               | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone external ointment 1 %</i>                            | Aquaphor Itch Relief Children | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone external ointment 2.5 %</i>                          |                               | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone valerate external cream 0.2 %</i>                    |                               | 2                           |                           |
| <i>mometasone furoate external cream 0.1 %</i>                         |                               | 1                           |                           |
| <i>mometasone furoate external ointment 0.1 %</i>                      |                               | 1                           |                           |
| <i>mometasone furoate external solution 0.1 %</i>                      |                               | 1                           |                           |
| <i>pimecrolimus external cream 1 %</i>                                 |                               | 2                           | QL (100 per 30 days)      |
| <i>procto-med hc external cream 2.5 %</i>                              | Procto-Med HC                 | 1                           |                           |
| <i>proctosol hc external cream 2.5 %</i>                               | Procto-Med HC                 | 1                           |                           |
| <i>proctozone-hc external cream 2.5 %</i>                              | Procto-Med HC                 | 1                           |                           |
| <i>tacrolimus external ointment 0.03 %, 0.1 %</i>                      |                               | 4                           | QL (100 per 30 days)      |
| <i>triamcinolone acetonide external cream 0.025 %, 0.1 %</i>           |                               | 1                           |                           |
| <i>triamcinolone acetonide external cream 0.5 %</i>                    | Triderm                       | 1                           |                           |
| <i>triamcinolone acetonide external lotion 0.025 %, 0.1 %</i>          |                               | 1                           |                           |
| <i>triamcinolone acetonide external ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> |                               | 1                           |                           |
| <b>Agentes Dermatológicos, Otros</b>                                   |                               |                             |                           |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>                    |                               | 2                           |                           |
| <i>acyclovir external ointment 5 %</i>                                 | Zovirax                       | 2                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>ammonium lactate external cream 12 %</i>                            |                               | 1                           |                           |
| <i>ammonium lactate external lotion 12 %</i>                           | AL12                          | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                   | Referencia    | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites              |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------|
| <i>calcipotriene external cream 0.005 %</i>              |               | 4                    | QL (120 per 30 days)            |
| <i>calcipotriene external ointment 0.005 %</i>           | Calcitrene    | 4                    | QL (120 per 30 days)            |
| <i>calcipotriene external solution 0.005 %</i>           |               | 2                    | QL (120 per 30 days)            |
| <i>fluorouracil external cream 5 %</i>                   |               | 2                    |                                 |
| <i>fluorouracil external solution 2 %, 5 %</i>           |               | 2                    |                                 |
| <i>imiquimod external cream 5 %</i>                      |               | 1                    | QL (24 per 30 days)             |
| KLISYRI (250 MG) EXTERNAL OINTMENT 1 %                   |               | 5                    | ST; NM; QL (5 per 5 days); NEDS |
| <i>methoxsalen rapid oral capsule 10 mg</i>              |               | 5                    | NM; NEDS                        |
| PANRETIN EXTERNAL GEL 0.1 %                              |               | 5                    | NM; QL (60 per 28 days); NEDS   |
| <i>podofilox external solution 0.5 %</i>                 |               | 2                    |                                 |
| SANTYL EXTERNAL OINTMENT 250 UNIT/GM                     |               | 4                    | QL (180 per 30 days)            |
| VALCHLOR EXTERNAL GEL 0.016 %                            |               | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                |
| <i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>  |               | 4                    |                                 |
| <b>Antibacterianos Dermatológicos</b>                    |               |                      |                                 |
| <i>clindamycin phos-benzoyl perox external gel 1-5 %</i> |               | 2                    |                                 |
| <i>clindamycin phosphate external solution 1 %</i>       |               | 1                    | QL (180 per 30 days)            |
| <i>clindamycin phosphate external swab 1 %</i>           | Clindacin ETZ | 1                    |                                 |
| <i>erythromycin external solution 2 %</i>                |               | 1                    |                                 |
| <i>gentamicin sulfate external cream 0.1 %</i>           |               | 1                    | QL (90 per 30 days)             |
| <i>gentamicin sulfate external ointment 0.1 %</i>        |               | 1                    | QL (120 per 30 days)            |
| <i>metronidazole external cream 0.75 %</i>               | MetroCream    | 2                    |                                 |
| <i>metronidazole external gel 0.75 %</i>                 |               | 2                    |                                 |
| <i>metronidazole external gel 1 %</i>                    | Metrogel      | 2                    |                                 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>      | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>mupirocin external ointment 2 %</i>   |                        | 1                           | QL (220 per 30 days)      |
| <i>rosadan external cream 0.75 %</i>   | MetroCream             | 2                           |                           |
| <i>selenium sulfide external lotion 2.5 %</i>                                    |                        | 1                           |                           |
| <i>silver sulfadiazine external cream 1 %</i>                                    | SSD                    | 1                           |                           |
| <i>ssd external cream 1 %</i>  | SSD                    | 4                           |                           |
| <b>Escabicidas Y Pediculicidas</b>   |                        |                             |                           |
| <i>malathion external lotion 0.5 %</i>   | Ovide                  | 2                           |                           |
| <i>permethrin external cream 5 %</i>   |                        | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <b>Retinoides Dermatológicos</b>   |                        |                             |                           |
| <i>adapalene external cream 0.1 %</i>  | Differin               | 2                           |                           |
| ALTRENO EXTERNAL LOTION 0.05 %   |                        | 4                           | PA                        |
| <i>tazarotene external cream 0.1 %</i>   | Tazorac                | 2                           |                           |
| <i>tretinoin external cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>                           | Retin-A                | 2                           | PA                        |
| <b>AGENTES GASTROINTESTINALES</b>  |                        |                             |                           |
| <b>Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos</b>                                |                        |                             |                           |
| <i>amoxicill-clarithro-lansopraz oral therapy pack 500 &amp; 500 &amp; 30 mg</i> |                        | 2                           |                           |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5ml</i>                                   |                        | 1                           |                           |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 20 mg</i>                 | GoodSense Esomeprazole | 1                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 40 mg</i>                 | NexIUM                 | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>esomeprazole magnesium oral packet 10 mg, 20 mg</i>                           | NexIUM                 | 2                           | ST; QL (30 per 30 days)   |
| <i>esomeprazole magnesium oral packet 40 mg</i>                                  | NexIUM                 | 2                           | ST; QL (60 per 30 days)   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                      | <b>Referencia</b>            | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>   |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i>                                | MM Acid-Pep Maximum Strength | 1                           |                             |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i>                                | Pepcid                       | 1                           |                             |
| <i>lansoprazole oral capsule delayed release 15 mg</i>             | Prevacid 24HR                | 1                           | QL (30 per 30 days)         |
| <i>lansoprazole oral capsule delayed release 30 mg</i>             | Prevacid                     | 1                           | QL (60 per 30 days)         |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i>                    | Cytotec                      | 1                           |                             |
| <i>omeprazole oral capsule delayed release 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> |                              | 1                           |                             |
| <i>pantoprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg</i>       | Protonix                     | 1                           | QL (30 per 30 days)         |
| <i>pantoprazole sodium oral tablet delayed release 40 mg</i>       | Protonix                     | 1                           | QL (60 per 30 days)         |
| <i>rabeprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg</i>        | Aciphex                      | 1                           | QL (30 per 30 days)         |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gm</i>                                 | Carafate                     | 1                           |                             |
| VOQUEZNA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG                                  |                              | 4                           | PA                          |
| <b>Agentes Gastrointestinales, Otros</b>                           |                              |                             |                             |
| <i>carglumic acid oral tablet soluble 200 mg</i>                   | Carbaglu                     | 5                           | PA; NM; NEDS                |
| <i>constulose oral solution 10 gm/15ml</i>                         |                              | 1                           |                             |
| <i>cromolyn sodium oral concentrate 100 mg/5ml</i>                 | Gastrocrom                   | 4                           |                             |
| <i>dicyclomine hcl oral capsule 10 mg</i>                          |                              | 1                           |                             |
| <i>dicyclomine hcl oral tablet 20 mg</i>                           |                              | 1                           |                             |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i>             | Lomotil                      | 1                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>enulose oral solution 10 gm/15ml</i>                            |                              | 1                           |                             |
| <i>generlac oral solution 10 gm/15ml</i>                           |                              | 1                           |                             |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                       |                              | 1                           |                             |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>kionex combination suspension 15 gm/60ml</i>                        | Kionex            | 2                           |                                   |
| <i>lactulose oral solution 10 gm/15ml</i>                              |                   | 1                           |                                   |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG                          |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)               |
| LOKELMA ORAL PACKET 10 GM, 5 GM  |                   | 3                           |                                   |
| <i>loperamide hcl oral capsule 2 mg</i>                                | Imodium A-D       | 1                           |                                   |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg</i>                                | Amitiza           | 1                           | QL (60 per 30 days)               |
| <i>lubiprostone oral capsule 8 mcg</i>                                 | Amitiza           | 1                           | QL (120 per 30 days)              |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5ml</i>                       |                   | 1                           |                                   |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                      | Reglan            | 1                           |                                   |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG                                    |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)               |
| <i>sodium polystyrene sulfonate combination suspension 15 gm/60ml</i>  | Kionex            | 2                           |                                   |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>                        |                   | 2                           |                                   |
| <i>sps (sodium polystyrene sulf) combination suspension 15 gm/60ml</i> | Kionex            | 2                           |                                   |
| TRULANCE ORAL TABLET 3 MG  |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)               |
| URSODIOL ORAL CAPSULE 200 MG, 400 MG                                   |                   | 5                           | NM; NEDS                          |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>                                    |                   | 2                           |                                   |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i>                                     |                   | 2                           |                                   |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i>                                     | Urso Forte        | 2                           |                                   |
| VELTASSA ORAL PACKET 1 GM, 16.8 GM, 25.2 GM, 8.4 GM                    |                   | 3                           |                                   |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG   |                   | 5                           | PA; NM; QL (84 per 28 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia                  | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites  |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Enlaces De Fosfato</b>   |                             |                      |                     |
| <i>calcium acetate (phos binder) oral capsule 667 mg</i>  |                             | 1                    |                     |
| <i>calcium acetate (phos binder) oral tablet 667 mg</i>   | Calphron                    | 1                    |                     |
| <i>calcium acetate tablet 667 mg oral</i>   | Calphron                    | 1                    |                     |
| <i>sevelamer carbonate oral packet 0.8 gm, 2.4 gm</i>   | Renvela                     | 4                    |                     |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i>   | Renvela                     | 2                    |                     |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i>   |                             | 4                    |                     |
| <b>Laxantes</b>   |                             |                      |                     |
| GAVILYTE-C ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 240 GM   |                             | 1                    |                     |
| <i>gavilyte-g oral solution reconstituted 236 gm</i>  | GaviLyte-G                  | 1                    |                     |
| <i>gavilyte-n with flavor pack oral solution reconstituted 420 gm</i>   | GaviLyte-N with Flavor Pack | 1                    |                     |
| <i>na sulfate-k sulfate-mg sulf oral solution 17.5-3.13-1.6 gm/177ml, 17.5-3.13-1.6 gm/177ml 2 pack (480ml)</i> | Suprep Bowel Prep Kit       | 2                    |                     |
| <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl oral solution reconstituted 420 gm</i>   | GaviLyte-N with Flavor Pack | 1                    |                     |
| <i>peg-3350/electrolytes oral solution reconstituted 236 gm</i>   | GaviLyte-G                  | 1                    |                     |
| <b>AGENTES GENITOURINARIOS</b>  |                             |                      |                     |
| <b>Agentes Genitourinarios, Varios</b>  |                             |                      |                     |
| <i>alfuzosin hcl er oral tablet extended release 24 hour 10 mg</i>  | Uroxatral                   | 1                    | QL (30 per 30 days) |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i>  | Avodart                     | 1                    |                     |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i>   | Proscar                     | 1                    |                     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| <i>tamsulosin hcl oral capsule 0.4 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <i>terazosin hcl oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <b>Antiespasmódicos, Urinario</b>  |            |                      |                    |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <i>flavoxate hcl oral tablet 100 mg</i>  |            | 2                    |                    |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25 MG, 50 MG  |            | 2                    |                    |
| <i>oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <i>solifenacin succinate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | VESIcare   | 1                    |                    |
| <i>tolterodine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 2 mg, 4 mg</i>  |            | 2                    |                    |
| <i>tolterodine tartrate oral tablet 1 mg, 2 mg</i>   |            | 2                    |                    |
| <i>trospium chloride oral tablet 20 mg</i>   |            | 1                    |                    |
| <b>AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTE/REEMPLAZO/ MODIFICADOR</b>  |            |                      |                    |
| <b>Agentes Tiroideos Y Antitiroideos</b>   |            |                      |                    |
| <i>levothyroxine sodium oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> | Levo-T     | 1                    |                    |
| <i>liomny oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i>  | Liomny     | 1                    |                    |
| <i>liothyronine sodium oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i>   | Liomny     | 1                    |                    |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   |            | 1                    |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>   |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>   |                   | 1                           |                             |
| REZDIFFRA ORAL TABLET 100 MG, 60 MG, 80 MG  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                |
| <b>Andrógenos</b>   |                   |                             |                             |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>   |                   | 4                           |                             |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>  |                   | 4                           | PA                          |
| <i>testosterone cypionate intramuscular solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)</i> | Depo-Testosterone | 1                           | PA                          |
| <i>testosterone enanthate intramuscular solution 200 mg/ml</i>                              |                   | 1                           | PA; QL (5 per 28 days)      |
| <i>testosterone gel 1.62 % transdermal</i>  | AndroGel Pump     | 2                           | PA; QL (150 per 30 days)    |
| <i>testosterone transdermal gel 12.5 mg/act (1%)</i>  | Vogelxo Pump      | 2                           | PA; QL (300 per 30 days)    |
| <i>testosterone transdermal gel 20.25 mg/act (1.62%)</i>                                    | AndroGel Pump     | 2                           | PA; QL (150 per 30 days)    |
| <i>testosterone transdermal gel 25 mg/2.5gm (1%)</i>  |                   | 2                           | PA; QL (300 per 30 days)    |
| <i>testosterone transdermal gel 50 mg/5gm (1%)</i>  | Testim            | 2                           | PA; QL (300 per 30 days)    |
| <b>Estrógenos Y Antiestrógenos</b>  |                   |                             |                             |
| <i>abigale lo oral tablet 0.5-0.1 mg</i>  | Abigale Lo        | 1                           |                             |
| <i>abigale oral tablet 1-0.5 mg</i>   | Abigale           | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>   |                   | 1                           |                             |
| <i>estradiol transdermal patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr</i>   | Alora             | 2                           | QL (8 per 28 days)          |
| <i>estradiol transdermal patch twice weekly 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr</i>                | Dotti             | 2                           | QL (8 per 28 days)          |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>   |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr</i> | Climara           | 2                           | QL (4 per 28 days)          |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 %</i>   | Estrace           | 1                           |                             |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i>  | Yuvafem           | 2                           | QL (18 per 28 days)         |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i>  | Abigale Lo        | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 1-0.5 mg</i>  | Abigale           | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i>  | Abigale           | 2                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GM  |                   | 3                           |                             |
| PREMPHASE ORAL TABLET 0.625-5 MG  |                   | 3                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG   |                   | 3                           | PA; HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>raloxifene hcl oral tablet 60 mg</i>   | Evista            | 1                           |                             |
| <i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i>  | Yuvafem           | 2                           | QL (18 per 28 days)         |
| <b>Glucocorticoides/Mineralocorticoides</b>   |                   |                             |                             |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>  |                   | 1                           |                             |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 120 mg/30ml, 4 mg/ml</i>   |                   | 1                           |                             |
| <i>fludrocortisone acetate oral tablet 0.1 mg</i>   |                   | 1                           |                             |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>  | Cortef            | 1                           |                             |
| <i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml</i>   | Depo-Medrol       | 1                           |                             |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i>                | Medrol            | 1                           |  |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i>                            |                   | 1                           |  |
| <i>methylprednisolone oral tablet therapy pack 4 mg</i>                | Medrol            | 1                           |  |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5ml</i>                            |                   | 1                           | PA BvD                                 |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5ml, 5 mg/5ml</i> |                   | 2                           | PA BvD                                 |
| <i>prednisolone sodium phosphate solution 15 mg/5ml oral</i>           |                   | 1                           | PA BvD                                 |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5ml</i>                               |                   | 2                           | PA BvD                                 |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>  |                   | 1                           | PA BvD                                 |
| <i>triamcinolone acetate injection suspension 40 mg/ml</i>             | Kenalog-40        | 1                           |  |
| <b>Pituitario</b>  |                   |                             |  |
| <i>desmopressin ace spray refrig nasal solution 0.01 %</i>             |                   | 4                           |  |
| <i>desmopressin acetate oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i>                 | DDAVP             | 1                           |  |
| <i>desmopressin acetate spray solution 0.01 % nasal</i>                |                   | 4                           |  |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/4ML                               |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| LANREOTIDE ACETATE SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/0.5ML                  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (0.5 per 28 days); NEDS |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 3.75 MG                       |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 30 MG   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 45 MG   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| NORDITROPIN FLEXPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 10 MG/1.5ML, 15 MG/1.5ML, 30 MG/3ML, 5 MG/1.5ML |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| <i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>                         | SandoSTATIN       | 2                           |  |
| <i>octreotide acetate injection solution 1000 mcg/ml</i>   |                   | 5                           | NM; NEDS                               |
| <i>octreotide acetate injection solution 200 mcg/ml</i>  |                   | 2                           |  |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                       |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 4 MG, 5 MG, 6 MG  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML   |                   | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS      |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 60 MG/0.2ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (0.2 per 28 days); NEDS |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 90 MG/0.3ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (0.3 per 28 days); NEDS |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                         |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                           |
| <b>Progestinas</b>   |                   |                             |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia          | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites             |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| DEPO-SUBQ PROVERA 104<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 104 MG/0.65ML                    |                     | 3                    | QL (0.65 per 84 days)          |
| <i>gallifrey oral tablet 5 mg</i>  | Gallifrey           | 1                    |                                |
| <i>medroxyprogesterone acetate<br/>intramuscular suspension 150 mg/ml</i>                              | Depo-Provera        | 1                    |                                |
| <i>medroxyprogesterone acetate<br/>intramuscular suspension prefilled syringe<br/>150 mg/ml</i>        | Depo-Provera        | 1                    |                                |
| <i>medroxyprogesterone acetate oral tablet<br/>10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                 | Provera             | 1                    |                                |
| <i>megestrol acetate oral suspension 40<br/>mg/ml, 625 mg/5ml</i>                                      |                     | 4                    | PA; HRM; AGE (Max<br>64 Years) |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i>  | Gallifrey           | 1                    |                                |
| <i>progesterone oral capsule 100 mg, 200<br/>mg</i>  | Prometrium          | 1                    |                                |
| <b>AGENTES INMUNOLÓGICOS</b>   |                     |                      |                                |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>   |                     |                      |                                |
| <i>adalimumab-aaty (1 pen) auto-injector kit<br/>40 mg/0.4ml subcutaneous</i>                          | Yuflyma (1 Pen)     | 5                    | PA; NM; NEDS                   |
| <i>adalimumab-aaty (1 pen) subcutaneous<br/>auto-injector kit 80 mg/0.8ml</i>                          | Yuflyma (1 Pen)     | 5                    | PA; NM; NEDS                   |
| <i>adalimumab-aaty (2 pen) subcutaneous<br/>auto-injector kit 40 mg/0.4ml</i>                          | Yuflyma (1 Pen)     | 5                    | PA; NM; NEDS                   |
| <i>adalimumab-aaty (2 syringe)<br/>subcutaneous prefilled syringe kit 20<br/>mg/0.2ml, 40 mg/0.4ml</i> | Yuflyma (2 Syringe) | 5                    | PA; NM; NEDS                   |
| <i>adalimumab-aaty cd/uc/hs start<br/>subcutaneous auto-injector kit 80<br/>mg/0.8ml</i>               | Yuflyma (1 Pen)     | 5                    | PA; NM; NEDS                   |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION RECONSTITUTED 220 MG   |                     | 5                    | PA; NM; NEDS                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>            |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 0.5 MG, 1 MG             |                   | 4                           | PA BvD                               |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 5 MG                     |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                     |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i>                                      | Imuran            | 1                           | PA BvD                               |
| <i>azathioprine sodium injection solution reconstituted 100 mg</i>         |                   | 1                           | PA BvD                               |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                     |                   | 5                           | PA; NM; QL (8 per 28 days); NEDS     |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 200 MG/ML                 |                   | 5                           | PA; NM; QL (8 per 28 days); NEDS     |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 500 MCG/ML                 |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (2 per 28 days); NEDS |
| CIMZIA (1 SYRINGE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 200 MG/ML            |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |
| CIMZIA (2 SYRINGE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 200 MG/ML            |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |
| CIMZIA SUBCUTANEOUS KIT 2 X 200 MG   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |
| CIMZIA-STARTER SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 200 MG/ML                |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |
| COSENTYX (300 MG DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |
| COSENTYX SENSOREADY (300 MG) SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                         |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 75 MG/0.5ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| COSENTYX UNOREADY SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 300 MG/2ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| <i>cyclosporine intravenous solution 50 mg/ml</i>   | SandIMMUNE        | 2                           | PA BvD                    |
| <i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg</i>   | Gengraf           | 2                           | PA BvD                    |
| <i>cyclosporine modified oral capsule 50 mg</i>   |                   | 2                           | PA BvD                    |
| <i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i>  | Neoral            | 4                           | PA BvD                    |
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i>  | SandIMMUNE        | 4                           | PA BvD                    |
| CYLTEZO (2 PEN) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                                   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| CYLTEZO (2 SYRINGE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 10 MG/0.2ML, 20 MG/0.4ML, 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| CYLTEZO-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                          |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| CYLTEZO-PSORIASIS/UV STARTER SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                      |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| DUPIXENT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 200 MG/1.14ML, 300 MG/2ML                                    |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                          |
|---|------------|----------------------|---|
| DUPIXENT SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100 MG/0.67ML, 200 MG/1.14ML, 300 MG/2ML |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 50 MG/ML                                      |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5ML  |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MG/0.5ML, 50 MG/ML                      |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 50 MG/ML                             |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| <i>everolimus oral tablet 0.25 mg</i>   | Zortress   | 4                    | PA BvD                                      |
| <i>everolimus oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i>                                       | Zortress   | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                            |
| GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML  |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS                            |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>   | Gengraf    | 2                    | PA BvD                                      |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i>  | Neoral     | 4                    | PA BvD                                      |
| HADLIMA PUSHTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML            |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| HADLIMA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                  |            | 5                    | PA; NM; NEDS                                |
| HUMIRA (2 PEN) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML       |            | 5                    | PA; NM; Only NDCs starting with 00074; NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>    | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                         |
|--|----------------------|-----------------------------|---|
| HUMIRA (2 SYRINGE)<br>SUBCUTANEOUS PREFILLED<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.1ML, 20<br>MG/0.2ML, 40 MG/0.4ML, 40<br>MG/0.8ML |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-CD/UC/HS STARTER<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML                                |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-PED<40KG CROHNS<br>STARTER SUBCUTANEOUS<br>PREFILLED SYRINGE KIT 80<br>MG/0.8ML & 40MG/0.4ML                  |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-PED>=40KG CROHNS<br>START SUBCUTANEOUS PREFILLED<br>SYRINGE KIT 80 MG/0.8ML                                   |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-PED>=40KG UC STARTER<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR<br>KIT 80 MG/0.8ML   |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-PS/UV/ADOL HS STARTER<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.8ML  |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| HUMIRA-PSORIASIS/UEVIT<br>STARTER SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML &<br>40MG/0.4ML                     |                      | 5                           | PA; NM; Only NDCs<br>starting with 00074;<br>NEDS |
| KINERET SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100<br>MG/0.67ML  |                      | 5                           | PA; NM; NEDS                                      |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i>  | Arava                | 1                           |   |
| <i>mycophenolate mofetil hcl intravenous<br/>solution reconstituted 500 mg</i>                                       | CellCept Intravenous | 2                           | PA BvD  |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule 250<br/>mg</i>   | CellCept             | 2                           | PA BvD  |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension<br/>reconstituted 200 mg/ml</i>   | CellCept             | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                                  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i>                                       | CellCept          | 2                           | PA BvD                    |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet delayed release 180 mg, 360 mg</i>                | Myfortic          | 2                           | PA BvD                    |
| NIKTIMVO INTRAVENOUS SOLUTION 22 MG/0.44ML, 9 MG/0.18ML                               |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS          |
| NULOJIX INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG                                     |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS          |
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 125 MG/ML                       |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| ORENCIA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG                                     |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4ML, 87.5 MG/0.7ML |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| OTEZLA ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 20 & 30 MG, 4 X 10 & 51 X20 MG                   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| OTEZLA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 75 MG                                  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK ORAL TABLET THERAPY PACK 10&20&30&(ER)75 MG            |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML  |                   | 4                           | PA BvD                    |
| PROGRAF ORAL PACKET 0.2 MG, 1 MG  |                   | 4                           | PA BvD                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| RASUVO SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2ML, 12.5 MG/0.25ML, 15 MG/0.3ML, 17.5 MG/0.35ML, 20 MG/0.4ML, 22.5 MG/0.45ML, 25 MG/0.5ML, 30 MG/0.6ML, 7.5 MG/0.15ML |            | 4                    | ST                                 |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                   |
| RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML   |            | 5                    | PA; NM; QL (360 per 30 days); NEDS |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 15 MG, 30 MG, 45 MG   |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| SELARSDI INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26ML   |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML  |            | 3                    | PA                                 |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML  |            | 3                    | PA                                 |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 90 MG/ML   |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>  |            | 4                    | PA BvD                             |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>   |            | 4                    | PA BvD                             |
| SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 600 MG/10ML  |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| SKYRIZI PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML   |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 180 MG/1.2ML, 360 MG/2.4ML  |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML                             |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| <i>tacrolimus intravenous solution 5 mg/ml</i>  | Prograf           | 4                           | PA BvD                             |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i>                                     | Prograf           | 4                           | PA BvD                             |
| TAVNEOS ORAL CAPSULE 10 MG  |                   | 5                           | PA; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| TREMFYA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TREMFYA ONE-PRESS SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 MG/ML                        |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 200 MG/2ML                            |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2ML                 |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TREMFYA-CD/UC INDUCTION SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 200 MG/2ML                |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TYENNE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10ML, 400 MG/20ML, 80 MG/4ML                       |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TYENNE SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 162 MG/0.9ML                               |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| TYENNE SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 162 MG/0.9ML                           |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |
| <i>ustekinumab-aauz subcutaneous solution prefilled syringe 45 mg/0.5ml, 90 mg/ml</i> | Otulfí            | 3                           | PA                                 |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11 MG, 22 MG                    |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| YESINTEK INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26ML                                       |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML                                      |                   | 3                           | PA                        |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML                    |                   | 3                           | PA                        |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 90 MG/ML                       |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| YUFLYMA (1 PEN) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 80 MG/0.8ML         |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| YUFLYMA (2 SYRINGE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 20 MG/0.2ML, 40 MG/0.4ML |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| YUFLYMA-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML             |                   | 5                           | PA; NM; NEDS              |
| <b>Vacunas</b>  |                   |                             |                           |
| ABRYSVO INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED 120 MCG/0.5ML                      |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| ACTHIB INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED                                     |                   | 3                           |                           |
| ADACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2-15.5 LF-MCG/0.5                             |                   | 3                           | \$0 copay                 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ADACEL INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>5-2-15.5 LF-MCG/0.5     |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| AREXVY INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED 120<br>MCG/0.5ML               |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| BCG VACCINE INJECTION<br>SOLUTION RECONSTITUTED 50 MG                           |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>0.5 ML                 |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| BOOSTRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5                      |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| BOOSTRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| DAPTACEL INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 23-15-5                                    |                   | 3                           |                           |
| DENGVAXIA SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                              |                   | 3                           | QL (3 per 365 days)       |
| ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION<br>20 MCG/ML                                     |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 10 MCG/0.5ML,<br>20 MCG/ML  |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 0.5 ML                                   |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>0.5 ML              |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| HAVRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 720 EL U/0.5ML                               |                   | 3                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| HAVRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>1440 EL U/ML   |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| HAVRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>720 EL U/0.5ML |                   | 3                           |                           |
| HEPLISAV-B INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION PREFILLED SYRINGE 20<br>MCG/0.5ML |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| HIBERIX INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 10 MCG                     |                   | 3                           |                           |
| IMOVAX RABIES INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED 2.5<br>UNIT/ML |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| INFANRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 25-58-10                          |                   | 3                           |                           |
| IPOL INJECTION SUSPENSION  |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| IXIARO INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION                                     |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| JYNNEOS SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION 0.5 ML                              |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| KINRIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>0.5 ML         |                   | 3                           |                           |
| MENACTRA INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION                                     |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| MENQUADFI INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 0.5 ML                             |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| MENVEO INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION RECONSTITUTED                         |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| M-M-R II INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED                           |                   | 3                           | \$0 copay                 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| MRESVIA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>50 MCG/0.5ML             |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| PEDIARIX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE                            |                   | 3                           |                           |
| PEDVAX HIB INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 7.5 MCG/0.5ML                              |                   | 3                           |                           |
| PENBRAYA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| PENMENVY INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| PENTACEL INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                |                   | 3                           |                           |
| PRIORIX SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                  |                   | 3                           | \$0 copay                 |
| PROQUAD SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                  |                   | 3                           |                           |
| QUADRACEL INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION   |                   | 3                           |                           |
| QUADRACEL INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>0.5 ML                 |                   | 3                           |                           |
| RABAVERT INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED                                |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| RECOMBIVAX HB INJECTION<br>SUSPENSION 10 MCG/ML, 40<br>MCG/ML, 5 MCG/0.5ML        |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| RECOMBIVAX HB INJECTION<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE<br>10 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML |                   | 3                           | PA BvD; \$0 copay         |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION   |                   | 3                           |                           |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>RECONSTITUTED  |                   | 3                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>      |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ROTATEQ ORAL SOLUTION  |                   | 3                           |                                |
| SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 50 MCG/0.5ML     |                   | 3                           | \$0 copay; QL (2 per 365 days) |
| SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MCG/0.5ML         |                   | 3                           | \$0 copay; QL (2 per 365 days) |
| TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF/0.5ML                          |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TENIVAC INTRAMUSCULAR INJECTABLE 5-2 LFU, 5-2 LFU (INJECTION)        |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TENIVAC SUSPENSION 5-2 LF/0.5ML INTRAMUSCULAR                        |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1.2 MCG/0.25ML    |                   | 3                           |                                |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 2.4 MCG/0.5ML     |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML           |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TWINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 720-20 ELU-MCG/ML |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5ML                        |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MCG/0.5ML      |                   | 3                           | \$0 copay                      |
| VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5ML                         |                   | 3                           |                                |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 50 UNIT/ML                        |            | 3                    | \$0 copay          |
| VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 25 UNIT/0.5ML   |            | 3                    |                    |
| VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 50 UNIT/ML      |            | 3                    | \$0 copay          |
| VARIVAX INJECTION SUSPENSION RECONSTITUTED 1350 PFU/0.5ML        |            | 3                    | \$0 copay          |
| VAXCHORA ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED                           |            | 3                    | \$0 copay          |
| VIMKUNYA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 40 MCG/0.8ML |            | 3                    | \$0 copay          |
| VIVOTIF ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE                             |            | 3                    | \$0 copay          |
| YF-VAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE , (2.5 ML IN 1 VIAL, MULTI-DOSE)  |            | 3                    | \$0 copay          |
| YF-VAX SUSPENSION RECONSTITUTED SUBCUTANEOUS                     |            | 3                    | \$0 copay          |

## AGENTES OFTÁLMICOS

### Agentes Antiglaucoma

|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| <i>acetazolamide er oral capsule extended release 12 hour 500 mg</i> |            | 2 |  |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i>                      |            | 1 |  |
| <i>acetazolamide sodium injection solution reconstituted 500 mg</i>  |            | 1 |  |
| <i>brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.1 %</i>                | Alphagan P | 2 |  |
| <i>brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15 %</i>               | Alphagan P | 1 |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites   |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| <i>brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.2 %</i>             |            | 1                    |                      |
| <i>brimonidine tartrate-timolol ophthalmic solution 0.2-0.5 %</i> | Combigan   | 2                    |                      |
| <i>brinzolamide ophthalmic suspension 1 %</i>                     | Azopt      | 4                    |                      |
| <i>carteolol hcl ophthalmic solution 1 %</i>                      |            | 1                    |                      |
| <i>dorzolamide hcl ophthalmic solution 2 %</i>                    |            | 1                    |                      |
| <i>dorzolamide hcl-timolol mal ophthalmic solution 2-0.5 %</i>    | Cosopt     | 1                    |                      |
| <i>latanoprost ophthalmic solution 0.005 %</i>                    | Xalatan    | 1                    | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>levobunolol hcl ophthalmic solution 0.5 %</i>                  |            | 1                    |                      |
| LUMIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.01 %                                |            | 3                    | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic solution 1 %, 2 %, 4 %</i>          |            | 1                    |                      |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.02 %                              |            | 3                    | QL (2.5 per 25 days) |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.02-0.005 %                        |            | 3                    | QL (2.5 per 25 days) |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC SUSPENSION 1-0.2 %                           |            | 3                    |                      |
| <i>timolol hemihydrate ophthalmic solution 0.5 %</i>              | Betimol    | 1                    |                      |
| <i>timolol maleate ophthalmic solution 0.25 %, 0.5 %</i>          |            | 1                    |                      |
| <i>travoprost (bak free) ophthalmic solution 0.004 %</i>          | Travatan Z | 2                    | QL (2.5 per 25 days) |
| <b>AGENTES PARA LOS OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA</b>              |            |                      |                      |
| <b>Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>   |            |                      |                      |
| <i>acetic acid otic solution 2 %</i>                              |            | 1                    |                      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>ak-poly-bac ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm</i>                 |                   | 1                           |                           |
| <i>bacitracin ophthalmic ointment 500 unit/gm</i>                        |                   | 2                           |                           |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm</i>      |                   | 1                           |                           |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic solution 0.3 %</i>                       |                   | 1                           |                           |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic suspension 0.3-0.1 %</i>             |                   | 4                           | QL (7.5 per 7 days)       |
| <i>erythromycin ophthalmic ointment 5 mg/gm</i>                          |                   | 1                           | QL (3.5 per 4 days)       |
| GENTAK OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %   |                   | 1                           |                           |
| <i>gentamicin sulfate ophthalmic solution 0.3 %</i>                      |                   | 1                           |                           |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic solution 1-2 %</i>                    |                   | 2                           |                           |
| <i>moxifloxacin hcl ophthalmic solution 0.5 %</i>                        | Vigamox           | 1                           |                           |
| NATACYN OPHTHALMIC SUSPENSION 5 %  |                   | 4                           |                           |
| <i>neomycin-bacitracin zn-polymyx ophthalmic ointment 5-400-10000</i>    |                   | 1                           |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic ointment 3.5-10000-0.1</i>     | Maxitrol          | 1                           |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic suspension 3.5-10000-0.1</i>   | Maxitrol          | 1                           |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic solution 1.75-10000-.025</i> |                   | 1                           |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic solution 1 %</i>                           |                   | 2                           |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic suspension 3.5-10000-1</i>                 |                   | 2                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>neo-polycin ophthalmic ointment 3.5-400-10000</i>                    |            | 1                    |                                   |
| <i>ofloxacin ophthalmic solution 0.3 %</i>                              | Ocuflox    | 1                    |                                   |
| <i>ofloxacin otic solution 0.3 %</i>                                    |            | 1                    |                                   |
| <i>polycin ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm</i>                    |            | 1                    |                                   |
| <i>polymyxin b-trimethoprim ophthalmic solution 10000-0.1 unit/ml-%</i> |            | 1                    |                                   |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic ointment 10 %</i>                    |            | 2                    |                                   |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic solution 10 %</i>                    |            | 1                    |                                   |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic solution 10-0.23 %</i>         |            | 1                    |                                   |
| <i>tobramycin ophthalmic solution 0.3 %</i>                             |            | 1                    |                                   |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic suspension 0.3-0.1 %</i>         |            | 2                    |                                   |
| <i>trifluridine ophthalmic solution 1 %</i>                             |            | 2                    |                                   |
| XDEMYVY OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %                                      |            | 5                    | PA; NM; QL (10 per 42 days); NEDS |
| ZIRGAN OPHTHALMIC GEL 0.15 %  |            | 4                    |                                   |
| <b>Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>       |            |                      |                                   |
| <i>cyclosporine (pf) ophthalmic emulsion 0.05 %</i>                     | Restasis   | 4                    | QL (60 per 30 days)               |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic solution 0.1 %</i>         |            | 1                    |                                   |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 %</i>                      |            | 1                    |                                   |
| <i>difluprednate ophthalmic emulsion 0.05 %</i>                         | Durezol    | 2                    |                                   |
| EYSUVIS OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %                                    |            | 3                    | QL (8.3 per 14 days)              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                             | <b>Referencia</b>             | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>fluocinolone acetonide otic oil 0.01 %</i>             | DermOtic                      | 2                           |                           |
| <i>fluorometholone ophthalmic suspension 0.1 %</i>        | FML Liquifilm                 | 2                           |                           |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic solution 0.03 %</i>     |                               | 1                           |                           |
| <i>fluticasone propionate nasal suspension 50 mcg/act</i> | Flonase Allergy Rel Childrens | 1                           | QL (16 per 30 days)       |
| <i>ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.5 %</i>   | Acular                        | 1                           | QL (10 per 25 days)       |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic gel 0.5 %</i>         | Lotemax                       | 2                           | QL (10 per 14 days)       |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic suspension 0.5 %</i>  | Lotemax                       | 2                           | QL (15 per 19 days)       |
| <i>mometasone furoate nasal suspension 50 mcg/act</i>     | Nasonex 24HR                  | 2                           | QL (34 per 30 days)       |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic suspension 1 %</i>     | Pred Forte                    | 4                           |                           |
| XIIDRA OPHTHALMIC SOLUTION 5 %                            |                               | 3                           | QL (60 per 30 days)       |
| <b>Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios</b>   |                               |                             |                           |
| <i>atropine sulfate ophthalmic solution 1 %</i>           |                               | 1                           |                           |
| <i>azelastine hcl nasal solution 0.1 %</i>                |                               | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>azelastine hcl nasal solution 0.15 %</i>               | Astepro                       | 1                           | QL (30 per 25 days)       |
| <i>azelastine hcl ophthalmic solution 0.05 %</i>          |                               | 1                           |                           |
| <i>azelastine hcl solution 137 mcg/spray nasal</i>        |                               | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>cromolyn sodium ophthalmic solution 4 %</i>            |                               | 1                           |                           |
| <i>epinastine hcl ophthalmic solution 0.05 %</i>          |                               | 2                           |                           |
| <i>ipratropium bromide nasal solution 0.03 %</i>          |                               | 1                           | QL (30 per 28 days)       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                           | Referencia          | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites  |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <i>ipratropium bromide nasal solution 0.06 %</i> |                     | 1                    | QL (15 per 10 days) |
| MIEBO OPHTHALMIC SOLUTION 1.338 GM/ML            |                     | 3                    | QL (12 per 28 days) |
| <i>olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1 %</i> | Pataday             | 1                    |                     |
| <i>olopatadine hcl ophthalmic solution 0.2 %</i> | Advanced Eye Relief | 1                    |                     |

## AGENTES TERAPEUTICOS MISCELÁNEOS

### Agentes Terapeuticos Misceláneos

|   |           |   |              |
|---|-----------|---|--------------|
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5ML                                     |           | 5 | PA; NM; NEDS |
| BAQSIMI ONE PACK NASAL POWDER 3 MG/DOSE   |           | 3 |              |
| BAQSIMI TWO PACK POWDER 3 MG/DOSE NASAL   |           | 3 |              |
| <i>buspirone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                |           | 1 |              |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i>   | Proglycem | 5 | NM; NEDS     |
| <i>glucagon emergency injection solution reconstituted 1 mg</i>                   |           | 3 |              |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML |           | 3 |              |
| GVOKE KIT SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2ML  |           | 3 |              |
| GVOKE PFS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML        |           | 3 |              |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                      |           | 1 |              |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg</i>                         |           | 1 |              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                          | Referencia         | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                     |
|---|--------------------|----------------------|--|
| <i>leucovorin calcium oral tablet 5 mg</i>      | Lederle Leucovorin | 1                    |  |
| <i>l-glutamine oral packet 5 gm</i>             | Endari             | 5                    | PA; NM; QL (180 per 30 days); NEDS     |
| <i>mesna oral tablet 400 mg</i>                 | Mesnex             | 5                    | NM; NEDS                               |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 %</i>      | Rectiv             | 4                    | QL (30 per 30 days)                    |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> | Mestinon           | 1                    |  |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG                    |                    | 5                    | PA NSO; NM; QL (120 per 30 days); NEDS |
| THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG            |                    | 5                    | PA NSO; NM; QL (56 per 28 days); NEDS  |
| THALOMID ORAL CAPSULE 50 MG                     |                    | 5                    | PA NSO; NM; QL (224 per 28 days); NEDS |
| VEOZAH ORAL TABLET 45 MG                        |                    | 4                    | PA; QL (30 per 30 days)                |
| VOWST ORAL CAPSULE                              |                    | 5                    | PA; NM; QL (12 per 30 days); NEDS      |

## AGENTES VASODILATADORES

### Agentes Vasodilatadores

|  |          |   |                                   |
|--|----------|---|-----------------------------------|
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG     |          | 5 | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i>                              |          | 1 | PA; QL (60 per 30 days)           |
| <i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i>                | Tracleer | 5 | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| <i>sildenafil citrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | Viagra   | 2 | EXCL; QL (6 per 30 days)          |
| <i>sildenafil citrate oral tablet 20 mg</i>                | Revatio  | 2 | PA; QL (360 per 30 days)          |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>tadalafil oral tablet 2.5 mg</i>   |            | 2                    | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <i>tadalafil oral tablet 5 mg</i>   | Cialis     | 2                    | PA; QL (30 per 30 days)            |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1000 MCG, 1200 MCG, 1400 MCG, 1600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG |            | 5                    | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG   |            | 5                    | PA; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |
| UPTRAVI TITRATION ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 800 MCG                              |            | 5                    | PA; NM; NEDS                       |

## ANALGÉSICOS

### Agentes Antiinflamatorios No Esteroideos

|  |           |   |                                    |
|--|-----------|---|------------------------------------|
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i>                    | CeleBREX  | 1 | QL (60 per 30 days)                |
| <i>diclofenac epolamine external patch 1.3 %</i>                               | Flector   | 4 | PA; QL (60 per 30 days)            |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>                                  |           | 1 | QL (120 per 30 days)               |
| <i>diclofenac sodium er oral tablet extended release 24 hour 100 mg</i>        |           | 1 |                                    |
| <i>diclofenac sodium external solution 1.5 %</i>                               |           | 4 | QL (300 per 30 days)               |
| <i>diclofenac sodium external solution 2 %</i>                                 |           | 5 | PA; NM; QL (224 per 28 days); NEDS |
| <i>diclofenac sodium oral tablet delayed release 25 mg</i>                     |           | 1 |                                    |
| <i>diclofenac sodium oral tablet delayed release 50 mg</i>                     |           | 1 | QL (120 per 30 days)               |
| <i>diclofenac sodium oral tablet delayed release 75 mg</i>                     |           | 1 | QL (60 per 30 days)                |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet delayed release 50-0.2 mg, 75-0.2 mg</i> | Arthrotec | 2 |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                                |
|---|------------|----------------------|---|
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i>   | IBU        | 1                    | QL (240 per 30 days)                              |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i>   | IBU        | 1                    |   |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i>   | IBU        | 1                    | QL (240 per 30 days)                              |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i>   | IBU        | 1                    |   |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg</i>   |            | 1                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years)                       |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>  |            | 1                    |   |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>  |            | 1                    |   |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg</i>  |            | 1                    |   |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>  |            | 1                    |   |
| <b>Analgésicos, Varios</b>  |            |                      |   |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5ml</i>  |            | 1                    | QL (4500 per 30 days)                             |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>                                       |            | 1                    | QL (360 per 30 days)                              |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>  |            | 1                    | QL (180 per 30 days)                              |
| <i>acetaminophen-codeine solution 300-30 mg/12.5ml oral</i>   |            | 1                    | QL (4500 per 30 days)                             |
| <i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hr, 15 mcg/hr, 20 mcg/hr, 5 mcg/hr, 7.5 mcg/hr</i> | Butrans    | 4                    | QL (4 per 28 days)                                |
| <i>butalbital-apap-caff-cod oral capsule 50-325-40-30 mg</i>  |            | 2                    | PA; HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-apap-caffeine oral capsule 50-300-40 mg</i>   | Fioricet   | 2                    | PA; HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-apap-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i>   |            | 2                    | PA; HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>              | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>                         |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| <i>butalbital-apap-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i>   | BAC (Butalbital-Acetamin-Caff) | 1                           | PA; HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1200 mcg, 1600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> |                                | 5                           | PA; NM; QL (120 per 30 days); NEDS                |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>                                       |                                | 2                           | PA; QL (120 per 30 days)                          |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i> |                                | 2                           | QL (10 per 30 days)                               |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i>                               |                                | 1                           | QL (180 per 30 days)                              |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i>  |                                | 1                           | QL (240 per 30 days)                              |
| <i>hydromorphone hcl oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>  | Dilaudid                       | 1                           | QL (180 per 30 days)                              |
| <i>methadone hcl oral tablet 10 mg</i>   |                                | 1                           | QL (120 per 30 days)                              |
| <i>methadone hcl oral tablet 5 mg</i>  |                                | 1                           | QL (180 per 30 days)                              |
| <i>morphine sulfate (concentrate) oral solution 100 mg/5ml</i>                                   |                                | 1                           | PA; QL (180 per 30 days)                          |
| <i>morphine sulfate er oral tablet extended release 100 mg</i>                                   |                                | 1                           | QL (60 per 30 days)                               |
| <i>morphine sulfate er oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i>                             | MS Contin                      | 1                           | QL (90 per 30 days)                               |
| <i>morphine sulfate er oral tablet extended release 200 mg</i>                                   |                                | 2                           | QL (60 per 30 days)                               |
| <i>morphine sulfate er oral tablet extended release 60 mg</i>                                    | MS Contin                      | 1                           | QL (60 per 30 days)                               |
| MORPHINE SULFATE ORAL SOLUTION 10 MG/5ML   |                                | 1                           | QL (700 per 30 days)                              |
| MORPHINE SULFATE ORAL TABLET 15 MG   |                                | 4                           | QL (180 per 30 days)                              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites   |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| MORPHINE SULFATE ORAL TABLET 30 MG                    |            | 4                    | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone hcl oral capsule 5 mg</i>                |            | 1                    | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>          |            | 1                    | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg</i>         | Roxicodone | 1                    | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone hcl oral tablet 20 mg</i>                |            | 1                    | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i>  | Endocet    | 1                    | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i>   | Endocet    | 1                    | QL (360 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> | Endocet    | 1                    | QL (240 per 30 days) |
| <i>tramadol hcl oral tablet 50 mg</i>                 |            | 1                    | QL (240 per 30 days) |
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i> |            | 1                    | QL (300 per 30 days) |

## ANESTÉSICOS

### Anestesia Local

|  |         |   |                          |
|--|---------|---|--------------------------|
| <i>glydo external prefilled syringe 2 %</i>                          | Glydo   | 1 | QL (30 per 30 days)      |
| <i>lidocaine external ointment 5 %</i>                               |         | 2 | PA; QL (240 per 30 days) |
| <i>lidocaine external patch 5 %</i>                                  | Lidocan | 4 | PA; QL (90 per 30 days)  |
| <i>lidocaine hcl urethral/mucosal external gel 2 %</i>               |         | 1 | QL (30 per 30 days)      |
| <i>lidocaine hcl urethral/mucosal external prefilled syringe 2 %</i> | Glydo   | 1 | QL (30 per 30 days)      |
| <i>lidocaine viscous hcl mouth/throat solution 2 %</i>               |         | 1 |                          |
| <i>lidocaine-prilocaine external cream 2.5-2.5 %</i>                 |         | 1 | PA; QL (30 per 30 days)  |
| <i>lidocan external patch 5 %</i>                                    | Lidocan | 4 | PA; QL (90 per 30 days)  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites      |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| <i>tridacaine ii external patch 5 %</i> | Lidocan    | 4                    | PA; QL (90 per 30 days) |

## ANTAGONISTAS DE METALES PESADOS

### Antagonistas De Metales Pesados

|   |                 |   |                                    |
|---|-----------------|---|------------------------------------|
| <i>deferasirox granules oral packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> | Jadenu Sprinkle | 5 | PA; NM; NEDS                       |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>          | Jadenu          | 2 | PA                                 |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i>                       | Depen Titratabs | 5 | PA; NM; NEDS                       |
| <i>trientine hcl oral capsule 250 mg</i>                      | Syprine         | 5 | PA; NM; QL (240 per 30 days); NEDS |

## ANTI INFECCIOSOS (MEMBRANA CUTÁNEA Y MUCOSA)

### Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> | Cleocin   | 2 |  |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 %</i>        | Vandazole | 2 |  |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>  |           | 1 |  |

## ANTIBACTERIANOS

### Aminoglicósidos

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| <i>amikacin sulfate injection solution 500 mg/2ml</i>                 |  | 2 |                                      |
| ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION 590 MG/8.4ML                           |  | 5 | PA; NM; QL (235.2 per 28 days); NEDS |
| <i>gentamicin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>       |  | 1 |                                      |
| <i>neomycin sulfate oral tablet 500 mg</i>                            |  | 1 |                                      |
| <i>streptomycin sulfate intramuscular solution reconstituted 1 gm</i> |  | 5 | NM; NEDS                             |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia                 | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites             |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE 28 MG  |                            | 5                    | NM; QL (224 per 28 days); NEDS |
| <i>tobramycin inhalation nebulization solution 300 mg/5ml</i>                                 | Kitabis Pak (w/ nebulizer) | 5                    | PA BvD; NM; NEDS               |
| <i>tobramycin pak inhalation nebulization solution 300 mg/5ml</i>                             | Kitabis Pak (w/ nebulizer) | 5                    | PA BvD; NM; NEDS               |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 80 mg/2ml</i>                              |                            | 4                    |                                |
| <b>Antibacteriales, Misceláneos</b>   |                            |                      |                                |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>                                     | Cleocin                    | 1                    |                                |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 9 gm/60ml, 900 mg/6ml</i> | Cleocin Phosphate          | 2                    |                                |
| <i>colistimethate sodium (cba) injection solution reconstituted 150 mg</i>                    | Coly-Mycin M               | 5                    | NM; NEDS                       |
| DAPTOMYCIN INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 350 MG  |                            | 5                    | NM; NEDS                       |
| <i>daptomycin intravenous solution reconstituted 500 mg</i>                                   |                            | 5                    | NM; NEDS                       |
| <i>fosfomicin tromethamine oral packet 3 gm</i>   |                            | 2                    |                                |
| <i>linezolid intravenous solution 600 mg/300ml</i>  | Zyvox                      | 4                    |                                |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i>   |                            | 4                    |                                |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gm</i>   | Hiprex                     | 2                    |                                |
| <i>metronidazole intravenous solution 500 mg/100ml</i>  |                            | 1                    |                                |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   |                            | 1                    |                                |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                                 | Macrochantin               | 1                    | QL (120 per 30 days)           |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro oral capsule 100 mg</i>                                       | Macrobid                   | 1                    | QL (60 per 30 days)            |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia  | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>   |             | 1                    |                                   |
| <i>vancomycin hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 5 gm, 500 mg, 750 mg</i> |             | 4                    |                                   |
| VANCOMYCIN HCL INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1.25 GM                                  |             | 4                    |                                   |
| <i>vancomycin hcl oral capsule 125 mg</i>  | Vancocin    | 4                    | QL (56 per 14 days)               |
| <i>vancomycin hcl oral capsule 250 mg</i>  | Vancocin    | 4                    | QL (112 per 14 days)              |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG   |             | 3                    | PA; QL (9 per 30 days)            |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG   |             | 5                    | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS |
| <b>Antibióticos B-Lactam</b>   |             |                      |                                   |
| <b>Misceláneos</b>   |             |                      |                                   |
| <i>aztreonam injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm</i>                               | Azactam     | 4                    |                                   |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION RECONSTITUTED 75 MG  |             | 5                    | PA; NM; NEDS                      |
| <i>ertapenem sodium injection solution reconstituted 1 gm</i>                              |             | 4                    |                                   |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 250 mg</i>                       |             | 4                    |                                   |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 500 mg</i>                       | Primaxin IV | 4                    |                                   |
| <i>meropenem intravenous solution reconstituted 1 gm, 500 mg</i>                           |             | 2                    |                                   |
| MEROPENEM INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2 GM  |             | 4                    |                                   |
| <b>Cefalosporinas</b>  |             |                      |                                   |
| <i>ceftazidime oral capsule 250 mg, 500 mg</i>   |             | 2                    |                                   |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>  |             | 1                    |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>cefazolin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 500 mg</i>          |                   | 2                           |                           |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>cefdinir oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i>                  |                   | 1                           |                           |
| <i>cefepime hcl injection solution reconstituted 1 gm</i>                             |                   | 4                           |                           |
| <i>cefepime hcl intravenous solution reconstituted 2 gm</i>                           |                   | 4                           |                           |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i>   |                   | 2                           |                           |
| <i>cefoxitin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm</i>          |                   | 4                           |                           |
| <i>cefpodoxime proxetil oral tablet 100 mg, 200 mg</i>                                |                   | 2                           |                           |
| <i>ceftaroline fosamil intravenous solution reconstituted 400 mg, 600 mg</i>          | Teflaro           | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>ceftazidime injection solution reconstituted 1 gm</i>                              | Tazicef           | 4                           |                           |
| <i>ceftazidime injection solution reconstituted 6 gm</i>                              |                   | 4                           |                           |
| <i>ceftazidime intravenous solution reconstituted 2 gm</i>                            | Tazicef           | 4                           |                           |
| <i>ceftriaxone sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 250 mg, 500 mg</i> |                   | 2                           |                           |
| <i>ceftriaxone sodium intravenous solution reconstituted 10 gm</i>                    |                   | 2                           |                           |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                   |                   | 1                           |                           |
| <i>cefuroxime sodium injection solution reconstituted 750 mg</i>                      |                   | 1                           |                           |
| <i>cefuroxime sodium intravenous solution reconstituted 1.5 gm</i>                    |                   | 2                           |                           |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>   |                   | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia      | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites            |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| <i>cephalexin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i>                          |                 | 1                    |                               |
| <i>tazicef injection solution reconstituted 1 gm</i>  | Tazicef         | 4                    |                               |
| <i>tazicef intravenous solution reconstituted 2 gm</i>  | Tazicef         | 4                    |                               |
| TAZICEF INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 6 GM   |                 | 4                    |                               |
| <b>Macrólidos</b>   |                 |                      |                               |
| <i>azithromycin intravenous solution reconstituted 500 mg</i>                                   | Zithromax       | 2                    |                               |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack)</i>                | Zithromax       | 1                    |                               |
| <i>azithromycin oral tablet 600 mg</i>  |                 | 1                    |                               |
| <i>clarithromycin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i>                      |                 | 4                    |                               |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  |                 | 1                    |                               |
| <i>erythromycin base oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   |                 | 2                    |                               |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension reconstituted 200 mg/5ml</i>                     | E.E.S. Granules | 2                    |                               |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension reconstituted 400 mg/5ml</i>                     | EryPed 400      | 2                    |                               |
| <i>fidaxomicin oral tablet 200 mg</i>   | Dificid         | 5                    | NM; QL (20 per 10 days); NEDS |
| <b>Penicilinas</b>  |                 |                      |                               |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  |                 | 1                    |                               |
| <i>amoxicillin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml, 400 mg/5ml</i> |                 | 1                    |                               |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>   |                 | 1                    |                               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>amoxicillin oral tablet chewable 125 mg, 250 mg</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 200-28.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml</i>            |                   | 1                           |                           |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 250-62.5 mg/5ml</i>                           |                   | 2                           |                           |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 600-42.9 mg/5ml</i>                           | Augmentin ES-600  | 1                           |                           |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg</i>                          |                   | 1                           |                           |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>ampicillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 125 mg</i>                                     |                   | 2                           |                           |
| <i>ampicillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm</i>  |                   | 2                           |                           |
| <i>ampicillin-sulbactam sodium injection solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 3 (2-1) gm</i>             | Unasyn            | 4                           |                           |
| <i>ampicillin-sulbactam sodium intravenous solution reconstituted 15 (10-5) gm</i>                         | Unasyn            | 4                           |                           |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1200000 UNIT/2ML, 2400000 UNIT/4ML, 600000 UNIT/ML |                   | 4                           |                           |
| <i>dicloxacillin sodium oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| EXTENCILLINE INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 1200000 UNIT, 2400000 UNIT                             |                   | 4                           |                           |
| LENTOCILIN INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 1200000 UNIT   |                   | 4                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>nafcillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm</i>   |                   | 4                           |                           |
| <i>nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm</i>  |                   | 4                           |                           |
| <i>penicillin g potassium injection solution reconstituted 20000000 unit</i>  | Pfizerpen         | 4                           |                           |
| <i>penicillin g procaine intramuscular suspension 600000 unit/ml</i>  |                   | 2                           |                           |
| <i>penicillin v potassium oral solution reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>piperacillin sod-tazobactam so intravenous solution reconstituted 2.25 (2-0.25) gm, 3.375 (3-0.375) gm, 4.5 (4-0.5) gm, 40.5 (36-4.5) gm</i> |                   | 4                           |                           |
| <b>Quinolonas</b>   |                   |                             |                           |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   | Cipro             | 1                           |                           |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>ciprofloxacin in d5w intravenous solution 200 mg/100ml, 400 mg/200ml</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous solution 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>levofloxacin oral solution 25 mg/ml</i>  |                   | 2                           |                           |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL INTRAVENOUS SOLUTION 400 MG/250ML   |                   | 4                           |                           |
| <i>moxifloxacin hcl oral tablet 400 mg</i>  |                   | 2                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia          | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| MOXIFLOXACIN HCL SOLUTION 400 MG/250ML INTRAVENOUS                     |                     | 4                    |                    |
| <b>Sulfonamidas</b>  |                     |                      |                    |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>                                 |                     | 4                    |                    |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5ml</i>     | Sulfatrim Pediatric | 1                    |                    |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i>             | Bactrim             | 1                    |                    |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i>            | Bactrim DS          | 1                    |                    |
| <b>Tetraciclinas</b>   |                     |                      |                    |
| <i>demeclocycline hcl oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                   |                     | 2                    |                    |
| <i>doxy 100 intravenous solution reconstituted 100 mg</i>              | Doxy 100            | 4                    |                    |
| <i>doxycycline hyclate intravenous solution reconstituted 100 mg</i>   | Doxy 100            | 4                    |                    |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                  |                     | 1                    |                    |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>                   |                     | 1                    |                    |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i>                     | Mondoxyne NL        | 1                    |                    |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i>                      |                     | 1                    |                    |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension reconstituted 25 mg/5ml</i> |                     | 2                    |                    |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i>               |                     | 1                    |                    |
| <i>minocycline hcl oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>               |                     | 1                    |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia         | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| <i>tetracycline hcl oral capsule 250 mg, 500 mg</i>             |                    | 2                    |                    |
| <i>tigecycline intravenous solution reconstituted 50 mg</i>     | Tygacil            | 4                    |                    |
| <b>ANTICONCEPTIVOS</b>  |                    |                      |                    |
| <b>Anticonceptivos</b>  |                    |                      |                    |
| <i>alyacen 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                     | Dasetta 1/35 (28)  | 1                    |                    |
| <i>alyacen 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg</i>           | Dasetta 7/7/7      | 1                    |                    |
| <i>apri oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                          | Apri               | 1                    |                    |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>               |                    | 1                    |                    |
| <i>aurovela fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>             | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                    |                    |
| <i>aurovela fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                 | Aurovela FE 1/20   | 1                    |                    |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>                |                    | 1                    |                    |
| <i>blisovi fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>              | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                    |                    |
| <i>blisovi fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                  | Aurovela FE 1/20   | 1                    |                    |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i>                               | Camila             | 1                    |                    |
| <i>cryselles oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                      |                    | 1                    |                    |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                      | Apri               | 1                    |                    |
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                | Dasetta 1/35 (28)  | 1                    |                    |
| <i>dasetta 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg</i>           | Dasetta 7/7/7      | 1                    |                    |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i>                            | Camila             | 1                    |                    |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i> | Apri               | 1                    |                    |
| <i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                        |                    | 1                    |                    |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr</i>                  | EluRyng            | 1                    | QL (1 per 28 days) |
| <i>emzahn oral tablet 0.35 mg</i>                               | Camila             | 1                    |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b>  | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr</i>                     | EluRyng            | 2                           | QL (1 per 28 days)        |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                             | Apri               | 1                           |                           |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i>                                      | Camila             | 1                           |                           |
| <i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                           | Estarylla          | 1                           |                           |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr</i> | EluRyng            | 1                           | QL (1 per 28 days)        |
| <i>feirza 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                        | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>feirza 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                            | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                             | Estarylla          | 1                           |                           |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>                       |                    | 1                           |                           |
| <i>hailey fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                     | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>hailey fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                         | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr</i>                       | EluRyng            | 1                           | QL (1 per 28 days)        |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i>                                    | Camila             | 1                           |                           |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i>                                   | Camila             | 1                           |                           |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                            | Apri               | 1                           |                           |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i>                                   | Camila             | 1                           |                           |
| <i>juleber oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                             | Apri               | 1                           |                           |
| <i>junel fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                      | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>junel fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                          | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>                        |                    | 1                           |                           |
| KYLEENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 19.5 MG                      |                    | 4                           |                           |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>                        |                    | 1                           |                           |
| <i>larin fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                      | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>larin fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                          | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>levonorgest-eth estradiol-iron oral tablet 0.1-20 mg-mcg(21)</i>   | Balcoltra          | 4                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>  | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| LILETTA (52 MG) INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.1 MCG/DAY                |                    | 3                           |                           |
| <i>low-ogestrel oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                |                    | 1                           |                           |
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i>   | Camila             | 1                           |                           |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>  | Camila             | 1                           |                           |
| <i>meleya oral tablet 0.35 mg</i>  | Camila             | 1                           |                           |
| <i>microgestin 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                             |                    | 1                           |                           |
| <i>microgestin fe 1.5/30 oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                       | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>microgestin fe 1/20 oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                           | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                       | Estarylla          | 1                           |                           |
| MIRENA (52 MG) INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 21 MCG/DAY                   |                    | 4                           |                           |
| <i>mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                | Estarylla          | 1                           |                           |
| NEXPLANON SUBCUTANEOUS IMPLANT 68 MG   |                    | 3                           |                           |
| <i>norelgestromin-eth estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24hr</i> | Xulane             | 1                           | QL (3 per 28 days)        |
| <i>norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                  | Aurovela Fe 1.5/30 | 1                           |                           |
| <i>norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                    | Aurovela FE 1/20   | 1                           |                           |
| <i>norethindrone oral tablet 0.35 mg</i>                                     | Camila             | 1                           |                           |
| <i>norethindron-ethinyl estrad-fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i>      | Tilia Fe           | 1                           |                           |
| <i>norgestimate-eth estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                 | Estarylla          | 1                           |                           |
| <i>norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>  | Tri-Lo-Estarylla   | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i> | Tri-Estarylla     | 1                           |                           |
| <i>norlyroc oral tablet 0.35 mg</i>   | Camila            | 1                           |                           |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                            | Dasetta 1/35 (28) | 1                           |                           |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                            | Dasetta 1/35 (28) | 1                           |                           |
| <i>nortrel 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg</i>                       | Dasetta 7/7/7     | 1                           |                           |
| <i>nylia 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                                   | Dasetta 1/35 (28) | 1                           |                           |
| <i>nylia 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg</i>                         | Dasetta 7/7/7     | 1                           |                           |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                     | Estarylla         | 1                           |                           |
| <i>orquidea oral tablet 0.35 mg</i>   | Camila            | 1                           |                           |
| <i>reclipsen oral tablet 0.15-30 mg-mcg</i>                                 | Apri              | 1                           |                           |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>   | Camila            | 1                           |                           |
| SKYLA INTRAUTERINE<br>INTRAUTERINE DEVICE 13.5 MG                           |                   | 4                           |                           |
| <i>sprintec 28 oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                               | Estarylla         | 1                           |                           |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1-20 mg-mcg(24)</i>                             |                   | 1                           |                           |
| <i>tarina fe 1/20 eq oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                            | Aurovela FE 1/20  | 1                           |                           |
| <i>tilia fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i>                           | Tilia Fe          | 1                           |                           |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>                  | Tri-Estarylla     | 1                           |                           |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i>                      | Tilia Fe          | 1                           |                           |
| <i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>                     | Tri-Estarylla     | 1                           |                           |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>               | Tri-Lo-Estarylla  | 1                           |                           |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>                  | Tri-Lo-Estarylla  | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                       | Referencia       | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|------------------|----------------------|--------------------|
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>     | Tri-Lo-Estarylla | 1                    |                    |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | Tri-Lo-Estarylla | 1                    |                    |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>        | Tri-Estarylla    | 1                    |                    |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>       | Tri-Estarylla    | 1                    |                    |
| <i>tri-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>    | Tri-Estarylla    | 1                    |                    |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>  | Tri-Lo-Estarylla | 1                    |                    |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg</i>     | Tri-Estarylla    | 1                    |                    |
| <i>turqoz oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                      |                  | 1                    |                    |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                    | Estarylla        | 1                    |                    |
| <i>xarah fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i>            | Tilia Fe         | 1                    |                    |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24hr</i>       | Xulane           | 2                    | QL (3 per 28 days) |
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24hr</i>       | Xulane           | 2                    | QL (3 per 28 days) |

## ANTICONVULSIVOS

### Anticonvulsivos

|  |          |   |                               |
|--|----------|---|-------------------------------|
| <i>brivaracetam intravenous solution 50 mg/5ml</i>                 | Briviact | 5 | NM; QL (80 per 30 days); NEDS |
| <i>brivaracetam oral solution 10 mg/ml</i>                         | Briviact | 4 | QL (600 per 30 days)          |
| <i>brivaracetam oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | Briviact | 5 | NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5ML                            |          | 5 | NM; QL (80 per 30 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b>  | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|--------------------|-----------------------------|--|
| <i>carbamazepine er oral capsule extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | Carbatrol          | 2                           |  |
| <i>carbamazepine er oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>  | TEGretol-XR        | 2                           |  |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5ml</i>                                      | TEGretol           | 2                           |  |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i>  | TEGretol           | 1                           |  |
| <i>carbamazepine oral tablet chewable 100 mg</i>                                     |                    | 1                           |  |
| <i>carbamazepine oral tablet chewable 200 mg</i>                                     |                    | 2                           |  |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i>  | Onfi               | 4                           | QL (480 per 30 days)                   |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i>   | Onfi               | 4                           | QL (60 per 30 days)                    |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG   |                    | 5                           | PA NSO; NM; QL (360 per 30 days); NEDS |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG   |                    | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| DIACOMIT ORAL PACKET 250 MG  |                    | 5                           | PA NSO; NM; QL (360 per 30 days); NEDS |
| DIACOMIT ORAL PACKET 500 MG  |                    | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>diazepam rectal gel 10 mg, 2.5 mg, 20 mg</i>                                      |                    | 4                           |  |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG  |                    | 4                           |  |
| <i>divalproex sodium er oral tablet extended release 24 hour 250 mg, 500 mg</i>      | Depakote ER        | 2                           |  |
| <i>divalproex sodium oral capsule delayed release sprinkle 125 mg</i>                | Depakote Sprinkles | 2                           |  |
| <i>divalproex sodium oral tablet delayed release 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>          | Depakote           | 1                           |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML   |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                  |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i>  | TEGretol          | 1                           |                                   |
| <i>eslicarbazepine acetate oral tablet 200 mg, 400 mg</i>                   | Aptiom            | 5                           | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>eslicarbazepine acetate oral tablet 600 mg, 800 mg</i>                   | Aptiom            | 5                           | ST; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i>                                     | Zarontin          | 1                           |                                   |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5ml</i>                                | Zarontin          | 1                           |                                   |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5ml</i>                                 |                   | 4                           |                                   |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i>                                 | Felbatol          | 4                           |                                   |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML  |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                  |
| <i>fosphenytoin sodium injection solution 100 mg pe/2ml, 500 mg pe/10ml</i> | Cerebyx           | 2                           |                                   |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i>                               | Neurontin         | 1                           | QL (360 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i>                                       | Neurontin         | 1                           | QL (270 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5ml</i>                                  | Neurontin         | 2                           | QL (2160 per 30 days)             |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i>  | Neurontin         | 1                           | QL (180 per 30 days)              |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i>  | Neurontin         | 1                           | QL (120 per 30 days)              |
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20ml</i>                          | Vimpat            | 1                           | QL (200 per 5 days)               |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i>                                    | Vimpat            | 4                           | QL (1200 per 30 days)             |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i>                 | Vimpat            | 4                           | QL (60 per 30 days)               |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>                | Subvenite         | 1                           |                                   |
| <i>lamotrigine oral tablet chewable 25 mg, 5 mg</i>                         | LaMICtal          | 2                           |                                   |
| <i>levetiracetam er oral tablet extended release 24 hour 500 mg, 750 mg</i> | Keppra XR         | 2                           |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>          |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5ml</i>   | Keppra            | 2                           |                                    |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i>   | Keppra            | 1                           |                                    |
| <i>levetiracetam oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>                                 | Keppra            | 1                           |                                    |
| <i>levetiracetam oral tablet disintegrating soluble 250 mg, 500 mg</i>                           | Spritam           | 4                           | ST                                 |
| LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG  |                   | 4                           | QL (10 per 30 days)                |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i>  | Celontin          | 4                           |                                    |
| NAYZILAM NASAL SOLUTION 5 MG/0.1ML   |                   | 4                           | QL (10 per 30 days)                |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5ml</i>  | Trileptal         | 4                           |                                    |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>  | Trileptal         | 1                           |                                    |
| <i>perampanel oral suspension 0.5 mg/ml</i>  | Fycompa           | 5                           | ST; NM; QL (720 per 30 days); NEDS |
| <i>perampanel oral tablet 10 mg, 12 mg, 8 mg</i>   | Fycompa           | 5                           | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS  |
| <i>perampanel oral tablet 2 mg</i>   | Fycompa           | 4                           | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>perampanel oral tablet 4 mg, 6 mg</i>   | Fycompa           | 5                           | ST; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5ml</i>   |                   | 2                           | PA NSO; HRM; AGE (Max 64 Years)    |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> |                   | 1                           | PA NSO; HRM; AGE (Max 64 Years)    |
| <i>phenytek oral capsule 200 mg, 300 mg</i>  | Phenytek          | 1                           |                                    |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5ml</i>  | Dilantin-125      | 1                           |                                    |
| <i>phenytoin oral tablet chewable 50 mg</i>  | Dilantin Infatabs | 1                           |                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>             |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i>                       | Dilantin          | 1                           |                                       |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i>               | Phenytek          | 1                           |                                       |
| <i>phenytoin sodium injection solution 50 mg/ml</i>                        |                   | 1                           |                                       |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | Lyrica            | 1                           | QL (90 per 30 days)                   |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i>                              | Lyrica            | 1                           | QL (60 per 30 days)                   |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i>                                   | Lyrica            | 4                           | QL (900 per 30 days)                  |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i>  |                   | 2                           |                                       |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i>                                 | Mysoline          | 1                           |                                       |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i>                                 | Banzel            | 5                           | ST; NM; NEDS                          |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i>                                       | Banzel            | 4                           | ST                                    |
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i>                                       | Banzel            | 5                           | ST; NM; NEDS                          |
| SEZABY INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG                           |                   | 5                           | PA BvD; NM; NEDS                      |
| SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 1000 MG, 250 MG, 500 MG, 750 MG |                   | 4                           | ST                                    |
| SUBVENITE ORAL SUSPENSION 10 MG/ML   |                   | 4                           | PA NSO                                |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>                 | Subvenite         | 1                           |                                       |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG                                      |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| <i>tiagabine hcl oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>                  |                   | 4                           |                                       |
| <i>topiramate oral capsule sprinkle 15 mg, 25 mg</i>                       | Topamax Sprinkle  | 2                           |                                       |
| <i>topiramate oral capsule sprinkle 50 mg</i>                              |                   | 4                           |                                       |
| <i>topiramate oral solution 25 mg/ml</i>                                   | Eprontia          | 4                           | ST                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>              |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>       | Topamax           | 1                           |  |
| <i>valproate sodium intravenous solution 100 mg/ml</i>           |                   | 2                           |  |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>                         |                   | 1                           |  |
| <i>valproic acid oral solution 250 mg/5ml</i>                    |                   | 1                           |  |
| VALTOCO 10 MG DOSE NASAL LIQUID 10 MG/0.1ML                      |                   | 5                           | NM; QL (10 per 30 days); NEDS          |
| VALTOCO 15 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 2 X 7.5 MG/0.1ML    |                   | 5                           | NM; QL (10 per 30 days); NEDS          |
| VALTOCO 20 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 2 X 10 MG/0.1ML     |                   | 5                           | NM; QL (10 per 30 days); NEDS          |
| VALTOCO 5 MG DOSE NASAL LIQUID 5 MG/0.1ML                        |                   | 5                           | NM; QL (10 per 30 days); NEDS          |
| <i>vigabatrin oral packet 500 mg</i>                             | Vigadrone         | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i>                             | Vigadrone         | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>vigadrone oral packet 500 mg</i>                              | Vigadrone         | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i>                              | Vigadrone         | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>vigpoder oral packet 500 mg</i>                               | Vigadrone         | 5                           | PA NSO; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 100 & 150 MG |                   | 5                           | NM; QL (56 per 28 days); NEDS          |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                      |
|---|------------|----------------------|---|
| XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 150 & 200 MG                    |            | 5                    | NM; QL (56 per 28 days); NEDS           |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG   |            | 5                    | NM; QL (30 per 30 days); NEDS           |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG   |            | 5                    | NM; QL (60 per 30 days); NEDS           |
| XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG                           |            | 4                    |   |
| XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 150 MG & 14 X 200 MG, 14 X 50 MG & 14 X 100 MG |            | 5                    | NM; NEDS                                |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5ML   |            | 4                    |   |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i>  | Zonegran   | 1                    |   |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i>  |            | 1                    |   |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (1080 per 30 days); NEDS |

## ANTIDEPRESIVOS

### Antidepresivos

|  |               |   |              |
|--|---------------|---|--------------|
| <i>amitriptyline hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>          |               | 1 |              |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                |               | 1 |              |
| AUVELITY ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 45-105 MG  |               | 5 | ST; NM; NEDS |
| <i>bupropion hcl er (sr) oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | Wellbutrin SR | 1 |              |
| <i>bupropion hcl er (xl) oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 300 mg</i>         | Wellbutrin XL | 1 |              |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>   |               | 1 |              |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>citalopram hydrobromide oral solution 10 mg/5ml</i>                                       |                   | 2                           |                                   |
| <i>citalopram hydrobromide oral tablet 10 mg</i>   | CeleXA            | 1                           | QL (120 per 30 days)              |
| <i>citalopram hydrobromide oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                                      | CeleXA            | 1                           | QL (30 per 30 days)               |
| <i>clomipramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                     | Anafranil         | 2                           |                                   |
| <i>desipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg</i>  | Norpramin         | 2                           |                                   |
| <i>desipramine hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>                              |                   | 2                           |                                   |
| <i>desvenlafaxine succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | Pristiq           | 2                           | QL (30 per 30 days)               |
| <i>doxepin hcl oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                   |                   | 1                           |                                   |
| <i>doxepin hcl oral concentrate 10 mg/ml</i>   |                   | 1                           |                                   |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG                  |                   | 4                           | ST; QL (60 per 30 days)           |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 40 MG                                |                   | 4                           | ST; QL (30 per 30 days)           |
| <i>duloxetine hcl oral capsule delayed release particles 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>             |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)               |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24HR, 6 MG/24HR, 9 MG/24HR                             |                   | 5                           | ST; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5ml</i>   |                   | 4                           |                                   |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                   | Lexapro           | 1                           |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia     | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                    |
|---|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| EXXUA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 18.2 MG, 36.3 MG, 54.5 MG, 72.6 MG |                | 5                    | PA NSO; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| EXXUA TITRATION PACK ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 18.2 MG             |                | 5                    | PA NSO; NM; NEDS                      |
| FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG     |                | 4                    | ST; QL (30 per 30 days)               |
| FETZIMA TITRATION ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 20 & 40 MG             |                | 4                    | ST                                    |
| <i>fluoxetine hcl oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                        |                | 1                    |                                       |
| <i>fluoxetine hcl oral solution 20 mg/5ml</i>                                 |                | 2                    |                                       |
| <i>fluvoxamine maleate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                   |                | 1                    |                                       |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                         |                | 1                    |                                       |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG   |                | 4                    |                                       |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i>                                   | Remeron        | 1                    |                                       |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>                                  |                | 1                    |                                       |
| <i>mirtazapine oral tablet dispersible 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>                | Remeron SolTab | 1                    |                                       |
| <i>nefazodone hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 50 mg</i>                       |                | 2                    |                                       |
| NEFAZODONE HCL ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                     |                | 2                    |                                       |
| <i>nefazodone hcl tablet 150 mg oral</i>                                      |                | 2                    |                                       |
| <i>nefazodone hcl tablet 200 mg oral</i>                                      |                | 2                    |                                       |
| <i>nortriptyline hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>              | Pamelor        | 1                    |                                       |
| <i>nortriptyline hcl oral solution 10 mg/5ml</i>                              |                | 2                    |                                       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>               |
|---|-------------------|-----------------------------|---|
| <i>paroxetine hcl er oral tablet extended release 24 hour 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i>     | Paxil CR          | 2                           | PA NSO; HRM; AGE (Max 64 Years)         |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5ml</i>   |                   | 2                           | PA NSO; HRM; AGE (Max 64 Years)         |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>                              | Paxil             | 1                           | PA NSO; HRM; AGE (Max 64 Years)         |
| <i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg</i> |                   | 2                           |   |
| <i>phenelzine sulfate oral tablet 15 mg</i>   | Nardil            | 1                           |   |
| <i>protriptyline hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  |                   | 2                           |   |
| RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML  |                   | 5                           | PA NSO; NM; QL (1200 per 30 days); NEDS |
| <i>sertraline hcl 100 mg tablet f/c</i>   | Zoloft            | 1                           |   |
| <i>sertraline hcl 25 mg tablet f/c</i>  | Zoloft            | 1                           |   |
| <i>sertraline hcl 50 mg tablet f/c</i>  | Zoloft            | 1                           |   |
| <i>sertraline hcl oral concentrate 20 mg/ml</i>   | Zoloft            | 2                           |   |
| <i>sertraline hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                    | Zoloft            | 1                           |   |
| SPRAVATO (56 MG DOSE) NASAL SOLUTION THERAPY PACK 28 MG/DEVICE                            |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                        |
| SPRAVATO (84 MG DOSE) NASAL SOLUTION THERAPY PACK 28 MG/DEVICE                            |                   | 5                           | PA NSO; NM; NEDS                        |
| <i>tranylcypromine sulfate oral tablet 10 mg</i>  | Parnate           | 2                           |   |
| <i>trazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i>                            |                   | 1                           |   |
| <i>trimipramine maleate oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                             |                   | 2                           |   |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG   |                   | 3                           | QL (30 per 30 days)                     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                    |
|--|------------|----------------------|---------------------------------------|
| <i>venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 150 mg</i>         | Effexor XR | 1                    | QL (30 per 30 days)                   |
| <i>venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 37.5 mg, 75 mg</i> | Effexor XR | 1                    | QL (90 per 30 days)                   |
| <i>venlafaxine hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>        |            | 1                    |                                       |
| <i>vilazodone hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                          | Viibryd    | 2                    | QL (30 per 30 days)                   |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG   |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (28 per 14 days); NEDS |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG  |            | 5                    | PA NSO; NM; QL (14 per 14 days); NEDS |

## ANTIFÚNGICOS

### Antifúngicos

|   |             |   |                       |
|---|-------------|---|-----------------------|
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML                                    |             | 4 | PA BvD                |
| <i>amphotericin b intravenous solution reconstituted 50 mg</i>            |             | 1 | PA BvD                |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension reconstituted 50 mg</i> | AmBisome    | 5 | PA BvD; NM; NEDS      |
| <i>ciclopirox external solution 8 %</i>                                   | Ciclodan    | 1 | QL (19.8 per 30 days) |
| <i>ciclopirox olamine external cream 0.77 %</i>                           |             | 1 | QL (180 per 30 days)  |
| <i>clotrimazole external cream 1 %</i>                                    | Lotrimin AF | 1 |                       |
| <i>clotrimazole external solution 1 %</i>                                 | Lasolex     | 1 |                       |
| <i>clotrimazole mouth/throat troche 10 mg</i>                             |             | 1 |                       |
| <i>clotrimazole-betamethasone external cream 1-0.05 %</i>                 |             | 1 | QL (90 per 30 days)   |
| CRESEMBA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 372 MG                        |             | 5 | NM; NEDS              |
| CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG                                     |             | 5 | PA; NM; NEDS          |
| <i>econazole nitrate external cream 1 %</i>                               |             | 1 | QL (170 per 30 days)  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>fluconazole in sodium chloride intravenous solution 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 mg/200ml-%</i> |                   | 2                           |                           |
| <i>fluconazole oral suspension reconstituted 10 mg/ml</i>   |                   | 2                           |                           |
| <i>fluconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml</i>   | Diflucan          | 2                           |                           |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i>                                      |                   | 1                           |                           |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  | Ancobon           | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5ml</i>  |                   | 4                           |                           |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i>   | Sporanox          | 4                           |                           |
| <i>ketoconazole external cream 2 %</i>  |                   | 1                           | QL (180 per 30 days)      |
| <i>ketoconazole external shampoo 2 %</i>  |                   | 1                           | QL (360 per 30 days)      |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>micafungin sodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg</i>                         |                   | 2                           |                           |
| MICONAZOLE 3 VAGINAL SUPPOSITORY 200 MG   |                   | 1                           |                           |
| <i>nyamyc external powder 100000 unit/gm</i>  | Nyamyc            | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>nystatin external cream 100000 unit/gm</i>   |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>nystatin external ointment 100000 unit/gm</i>  |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>nystatin external powder 100000 unit/gm</i>  | Nyamyc            | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| <i>nystatin mouth/throat suspension 100000 unit/ml</i>  |                   | 1                           |                           |
| <i>nystatin oral tablet 500000 unit</i>   |                   | 1                           |                           |
| <i>nystatin-triamcinolone external cream 100000-0.1 unit/gm-%</i>                                 |                   | 1                           |                           |
| <i>nystatin-triamcinolone external ointment 100000-0.1 unit/gm-%</i>                              |                   | 1                           |                           |
| <i>nystop external powder 100000 unit/gm</i>  | Nyamyc            | 1                           | QL (60 per 30 days)       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| <i>posaconazole oral tablet delayed release 100 mg</i>        |            | 5                    | PA; NM; NEDS       |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>                     |            | 1                    |                    |
| <i>voriconazole intravenous solution reconstituted 200 mg</i> | Vfend IV   | 5                    | PA BvD; NM; NEDS   |
| <i>voriconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml</i>    | Vfend      | 5                    | PA; NM; NEDS       |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i>                 |            | 2                    |                    |

## ANTIHIISTAMÍNICOS

### Antihistamínicos

|  |                    |   |  |
|--|--------------------|---|--|
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> |                    | 1 |  |
| <i>levocetirizine dihydrochloride oral tablet 5 mg</i> | Xyzal Allergy 24HR | 1 |  |

## ANTIMICOBACTERIALES

### Antimicobacteriales

|   |         |   |              |
|---|---------|---|--------------|
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                  |         | 1 |              |
| <i>ethambutol hcl oral tablet 100 mg, 400 mg</i>          |         | 1 |              |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>               |         | 1 |              |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG                                |         | 4 |              |
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>                    |         | 4 |              |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>                      |         | 2 |              |
| <i>rifampin intravenous solution reconstituted 600 mg</i> | Rifadin | 4 |              |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>               |         | 2 |              |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG                         |         | 5 | PA; NM; NEDS |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG                                |         | 4 |              |

## ANTIVIRALES (SITÉMICO)

### Antirretrovirales

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>     |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>abacavir sulfate oral solution 20 mg/ml</i>  | Ziagen            | 2                           |                               |
| <i>abacavir sulfate oral tablet 300 mg</i>  |                   | 2                           |                               |
| <i>abacavir sulfate-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>                             |                   | 2                           |                               |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| <i>atazanavir sulfate oral capsule 150 mg</i>   |                   | 2                           |                               |
| <i>atazanavir sulfate oral capsule 200 mg, 300 mg</i>                                 | Reyataz           | 2                           |                               |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG                                       |                   | 5                           | NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION EXTENDED RELEASE 400 & 600 MG/2ML, 600 & 900 MG/3ML |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg</i>   | Prezista          | 4                           |                               |
| <i>darunavir oral tablet 800 mg</i>   | Prezista          | 5                           | NM; NEDS                      |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| EDURANT PED ORAL TABLET SOLUBLE 2.5 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                      |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i>  |                   | 4                           |                               |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i>   |                   | 2                           |                               |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>   |                   | 4                           |                               |
| <i>efavirenz-emtricitab-tenofo df oral tablet 600-200-300 mg</i>                      |                   | 1                           |                               |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 400-300-300 mg</i>                      |                   | 5                           | NM; NEDS                      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 600-300-300 mg</i>     | Symfi             | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i>                             | Emtriva           | 4                           |                           |
| <i>emtricitabine-tenofovir df oral tablet 100-150 mg, 167-250 mg</i> | Truvada           | 4                           |                           |
| <i>emtricitabine-tenofovir df oral tablet 133-200 mg</i>             | Truvada           | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>emtricitabine-tenofovir df oral tablet 200-300 mg</i>             | Truvada           | 2                           |                           |
| <i>emtricitab-rilpivir-tenofov df oral tablet 200-25-300 mg</i>      | Complera          | 5                           | NM; NEDS                  |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                       |                   | 4                           |                           |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 5 MG/ML                                     |                   | 4                           |                           |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i>                         | Intelence         | 5                           | NM; NEDS                  |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>fosamprenavir calcium oral tablet 700 mg</i>                      |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| FUZEON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 90 MG                     |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG                                |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG  |                   | 4                           |                           |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG                                      |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| ISENTRESS ORAL PACKET 100 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG   |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG                                |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 25 MG                                 |                   | 3                           |                           |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG  |                   | 5                           | NM; NEDS                  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| KALETRA ORAL SOLUTION 400-100 MG/5ML                             |                   | 4                           | QL (480 per 30 days)      |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i>                         | Epivir            | 2                           |                           |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>                             |                   | 2                           |                           |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                     | Epivir            | 2                           |                           |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>              |                   | 4                           |                           |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                  |                   | 4                           |                           |
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5ml</i>          | Kaletra           | 2                           | QL (480 per 30 days)      |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i>                 | Kaletra           | 4                           | QL (300 per 30 days)      |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i>                 | Kaletra           | 4                           | QL (120 per 30 days)      |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                      | Selzentry         | 5                           | NM; NEDS                  |
| <i>nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg</i> |                   | 4                           | QL (90 per 30 days)       |
| <i>nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 400 mg</i> |                   | 4                           | QL (30 per 30 days)       |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5ml</i>                      |                   | 4                           | QL (1200 per 30 days)     |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>                             |                   | 1                           | QL (60 per 30 days)       |
| NORVIR ORAL PACKET 100 MG  |                   | 4                           |                           |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML                                    |                   | 4                           |                           |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG                                 |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG                                      |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 675-150 MG, 800-150 MG                     |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML                               |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG                                      |                   | 5                           | NM; NEDS                  |
| PREZISTA ORAL TABLET 75 MG                                       |                   | 4                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                   |            | 4                    |                    |
| REYATAZ ORAL PACKET 50 MG                                |            | 5                    | NM; NEDS           |
| <i>rilpivirine hcl oral tablet 25 mg</i>                 | Edurant    | 5                    | NM; NEDS           |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i>                      | Norvir     | 2                    |                    |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG      |            | 5                    | NM; NEDS           |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML                         |            | 5                    | NM; NEDS           |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG                              |            | 3                    |                    |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG                              |            | 5                    | NM; NEDS           |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> |            | 2                    |                    |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG                  |            | 5                    | NM; NEDS           |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG                              |            | 5                    | NM; NEDS           |
| SUNLENCA ORAL TABLET THERAPY PACK 4 X 300 MG, 5 X 300 MG |            | 5                    | NM; NEDS           |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 463.5 MG/1.5ML            |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS   |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG                    |            | 5                    | NM; NEDS           |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i>  | Viread     | 2                    |                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG                                |            | 4                    |                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG                         |            | 5                    | NM; NEDS           |
| TIVICAY PD ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG                      |            | 5                    | NM; NEDS           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                      | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG           |            | 5                    | NM; QL (30 per 30 days); NEDS     |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET SOLUBLE 60-5-30 MG   |            | 4                    |                                   |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG         |            | 5                    | NM; NEDS                          |
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33ML |            | 5                    | NM; NEDS                          |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG                   |            | 5                    | NM; QL (30 per 30 days); NEDS     |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG         |            | 5                    | NM; NEDS                          |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/GM                 |            | 5                    | NM; NEDS                          |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG   |            | 5                    | NM; NEDS                          |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i>       | Retrovir   | 2                    |                                   |
| <i>zidovudine oral syrup 50 mg/5ml</i>      | Retrovir   | 2                    |                                   |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>        |            | 1                    |                                   |
| <b>Antivirales Hcv</b>                      |            |                      |                                   |
| EPCLUSA ORAL PACKET 150-37.5 MG             |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| EPCLUSA ORAL PACKET 200-50 MG               |            | 5                    | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG   |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| HARVONI ORAL PACKET 33.75-150 MG            |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| HARVONI ORAL PACKET 45-200 MG               |            | 5                    | PA; NM; QL (56 per 28 days); NEDS |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG    |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG  |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| <b>Antivirales, Varios</b>   |            |                      |                                   |
| LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG  |            | 5                    | PA; NM; NEDS                      |
| <i>oseltamivir phosphate oral capsule 30 mg</i>                              |            | 1                    | QL (84 per 180 days)              |
| <i>oseltamivir phosphate oral capsule 45 mg</i>                              | Tamiflu    | 1                    | QL (48 per 180 days)              |
| <i>oseltamivir phosphate oral capsule 75 mg</i>                              | Tamiflu    | 1                    | QL (42 per 180 days)              |
| <i>oseltamivir phosphate oral suspension reconstituted 6 mg/ml</i>           | Tamiflu    | 2                    | QL (540 per 180 days)             |
| PAXLOVID (150/100) ORAL TABLET THERAPY PACK 10 X 150 MG & 10 X 100MG         |            | 1                    | QL (20 per 5 days)                |
| PAXLOVID (300/100 & 150/100) ORAL TABLET THERAPY PACK 6 X 150 MG & 5 X 100MG |            | 1                    | QL (11 per 28 days)               |
| PAXLOVID (300/100) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 X 150 MG & 10 X 100MG         |            | 1                    | QL (30 per 5 days)                |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG  |            | 5                    | PA; NM; QL (28 per 28 days); NEDS |
| RELENZA DISKHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 5 MG/ACT        |            | 4                    | QL (60 per 180 days)              |
| <b>Interferones</b>  |            |                      |                                   |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML                                     |            | 5                    | PA; NM; NEDS                      |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 180 MCG/0.5ML                |            | 5                    | PA; NM; NEDS                      |
| <b>Nucleósidos Y Nucleótidos</b>   |            |                      |                                   |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>   |            | 1                    |                                   |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>                                  |            | 1                    |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento                                | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> |            | 4                    | PA BvD             |
| <i>adefovir dipivoxil oral tablet 10 mg</i>           |            | 4                    |                    |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>             | Baraclude  | 4                    |                    |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>                   |            | 2                    |                    |
| <i>valacyclovir hcl oral tablet 1 gm, 500 mg</i>      | Valtrex    | 1                    |                    |
| <i>valganciclovir hcl oral tablet 450 mg</i>          |            | 2                    |                    |

## COFACTORES ENZIMÁTICOS/OTROS

### Cofactores Enzimáticos/Otros

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| MIPLYFFA ORAL CAPSULE 124 MG, 47 MG, 62 MG, 93 MG |  | 5 | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS |
|---|--|---|-----------------------------------|

## DISPOSITIVOS

### Dispositivos

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8 MM           |  | 1 | PA; ST |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 5 MM           |  | 1 | PA; ST |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 8 MM           |  | 1 | PA; ST |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X 4 MM           |  | 1 | PA; ST |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM    |  | 1 | PA; ST |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLES 29G X 12.7MM |  | 1 | PA; ST |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLES 31G X 5 MM   |  | 1 | PA; ST |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLES 31G X 8 MM   |  | 1 | PA; ST |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLES 33G X 4 MM     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ADVOCATE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ALCOHOL PREP PAD                            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ALCOHOL PREP PAD 70 %                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ALCOHOL PREP PADS PAD 70 %                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ALCOHOL SWABS PAD                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ALCOHOL SWABS PAD 70 %                      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AQ INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR<br>29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR<br>31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR<br>31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X<br>5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM ALCOHOL PREP PADS PAD 70<br>%                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE<br>31G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE<br>31G X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>32G X 4 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>32G X 5 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>32G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>32G X 8 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>33G X 4 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>33G X 5 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM MINI INSULIN PEN NEEDLE<br>33G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM PEN NEEDLE 32G X 4 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM PEN NEEDLE 32G X 5 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM PEN NEEDLE 32G X 6 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM PEN NEEDLE 33G X 4 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| AUM PEN NEEDLE 33G X 5 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM PEN NEEDLE 33G X 6 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM READYGARD DUO PEN NEEDLE 32G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AUM SAFETY PEN NEEDLE 31G X 4 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AURORA PEN NEEDLES 29G X 12MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AURORA PEN NEEDLES 31G X 6 MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| AURORA PEN NEEDLES 31G X 8 MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD ECLIPSE SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYR ULTRAFINE II 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYR ULTRAFINE II 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYR ULTRAFINE II 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 27G X 1/2" 1 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML (OTC)      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML (RX)       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML (OTC)        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML (RX)         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE HALF-UNIT 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                         | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BD INSULIN SYRINGE MICROFINE<br>27G X 5/8" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE MICROFINE<br>28G X 1/2" 1 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE MICROFINE<br>28G X 1/2" 1 ML (RX)  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE U-100 1 ML                         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE<br>29G X 1/2" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE<br>29G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE<br>30G X 1/2" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE<br>30G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE MICRO ULTRAFINE<br>32G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE MINI U/F 31G X 5<br>MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE MINI ULTRAFINE<br>31G X 5 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE NANO 2ND GEN<br>32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE NANO ULTRAFINE<br>32G X 4 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE ORIG ULTRAFINE<br>29G X 12.7MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD PEN NEEDLE SHORT ULTRAFINE<br>31G X 8 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN<br>SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN<br>SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE/NEEDLE 27G X 5/8" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SWAB SINGLE USE REGULAR PAD                     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD SWABS SINGLE USE BUTTERFLY PAD                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYR U/F 1/2UNIT 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYRINGE U/F 31G X 15/64" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYRINGE U/F 31G X 15/64" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| BD VEO INSULIN SYRINGE U/F 31G X 15/64" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 29G X 12MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 30G X 8 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CAREFINE PEN NEEDLES 31G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 31G X 8 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 32G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREFINE PEN NEEDLES 32G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CAREONE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD 70 %              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 28G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 29G X 12MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 31G X 5 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 31G X 6 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 31G X 8 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 32G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 32G X 5 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CARETOUCH PEN NEEDLES 33G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CLEVER CHOICE COMFORT EZ 29G X 12MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CLEVER CHOICE COMFORT EZ 33G X 4 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CLICKFINE PEN NEEDLES 31G X 8 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CLICKFINE PEN NEEDLES 32G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 27G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 32G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 32G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 32G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 33G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 33G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 33G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 33G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES 30G X 8 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES 31G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 31G X 4 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 31G X 5 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 31G X 6 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 31G X 8 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 32G X 4 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 32G X 5 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 32G X 6 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| COMFORT TOUCH INSULIN PEN NEED 32G X 8 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CURITY ALCOHOL PREPS PAD 70 %                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CURITY ALL PURPOSE SPONGES PAD 2"X2"             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CURITY GAUZE PAD 2"X2"                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CURITY GAUZE SPONGE PAD 2"X2"                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CURITY SPONGES PAD 2"X2"                         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CVS ALCOHOL PREP PADS PAD 70 %                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CVS GAUZE PAD 2"X2"                              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CVS GAUZE STERILE PAD 2"X2"                      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| <i>cvs isopropyl alcohol wipes external 70 %</i> |                   | 1                           | PA; ST                    |
| CVS PREP PAD 70 %                                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DERMACEA GAUZE SPONGE PAD 2"X2"                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DERMACEA IV DRAIN SPONGES PAD 2"X2"              |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DERMACEA NON-WOVEN SPONGES PAD 2"X2"        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DERMACEA TYPE VII GAUZE PAD 2"X2"           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DIATHRIVE PEN NEEDLE 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DIATHRIVE PEN NEEDLE 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DIATHRIVE PEN NEEDLE 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DIATHRIVE PEN NEEDLE 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 29G X 10MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 29G X 12MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 30G X 8 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 31G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 31G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 31G X 8 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 32G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 32G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPLET PEN NEEDLES 32G X 8 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE ALCOHOL PREP PAD 70 %              |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DROPSAFE AUTOPROTECT DUO 31G X 4 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE AUTOPROTECT DUO 31G X 8 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 29G X 1/2" 0.3 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 29G X 1/2" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 30G X 5/16" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 30G X 5/16" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DRUG MART UNIFINE PENTIPS 31G X 5 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT ALCOHOL PADS PAD                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 29G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 29G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 32G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 32G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 29G X 4MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 29G X 5MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 33G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 33G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES 33G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY GLIDE PEN NEEDLES 33G X 4 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH ALCOHOL PREP MEDIUM PAD 70 %         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN SY 29G X 1/2" 1 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN SY 30G X 1/2" 1 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN SY 30G X 5/16" 1 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN SY 31G X 5/16" 1 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK SAFETY SYR 27G X 1/2" 1 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN BARRELS U-100 1 ML           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SAFETY SYR 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SAFETY SYR 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 27G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 27G X 1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 27G X 5/8" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 29G X 12MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 30G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 30G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 30G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 32G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH PEN NEEDLES 32G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLES 29G X 5MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLES 29G X 8MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLES 30G X 8 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EASY TOUCH SHEATHLOCK SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SHEATHLOCK SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SHEATHLOCK SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EASY TOUCH SHEATHLOCK SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT 31G X 15/64" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT 31G X 5/16" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 30G X 1/2" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 30G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 30G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML (OTC)     |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100<br>27G X 5/8" 1 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500<br>31G X 6MM 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2<br>GEN 32G X 4 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE NANO 32G X<br>4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE<br>29G X 12.7MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE<br>31G X 5 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE<br>31G X 8 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE<br>32G X 6 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 29G X<br>12MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 30G X 5<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 30G X 8<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 31G X 5<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 31G X 6<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 31G X 8<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EMBRACE PEN NEEDLES 32G X 4<br>MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EQL ALCOHOL SWABS PAD 70 %                        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EQL GAUZE PAD 2"X2"                               |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| EQL INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EXEL COMFORT POINT INSULIN SYR 29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EXEL COMFORT POINT INSULIN SYR 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE 29G X 12MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| FIFTY50 PEN NEEDLES 31G X 5 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| FIFTY50 PEN NEEDLES 31G X 8 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| FIFTY50 PEN NEEDLES 32G X 4 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| FIFTY50 PEN NEEDLES 32G X 6 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GAUZE PADS PAD 2"X2"                              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GAUZE TYPE VII MEDI-PAK PAD 2"X2"                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL ALCOHOL PREP EASE PAD 70 %                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASE INJECT PEN NEEDLES 29G X 12MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASE INJECT PEN NEEDLES 31G X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASE INJECT PEN NEEDLES 31G X 8 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASE INJECT PEN NEEDLES 32G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASY GLIDE INSULIN SYR 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASY GLIDE INSULIN SYR 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLOBAL EASY GLIDE INSULIN SYR 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GLOBAL INJECT EASE INSULIN SYR 30G X 1/2" 1 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GLUCOPRO INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP ALCOHOL SWABS PAD                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP CLICKFINE PEN NEEDLES 31G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP CLICKFINE PEN NEEDLES 31G X 8 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                        | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GNP INSULIN SYRINGES 29GX1/2"<br>29G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGES 29GX1/2"<br>29G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGES 30G X 5/16"<br>1 ML             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGES 30GX5/16"<br>30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP INSULIN SYRINGES 31GX5/16"<br>31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP PEN NEEDLES 31G X 5 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP PEN NEEDLES 32G X 4 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP PEN NEEDLES 32G X 6 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP STERILE GAUZE PAD 2"X2"                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP ULTRA COM INSULIN SYRINGE<br>29G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GNP ULTRA COM INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GOODSENSE ALCOHOL SWABS PAD<br>70 %                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GOODSENSE CLICKFINE PEN<br>NEEDLE 31G X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| GOODSENSE PEN NEEDLE PENFINE<br>31G X 8 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>30G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE INSULIN SYR/NEEDLE<br>31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE MICRON PEN<br>NEEDLES 32G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE SHORT PEN NEEDLES<br>31G X 5 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHWISE SHORT PEN NEEDLES<br>31G X 8 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE<br>PENTIP 29G X 12MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE<br>PENTIP 31G X 5 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE<br>PENTIP 31G X 6 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE<br>PENTIP 31G X 8 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HEALTHY ACCENTS UNIFINE<br>PENTIP 32G X 4 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL ALCOHOL PAD                         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL PEN NEEDLES<br>29G X 12MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL PEN NEEDLES<br>31G X 5 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL PEN NEEDLES<br>31G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL PEN NEEDLES<br>31G X 8 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| H-E-B INCONTROL PEN NEEDLES<br>32G X 4 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HM STERILE ALCOHOL PREP PAD                         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HM STERILE PADS PAD 2"X2"                           |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| HM ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HM ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| HM ULTICARE SHORT PEN NEEDLES 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INCONTROL ULTICARE PEN NEEDLES 31G X 6 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INCONTROL ULTICARE PEN NEEDLES 31G X 8 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INCONTROL ULTICARE PEN NEEDLES 32G X 4 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INPEN 100-BLUE-LILLY-HUMALOG DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INPEN 100-BLUE-NOVOLOG-FIASP DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INPEN 100-GREY-LILLY-HUMALOG DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INPEN 100-GREY-NOVOLOG-FIASP DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INPEN 100-PINK-LILLY-HUMALOG DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INPEN 100-PINK-NOVOLOG-FIASP DEVICE            |                   | 3                           |                           |
| INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML               |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                         | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML                      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE/NEEDLE 27G X 1/2" 0.5 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE/NEEDLE 28G X 1/2" 0.5 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE/NEEDLE 28G X 1/2" 1 ML                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 27G X 1/2" 0.5 ML (RX)   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 27G X 1/2" 1 ML (RX)     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 28G X 1/2" 0.5 ML (RX)   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 28G X 1/2" 1 ML (RX)     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 30G X 5/16" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 31G X 1/4" 0.3 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 31G X 1/4" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 31G X 1/4" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 31G X 5/16" 0.5 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN PEN NEEDLES 29G X 12MM                        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN PEN NEEDLES 31G X 5 MM                        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN PEN NEEDLES 31G X 8 MM                        |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| INSUPEN PEN NEEDLES 32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN PEN NEEDLES 33G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN SENSITIVE 32G X 6 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN SENSITIVE 32G X 8 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN ULTRAFIN 30G X 8 MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN ULTRAFIN 31G X 6 MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN ULTRAFIN 31G X 8 MM                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| INSUPEN32G EXTR3ME 32G X 6 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| J & J GAUZE PAD 2"X2"                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KENDALL HYDROPHILIC FOAM DRESS PAD 2"X2"    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KENDALL HYDROPHILIC FOAM PLUS PAD 2"X2"     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KINRAY INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KMART VALU INSULIN SYRINGE 29G U-100 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KMART VALU INSULIN SYRINGE 30G U-100 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KMART VALU INSULIN SYRINGE 30G U-100 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KROGER INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KROGER PEN NEEDLES 29G X 12MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| KROGER PEN NEEDLES 31G X 6 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LEADER INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LEADER INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LEADER UNIFINE PENTIPS 31G X 5 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| LEADER UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LEADER UNIFINE PENTIPS PLUS 31G X 5 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LEADER UNIFINE PENTIPS PLUS 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH PEN NEEDLES 29G X 12.7MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| LITETOUCH PEN NEEDLES 31G X 6 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH PEN NEEDLES 31G X 8 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| LITETOUCH PEN NEEDLES 32G X 4 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYR 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXICOMFORT II PEN NEEDLE 31G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXI-COMFORT SAFETY PEN NEEDLE 29G X 5MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXI-COMFORT SAFETY PEN NEEDLE 29G X 8MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXICOMFORT SYR 27G X 1/2" 27G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MAXICOMFORT SYR 27G X 1/2" 27G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| MEDIC INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEDIC INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEDICINE SHOPPE PEN NEEDLES 29G X 12MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEDICINE SHOPPE PEN NEEDLES 31G X 8 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEDPURA ALCOHOL PADS 70 % EXTERNAL              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEIJER ALCOHOL SWABS PAD 70 %                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEIJER PEN NEEDLES 29G X 12MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEIJER PEN NEEDLES 31G X 6 MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MEIJER PEN NEEDLES 31G X 8 MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MICRODOT PEN NEEDLE 31G X 6 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MICRODOT PEN NEEDLE 32G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MICRODOT PEN NEEDLE 33G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MIRASORB SPONGES 2"X2"                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MM PEN NEEDLES 31G X 6 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MM PEN NEEDLES 32G X 4 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 25G X 5/8" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 27G X 1/2" 1 ML (OTC)  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML (RX) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML (OTC)  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                           | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML (RX)           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML (RX)           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML (RX)        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML (RX)          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE U-100 1 ML                     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML (OTC)  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML (RX)   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML (OTC)    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML (RX)  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                          | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| MONOJECT ULTRA COMFORT SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML (RX) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MS INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| MS INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| NOVOFINE AUTOCOVER 30G X 8 MM                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| NOVOFINE PEN NEEDLE 32G X 6 MM                         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| NOVOFINE PLUS PEN NEEDLE 32G X 4 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| NOVOTWIST PEN NEEDLE 32G X 5 MM                        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| OMNIPOD 5 DEXG7G6 INTRO GEN 5 KIT                      |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD 5 DEXG7G6 PODS GEN 5                           |                   | 3                           | QL (10 per 30 days)       |
| OMNIPOD 5 G7 INTRO (GEN 5) KIT                         |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5)                              |                   | 3                           | QL (10 per 30 days)       |
| OMNIPOD 5 LIBRE2 G6 INTRO GEN5 KIT                     |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS G6 PODS                          |                   | 3                           | QL (10 per 30 days)       |
| OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3) KIT                        |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)                           |                   | 3                           | QL (10 per 30 days)       |
| OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4) KIT                         |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD DASH PDM (GEN 4) KIT                           |                   | 3                           | QL (1 per 365 days)       |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)                              |                   | 3                           | QL (10 per 30 days)       |
| PC UNIFINE PENTIPS 31G X 5 MM                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PC UNIFINE PENTIPS 31G X 6 MM                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PC UNIFINE PENTIPS 31G X 8 MM                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP 31G X 8 MM                      |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PEN NEEDLES 30G X 5 MM (OTC)                     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PEN NEEDLES 30G X 8 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PEN NEEDLES 32G X 5 MM                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS 29G X 12MM (RX)                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS 31G X 5 MM (RX)                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS 31G X 8 MM (RX)                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS 32G X 4 MM (RX)                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS GENERIC PEN NEEDLES 29G X 12MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS GENERIC PEN NEEDLES 31G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PENTIPS GENERIC PEN NEEDLES 32G X 6 MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PHARMACIST CHOICE ALCOHOL PAD                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PIP PEN NEEDLES 31G X 5MM 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PIP PEN NEEDLES 32G X 4MM 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRECISION SURE-DOSE SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREFERRED PLUS INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREFERRED PLUS INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREFERRED PLUS INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREFERRED PLUS INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREFERRED PLUS UNIFINE PENTIPS 29G X 12MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PREVENT DROPSAFE PEN NEEDLES 31G X 6 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREVENT DROPSAFE PEN NEEDLES 31G X 8 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREVENT SAFETY PEN NEEDLES 31G X 6 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PREVENT SAFETY PEN NEEDLES 31G X 8 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT ALCOHOL PAD 70 %                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT PEN NEEDLES 32G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT PEN NEEDLES 32G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRO COMFORT PEN NEEDLES 32G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRODIGY INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PRODIGY INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PRODIGY INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT ALCOHOL PREP PAD               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE 32G X 4 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE 32G X 5 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE 32G X 6 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE 32G X 8 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE 31G X 5 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE 31G X 6 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE 32G X 4 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| PX SHORTLENGTH PEN NEEDLES 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QC ALCOHOL EXTERNAL 70 %                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QC ALCOHOL SWABS PAD 70 %                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QC BORDER ISLAND GAUZE PAD 2"X2"            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 29G X 12.7MM |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 31G X 4 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 31G X 5 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 31G X 6 MM   |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 32G X 5 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 32G X 6 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 32G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 33G X 4 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 33G X 5 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 33G X 6 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE 33G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA ALCOHOL SWABS PAD 70 %                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| <i>ra isopropyl alcohol wipes external 70 %</i> |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA PEN NEEDLES 31G X 5 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA PEN NEEDLES 31G X 8 MM                       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RA STERILE PAD 2"X2"                            |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>              | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G X 12MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G X 4 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G X 5 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G X 6 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G X 8 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| REALITY INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| REALITY INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| REALITY INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| REALITY INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| REALITY SWABS PAD                          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION ALCOHOL SWABS PAD                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION ALCOHOL SWABS PAD 70 %              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELI-ON INSULIN SYRINGE 29G 0.3 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION INSULIN SYRINGE 31G X 15/64" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION MINI PEN NEEDLES 31G X 6 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION PEN NEEDLES 29G X 12MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RELION PEN NEEDLES 31G X 6 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RELION PEN NEEDLES 31G X 8 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| RESTORE CONTACT LAYER PAD 2"X2"              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY INSULIN SYRINGES 29G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY INSULIN SYRINGES 29G X 1/2" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY INSULIN SYRINGES 30G X 1/2" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY INSULIN SYRINGES 30G X 5/16" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY PEN NEEDLES 30G X 5 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SAFETY PEN NEEDLES 30G X 8 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB ALCOHOL PREP PAD 70 %                     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SB INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES 30G X 8 MM     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SM ALCOHOL PREP PAD                          |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SM ALCOHOL PREP PAD 6-70 %<br>EXTERNAL             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SM ALCOHOL PREP PAD 70 %                           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SM GAUZE PAD 2"X2"                                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| STERILE GAUZE PAD 2"X2"                            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT ALCOHOL PREP<br>PAD 70 %              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>28G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>28G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>31G X 1/4" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>31G X 1/4" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 1/4" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 29G X 12.7MM           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 30G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 32G X 4 MM (OTC)       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 32G X 4 MM (RX)        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES 32G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| SURGICAL GAUZE SPONGE PAD 2"X2"                 |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TECHLITE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| THERAGAUZE PAD 2"X2"                            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TODAYS HEALTH PEN NEEDLES 29G X 12MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TODAYS HEALTH SHORT PEN NEEDLE 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| TOPCARE CLICKFINE PEN NEEDLES<br>31G X 6 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE CLICKFINE PEN NEEDLES<br>31G X 8 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 29G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 29G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 29G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TOPCARE ULTRA COMFORT INS<br>SYR 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT ALCOHOL PREP<br>PADS PAD 70 %          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 1/2" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 1/2" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE<br>32G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLES 31G<br>X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLES 31G<br>X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLES 32G<br>X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL<br>PREP PAD 70 %          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>32G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO INSULIN SYR<br>32G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>31G X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>31G X 6 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>31G X 8 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>32G X 4 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>32G X 5 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>32G X 6 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>33G X 4 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>33G X 5 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES<br>33G X 6 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN NEEDLES<br>29G X 12.7MM  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN NEEDLES<br>31G X 5 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN NEEDLES<br>31G X 6 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN NEEDLES<br>31G X 8 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN NEEDLES<br>32G X 4 MM    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 28G X<br>1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 28G X<br>1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 29G X<br>1/2" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES 29G X 12MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES 31G X 5 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES 31G X 6 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES 31G X 8 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM               |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 28G X 1/2" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.3 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML (RX)  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 1/4" 0.3 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 1/4" 0.5 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 1/4" 1 ML          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML (RX)  |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML (OTC) |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML (RX)  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE MICRO PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE MINI PEN NEEDLES 30G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE MINI PEN NEEDLES 31G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE MINI PEN NEEDLES 32G X 6 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE PEN NEEDLES 29G X 12.7MM (OTC)           |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE PEN NEEDLES 29G X 12.7MM (RX)            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE PEN NEEDLES 31G X 5 MM                   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE SHORT PEN NEEDLES 30G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE SHORT PEN NEEDLES 31G X 8 MM (OTC)       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTICARE SHORT PEN NEEDLES 31G X 8 MM (RX)        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 29G X 12.7MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 31G X 5 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 31G X 6 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 31G X 8 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 32G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE 32G X 6 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 30G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTIGUARD SAFEPACK SYR/NEEDLE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTILET ALCOHOL SWABS PAD                        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTILET PEN NEEDLE 29G X 12.7MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTILET PEN NEEDLE 31G X 5 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTILET PEN NEEDLE 31G X 8 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTILET PEN NEEDLE 32G X 4 MM                    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA COMFORT INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN PEN NEEDLES 29G X 12MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN PEN NEEDLES 31G X 8 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN PEN NEEDLES 32G X 4 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                        | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTRA FLO INSULIN PEN NEEDLES<br>33G X 4 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYR 1/2 UNIT<br>30G X 1/2" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYR 1/2 UNIT<br>30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYR 1/2 UNIT<br>31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 29G<br>X 1/2" 0.3 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 29G<br>X 1/2" 0.5 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 29G<br>X 1/2" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 1/2" 0.3 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 1/2" 0.5 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 1/2" 1 ML         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 5/16" 0.3 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 5/16" 0.5 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 30G<br>X 5/16" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 31G<br>X 5/16" 0.3 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 31G<br>X 5/16" 0.5 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 31G<br>X 5/16" 1 ML        |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTRA THIN PEN NEEDLES 32G X 4 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 30G X 1/2" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.3 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 31G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 31G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 31G X 8 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 32G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 32G X 5 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 32G X 6 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRACARE PEN NEEDLES 33G X 4 MM             |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ULTRA-COMFORT INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 30G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 30G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 30G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 31G X 5/16" 0.3 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 31G X 5/16" 0.5 ML  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INS SYR SHORT 31G X 5/16" 1 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II MINI PEN NEEDLE 31G X 5 MM        |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II PEN NEEDLE SHORT 31G X 8 MM       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| ULTRA-THIN II PEN NEEDLES 29G X 12.7MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLES 31G X 5 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLES 32G X 4 MM              |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PEN NEEDLES 32G X 4 MM                  |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS 29G X 12MM                      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS 31G X 6 MM                      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS 31G X 8 MM                      |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM                     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 29G X 12MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31G X 6 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 32G X 4 MM                |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE 30G X 5 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE 30G X 8 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE 32G X 4 MM          |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 30G X 5 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 30G X 8 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 31G X 5 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 31G X 6 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 31G X 8 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE 32G X 4 MM      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31G X 5 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31G X 6 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31G X 8 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 32G X 4 MM            |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VALUE HEALTH INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| VALUE HEALTH INSULIN SYRINGE<br>29G X 1/2" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE<br>29G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE<br>30G X 3/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE<br>30G X 3/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 0.5 ML |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE<br>30G X 5/16" 1 ML   |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE 29G<br>X 12MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE 31G<br>X 5 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE 32G<br>X 6 MM         |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 28G X<br>1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 29G X<br>1/2" 0.5 ML     |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 29G X<br>1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 30G X<br>1/2" 1 ML       |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 30G X<br>5/16" 0.5 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 30G X<br>5/16" 1 ML      |                   | 1                           | PA; ST                    |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 31G X<br>5/16" 0.3 ML    |                   | 1                           | PA; ST                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia   | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites  |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 0.5 ML                            |              | 1                    | PA; ST              |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE 31G X 5/16" 1 ML                              |              | 1                    | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 31G X 5 MM                                    |              | 1                    | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 31G X 8 MM                                    |              | 1                    | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 32G X 4 MM                                    |              | 1                    | PA; ST              |
| V-GO 20 KIT 20 UNIT/24HR   |              | 3                    | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 30 KIT 30 UNIT/24HR   |              | 3                    | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 40 KIT 40 UNIT/24HR   |              | 3                    | QL (30 per 30 days) |
| VP INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 0.3 ML                                   |              | 1                    | PA; ST              |
| WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE PAD 70 %                                     |              | 1                    | PA; ST              |
| WEGMANS UNIFINE PENTIPS PLUS 31G X 8 MM                                |              | 1                    | PA; ST              |
| ZEV RX STERILE ALCOHOL PREP PAD PAD 70 %                               |              | 1                    | PA; ST              |
| <b>PREPARACIONES DE REEMPLAZO</b>                                      |              |                      |                     |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>                                      |              |                      |                     |
| <i>dextrose-nacl intravenous solution 5-0.9 %</i>                      |              | 1                    |                     |
| <i>dextrose-sodium chloride intravenous solution 5-0.45 %, 5-0.9 %</i> |              | 1                    |                     |
| <i>klor-con m10 oral tablet extended release 10 meq</i>                | Klor-Con M10 | 1                    |                     |
| <i>klor-con m15 oral tablet extended release 15 meq</i>                | Klor-Con M15 | 1                    |                     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>klor-con m20 oral tablet extended release 20 meq</i>                      | Klor-Con M20      | 1                           |                           |
| MAGNESIUM SULFATE INJECTION SOLUTION 50 %                                    |                   | 4                           |                           |
| <i>magnesium sulfate injection solution 50 % (10ml syringe)</i>              |                   | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride crys er oral tablet extended release 10 meq</i>        | Klor-Con M10      | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride crys er oral tablet extended release 15 meq</i>        | Klor-Con M15      | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride crys er oral tablet extended release 20 meq</i>        | Klor-Con M20      | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride er oral capsule extended release 10 meq, 8 meq</i>     |                   | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride er oral tablet extended release 10 meq</i>             | Klor-Con 10       | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride er oral tablet extended release 15 meq</i>             |                   | 4                           |                           |
| <i>potassium chloride er oral tablet extended release 20 meq</i>             |                   | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride er oral tablet extended release 8 meq</i>              | Klor-Con          | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i>                      |                   | 1                           |                           |
| <i>potassium chloride oral solution 20 meq/15ml (10%), 40 meq/15ml (20%)</i> |                   | 2                           |                           |
| <i>potassium citrate er oral tablet extended release 10 meq (1080 mg)</i>    | Urocit-K 10       | 2                           |                           |
| <i>potassium citrate er oral tablet extended release 15 meq (1620 mg)</i>    | Urocit-K 15       | 2                           |                           |
| <i>potassium citrate er oral tablet extended release 5 meq (540 mg)</i>      |                   | 2                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites        |
|---|------------|----------------------|---------------------------|
| <i>sodium chloride intravenous solution 0.45 % , 0.9 %</i>              |            | 1                    |                           |
| <b>PRODUCTOS PARA LA TOS Y RESFRIADO</b>                                |            |                      |                           |
| <b>Productos Para La Tos Y Resfriado</b>                                |            |                      |                           |
| <i>benzonatate oral capsule 100 mg, 200 mg</i>                          |            | 2                    | EXCL; QL (30 per 10 days) |
| <b>PRODUCTOS SANGUÍNEOS/MODIFICADORES/EXPANSORES DE VOLUMEN</b>         |            |                      |                           |
| <b>Agentes Hematológicos, Varios</b>                                    |            |                      |                           |
| <i>anagrelide hcl oral capsule 0.5 mg</i>                               | Agrylin    | 4                    |                           |
| <i>anagrelide hcl oral capsule 1 mg</i>                                 |            | 4                    |                           |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>                               |            | 2                    |                           |
| <b>Anticoagulantes</b>  |            |                      |                           |
| <i>dabigatran etexilate mesylate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i> | Pradaxa    | 3                    | QL (60 per 30 days)       |
| ELIQUIS (1.5 MG PACK) ORAL TABLET SOLUBLE 3 X 0.5 MG                    |            | 3                    | QL (960 per 30 days)      |
| ELIQUIS (2 MG PACK) ORAL TABLET SOLUBLE 4 X 0.5 MG                      |            | 3                    | QL (960 per 30 days)      |
| ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 5 MG               |            | 3                    |                           |
| ELIQUIS ORAL CAPSULE SPRINKLE 0.15 MG                                   |            | 3                    | QL (120 per 30 days)      |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG  |            | 3                    | QL (60 per 30 days)       |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG  |            | 3                    | QL (74 per 30 days)       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>   | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>     |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ELIQUIS ORAL TABLET SOLUBLE 0.5 MG  |                   | 3                           | QL (960 per 30 days)          |
| <i>enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i>                          | Lovenox           | 4                           | QL (60 per 30 days)           |
| <i>enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 120 mg/0.8ml, 80 mg/0.8ml</i>                     | Lovenox           | 4                           | QL (48 per 30 days)           |
| <i>enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 30 mg/0.3ml</i>                                   | Lovenox           | 4                           | QL (18 per 30 days)           |
| <i>enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 40 mg/0.4ml</i>                                   | Lovenox           | 4                           | QL (24 per 30 days)           |
| <i>enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 60 mg/0.6ml</i>                                   | Lovenox           | 4                           | QL (36 per 30 days)           |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous solution 10 mg/0.8ml</i>  | Arixtra           | 5                           | NM; QL (24 per 30 days); NEDS |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous solution 2.5 mg/0.5ml</i>   | Arixtra           | 2                           | QL (15 per 30 days)           |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous solution 5 mg/0.4ml</i>   | Arixtra           | 5                           | NM; QL (12 per 30 days); NEDS |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous solution 7.5 mg/0.6ml</i>   | Arixtra           | 5                           | NM; QL (18 per 30 days); NEDS |
| <i>heparin sodium (porcine) injection solution 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 5000 unit/ml</i> |                   | 1                           |                               |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>                       | Jantoven          | 1                           |                               |
| <i>rivaroxaban oral suspension reconstituted 1 mg/ml</i>  | Xarelto           | 2                           | QL (600 per 30 days)          |
| <i>rivaroxaban oral tablet 2.5 mg</i>   | Xarelto           | 2                           | QL (60 per 30 days)           |
| <i>warfarin sodium oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>                | Jantoven          | 1                           |                               |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites                 |
|--|------------|----------------------|------------------------------------|
| XARELTO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 1 MG/ML                                  |            | 3                    | QL (600 per 30 days)               |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG   |            | 3                    | QL (30 per 30 days)                |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG  |            | 3                    | QL (60 per 30 days)                |
| XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG   |            | 3                    | ST; QL (60 per 30 days)            |
| XARELTO STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 15 & 20 MG                       |            | 3                    |                                    |
| <b>Inhibidores De Agregación De Plaquetas</b>                                  |            |                      |                                    |
| <i>aspirin-dipyridamole er oral capsule extended release 12 hour 25-200 mg</i> |            | 4                    |                                    |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>                                    |            | 1                    |                                    |
| <i>clopidogrel bisulfate oral tablet 75 mg</i>                                 | Plavix     | 1                    |                                    |
| <i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                            |            | 2                    | PA; HRM; AGE (Max 64 Years)        |
| <i>pentoxifylline er oral tablet extended release 400 mg</i>                   |            | 1                    |                                    |
| <i>prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                   | Effient    | 1                    | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ticagrelor oral tablet 60 mg, 90 mg</i>                                     | Brilinta   | 2                    |                                    |
| <b>Modificadores De Formación De Sangre</b>                                    |            |                      |                                    |
| ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG, 36 MG, 54 MG, 9 MG                                   |            | 5                    | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS  |
| <i>eltrombopag olamine oral packet 12.5 mg</i>                                 | Promacta   | 5                    | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |
| <i>eltrombopag olamine oral packet 25 mg</i>                                   | Promacta   | 5                    | PA; NM; QL (180 per 30 days); NEDS |
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 12.5 mg</i>                                 | Promacta   | 5                    | PA; NM; QL (90 per 30 days); NEDS  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>  | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b>         |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 25 mg</i>   | Promacta          | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| <i>eltrombopag olamine oral tablet 50 mg, 75 mg</i>  | Promacta          | 5                           | PA; NM; QL (60 per 30 days); NEDS |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2000 UNIT   |                   | 5                           | PA; NM; QL (30 per 30 days); NEDS |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3000 UNIT   |                   | 5                           | PA; NM; QL (20 per 30 days); NEDS |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                      |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 300 MCG/0.5ML, 480 MCG/0.8ML   |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                      |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 6 MG/0.6ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                      |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10000 UNIT/ML, 10000 UNIT/ML(1ML), 2000 UNIT/ML, 20000 UNIT/ML, 3000 UNIT/ML, 4000 UNIT/ML |                   | 3                           | PA; QL (12 per 28 days)           |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40000 UNIT/ML  |                   | 3                           | PA; QL (4 per 28 days)            |
| UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 6 MG/0.6ML  |                   | 5                           | PA; NM; NEDS                      |
| <b>REEMPLAZO/MODIFICADOR ES DE ENZIMA</b>  |                   |                             |                                   |
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>   |                   |                             |                                   |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento   | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| CREON ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 12000-38000 UNIT, 24000-76000 UNIT, 3000-9500 UNIT, 36000-114000 UNIT, 6000-19000 UNIT  |            | 3                    |                    |
| <i>javygtor oral tablet 100 mg</i>   | Javygtor   | 5                    | PA; NM; NEDS       |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 2.5 MG/2.5ML   |            | 5                    | PA BvD; NM; NEDS   |
| REVCovi INTRAMUSCULAR SOLUTION 2.4 MG/1.5ML  |            | 5                    | PA; NM; NEDS       |
| <i>sapropterin dihydrochloride oral tablet 100 mg</i>  | Javygtor   | 5                    | PA; NM; NEDS       |
| ZENPEP ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 10000-32000 UNIT, 15000-47000 UNIT, 20000-63000 UNIT, 25000-79000 UNIT, 3000-10000 UNIT, 40000-126000 UNIT, 5000-24000 UNIT, 60000-189600 UNIT |            | 3                    |                    |
| <b>RELAJANTES MUSCULARES ESQUELÉTICOS</b>  |            |                      |                    |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>  |            |                      |                    |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>   |            | 1                    |                    |
| <i>cyclobenzaprine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   |            | 1                    |                    |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>  |            | 1                    |                    |
| <i>tizanidine hcl oral tablet 2 mg</i>   |            | 1                    |                    |
| <i>tizanidine hcl oral tablet 4 mg</i>   | Zanaflex   | 1                    |                    |
| <b>VITAMINAS Y MINERALES</b>   |            |                      |                    |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>   |            |                      |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| <b>Nombre del medicamento</b>                        | <b>Referencia</b> | <b>Nivel de medicamento</b> | <b>Requisitos/Límites</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| C-NATE DHA CAPSULE 28-1-200 MG ORAL                  |                   | 1                           |                           |
| COMPLETENATE TABLET CHEWABLE 29-1 MG ORAL            |                   | 1                           |                           |
| <i>cyanocobalamin injection solution 1000 mcg/ml</i> |                   | 1                           | EXCL                      |
| <i>folic acid oral tablet 1 mg</i>                   |                   | 1                           | EXCL; QL (30 per 30 days) |
| FOLIVANE-OB CAPSULE 85-1 MG ORAL                     |                   | 1                           |                           |
| KOSHER PRENATAL PLUS IRON TABLET 30-1 MG ORAL        |                   | 1                           |                           |
| M-NATAL PLUS TABLET 27-1 MG ORAL                     |                   | 1                           |                           |
| NIVA-PLUS TABLET 27-1 MG ORAL                        |                   | 1                           |                           |
| OBSTETRIX DHA 29-1 & 350 MG ORAL                     |                   | 1                           |                           |
| PNV 27-CA/FE/FA TABLET 60-1 MG ORAL                  |                   | 1                           |                           |
| PNV-DHA+DOCUSATE CAPSULE 27-1.25-300 MG ORAL         |                   | 1                           |                           |
| PNV-OMEGA CAPSULE 28-0.6-0.4-340 MG ORAL             |                   | 1                           |                           |
| PRENA 1 TRUE 30-1.4 & 300 MG ORAL                    |                   | 1                           |                           |
| PRENAISSANCE CAPSULE 29-1.25-325 MG ORAL             |                   | 1                           |                           |
| PRENAISSANCE PLUS CAPSULE 28-1-250 MG ORAL           |                   | 1                           |                           |
| PRENATABS FA TABLET 29-1 MG ORAL                     |                   | 1                           |                           |
| PRENATAL ORAL TABLET 27-1 MG                         |                   | 1                           |                           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

| Nombre del medicamento  | Referencia | Nivel de medicamento | Requisitos/Límites |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| PRENATAL VITAMIN PLUS LOW IRON TABLET 27-1 MG ORAL                |            | 1                    |                    |
| PRENATAL-U CAPSULE 106.5-1 MG ORAL                                |            | 1                    |                    |
| PREPLUS TABLET 27-1 MG ORAL                                       |            | 1                    |                    |
| SELECT-OB TABLET CHEWABLE 29-0.6-0.4 MG ORAL                      |            | 1                    |                    |
| SELECT-OB TABLET CHEWABLE 29-1 MG ORAL                            |            | 1                    |                    |
| SE-NATAL 19 TABLET CHEWABLE 29-1 MG ORAL                          |            | 1                    |                    |
| TARON-C DHA CAPSULE 35-1 MG ORAL                                  |            | 1                    |                    |
| VIRT-C DHA CAPSULE 53.5-38-1 MG ORAL                              |            | 1                    |                    |
| VIRT-NATE DHA CAPSULE 28-1-200 MG ORAL                            |            | 1                    |                    |
| VIRT-PN DHA CAPSULE 27-0.6-0.4-300 MG ORAL                        |            | 1                    |                    |
| VITAFOL GUMMIES TABLET CHEWABLE 3.33-0.333-34.8 MG ORAL           |            | 1                    |                    |
| VITAFOL-OB+DHA 65-1 & 250 MG ORAL                                 |            | 1                    |                    |
| <i>vitamin d (ergocalciferol) oral capsule 1.25 mg (50000 ut)</i> | Drisdol    | 1                    | EXCL               |
| VP-PNV-DHA CAPSULE 28-1-215.8 MG ORAL                             |            | 1                    |                    |
| ZATEAN-PN DHA CAPSULE 27-0.6-0.4-300 MG ORAL                      |            | 1                    |                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

## Listado alfabético

|   |          |  |
|---|----------|--|
| <b>A</b>  |          |  |
| <i>abacavir sulfate</i> .....                         | 131      |  |
| <i>abacavir sulfate-lamivudine</i> .....              | 131      |  |
| ABELCET .....   | 128      |  |
| <i>abigale</i> .....                                  | 78       |  |
| <i>abigale lo</i> .....                               | 78       |  |
| ABILIFY ASIMTUFII .....                               | 41       |  |
| ABILIFY MAINTENA .....                                | 41       |  |
| <i>abiraterone acetate</i> .....                      | 3        |  |
| ABIRATERONE ACETATE<br>MICRONIZED .....               | 3        |  |
| <i>abirtega</i> .....                                 | 3        |  |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE<br>.....                         | 137      |  |
| ABRYSVO .....   | 90       |  |
| <i>acamprosate calcium</i> .....                      | 27       |  |
| <i>acarbose</i> .....                                 | 29       |  |
| <i>acebutolol hcl</i> .....                           | 50       |  |
| <i>acetaminophen-codeine</i> .....                    | 103      |  |
| <i>acetazolamide</i> .....                            | 95       |  |
| <i>acetazolamide er</i> .....                         | 95       |  |
| <i>acetazolamide sodium</i> .....                     | 95       |  |
| <i>acetic acid</i> .....                              | 96       |  |
| <i>acitretin</i> .....                                | 71       |  |
| ACTHIB .....  | 90       |  |
| ACTIMMUNE .....                                       | 100      |  |
| <i>acyclovir</i> .....                                | 71, 136  |  |
| <i>acyclovir sodium</i> .....                         | 137      |  |
| ADACEL .....  | 90, 91   |  |
| <i>adalimumab-aaty (1 pen)</i> .....                  | 82       |  |
| <i>adalimumab-aaty (2 pen)</i> .....                  | 82       |  |
| <i>adalimumab-aaty (2 syringe)</i> .....              | 82       |  |
| <i>adalimumab-aaty cd/uc/hs start</i><br>.....        | 82       |  |
| <i>adapalene</i> .....                                | 73       |  |
| <i>adefovir dipivoxil</i> .....                       | 137      |  |
| ADEMPAS .....   | 101      |  |
| ADVAIR HFA .....                                      | 66       |  |
| ADVOCATE INSULIN PEN<br>NEEDLE .....                  | 137      |  |
| ADVOCATE INSULIN PEN<br>NEEDLES .....                 | 137, 138 |  |
| ADVOCATE INSULIN<br>SYRINGE .....                     | 138      |  |
| AIMOVIG .....   | 36       |  |
| AIRSUPRA .....  | 66, 67   |  |
| AKEEGA .....  | 3        |  |
| <i>ak-poly-bac</i> .....                              | 97       |  |
| <i>ala-cort</i> .....                                 | 69       |  |
| <i>albendazole</i> .....                              | 39       |  |
| <i>albuterol sulfate</i> .....                        | 67       |  |
| <i>albuterol sulfate hfa</i> .....                    | 67       |  |
| ALCOHOL PREP .....                                    | 138      |  |
| ALCOHOL PREP PADS .....                               | 138      |  |
| ALCOHOL SWABS .....                                   | 138      |  |
| ALECENSA .....  | 3        |  |
| <i>alendronate sodium</i> .....                       | 60       |  |
| <i>alfuzosin hcl er</i> .....                         | 76       |  |
| <i>aliskiren fumarate</i> .....                       | 59       |  |
| <i>allopurinol</i> .....                              | 36       |  |
| <i>alose tron hcl</i> .....                           | 59       |  |
| <i>alprazolam</i> .....                               | 28       |  |
| ALTRENO .....   | 73       |  |
| ALUNBRIG .....  | 3        |  |
| ALVAIZ .....  | 193      |  |
| <i>alyacen 1/35</i> .....                             | 114      |  |
| <i>alyacen 7/7/7</i> .....                            | 114      |  |
| <i>alyq</i> .....                                     | 101      |  |
| <i>amantadine hcl</i> .....                           | 40       |  |
| <i>amikacin sulfate</i> .....                         | 106      |  |
| <i>amiloride hcl</i> .....                            | 56       |  |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i><br>.....         | 56       |  |
| <i>amiodarone hcl</i> .....                           | 49       |  |
| <i>amitriptyline hcl</i> .....                        | 124      |  |
| <i>amlodipine besy-benazepril hcl</i><br>.....        | 54       |  |
| <i>amlodipine besylate</i> .....                      | 54       |  |
| <i>amlodipine besylate-valsartan</i> .....            | 54       |  |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i> .....                  | 55       |  |
| <i>amlodipine-olmesartan</i> .....                    | 54       |  |
| <i>amlodipine-valsartan-hctz</i> .....                | 54       |  |
| <i>ammonium lactate</i> .....                         | 71       |  |
| <i>amoxapine</i> .....                                | 124      |  |
| <i>amoxicill-clarithro-lansopraz</i> .....            | 73       |  |
| <i>amoxicillin</i> .....                              | 110, 111 |  |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> .....              | 111      |  |
| <i>amphetamine-dextroamphet er</i><br>.....           | 61       |  |
| <i>amphetamine-</i><br><i>dextroamphetamine</i> ..... | 61       |  |
| <i>amphotericin b</i> .....                           | 128      |  |
| <i>amphotericin b liposome</i> .....                  | 128      |  |
| <i>ampicillin</i> .....                               | 111      |  |
| <i>ampicillin sodium</i> .....                        | 111      |  |
| <i>ampicillin-sulbactam sodium</i> .....              | 111      |  |
| <i>anagrelide hcl</i> .....                           | 191      |  |
| <i>anastrozole</i> .....                              | 3        |  |
| ANKTIVA .....   | 3        |  |
| ANORO ELLIPTA .....                                   | 67       |  |
| <i>aprepitant</i> .....                               | 38       |  |
| <i>apri</i> .....                                     | 114      |  |
| APTIVUS .....   | 131      |  |
| AQ INSULIN SYRINGE .....                              | 138      |  |
| AQINJECT PEN NEEDLE .....                             | 138      |  |
| ARCALYST .....  | 82       |  |
| AREXVY .....  | 91       |  |
| ARIKAYCE .....  | 106      |  |
| <i>aripiprazole</i> .....                             | 41       |  |
| ARISTADA .....  | 41, 42   |  |
| ARISTADA INITIO .....                                 | 41       |  |
| <i>armodafinil</i> .....                              | 61       |  |
| ARNUIITY ELLIPTA .....                                | 66       |  |
| <i>asenapine maleate</i> .....                        | 42       |  |
| <i>aspirin-dipyridamole er</i> .....                  | 193      |  |
| ASSURE ID DUO PRO PEN<br>NEEDLES .....                | 138      |  |
| ASSURE ID INSULIN<br>SAFETY SYR .....                 | 139      |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

|                                       |                                     |          |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| ASSURE ID PRO PEN                     | <i>azathioprine sodium</i> .....    | 83       | BD SAFETYGLIDE                        |
| NEEDLES .....                         | <i>azelastine hcl</i> .....         | 99       | SYRINGE/NEEDLE .....                  |
| ASTAGRAF XL .....                     | <i>azithromycin</i> .....           | 110      | 142                                   |
| <i>atazanavir sulfate</i> .....       | <i>aztreonam</i> .....              | 108      | BD SWAB SINGLE USE                    |
| <i>atenolol</i> .....                 | <b>B</b>                            |          | REGULAR .....                         |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> .....  | <i>bacitracin</i> .....             | 97       | 142                                   |
| <i>atomoxetine hcl</i> .....          | <i>bacitracin-polymyxin b</i> ..... | 97       | BD SWABS SINGLE USE                   |
| <i>atorvastatin calcium</i> .....     | <i>baclofen</i> .....               | 195      | BUTTERFLY .....                       |
| <i>atovaquone</i> .....               | <i>balsalazide disodium</i> .....   | 59       | 142                                   |
| <i>atovaquone-proguanil hcl</i> ..... | BALVERSA .....                      | 4        | BD VEO INSULIN SYR U/F                |
| <i>atropine sulfate</i> .....         | BAQSIMI ONE PACK .....              | 100      | 1/2UNIT .....                         |
| ATROVENT HFA .....                    | BAQSIMI TWO PACK .....              | 100      | 142                                   |
| ATTRUBY .....                         | BCG VACCINE .....                   | 91       | BD VEO INSULIN SYR                    |
| AUGTYRO .....                         | BD AUTOSHIELD DUO ....              | 140      | ULTRAFINE .....                       |
| AUM ALCOHOL PREP PADS                 | BD ECLIPSE SYRINGE ....             | 140      | 142                                   |
| .....                                 | BD INSULIN SYR                      |          | BD VEO INSULIN SYRINGE                |
| AUM INSULIN SAFETY PEN                | ULTRAFINE II .....                  | 140      | U/F .....                             |
| NEEDLE .....                          | BD INSULIN SYRINGE ....             | 140,     | <i>benazepril hcl</i> .....           |
| AUM MINI INSULIN PEN                  | 141                                 |          | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> |
| NEEDLE .....                          | BD INSULIN SYRINGE                  |          | .....                                 |
| AUM PEN NEEDLE ...                    | HALF-UNIT .....                     | 140      | <i>bendamustine hcl</i> .....         |
| 139, 140                              | BD INSULIN SYRINGE                  |          | 4                                     |
| AUM READYGARD DUO                     | MICROFINE .....                     | 141      | BENDAMUSTINE HCL .....                |
| PEN NEEDLE .....                      | BD INSULIN SYRINGE                  |          | 4                                     |
| 140                                   | ULTRAFINE .....                     | 141      | BENDEKA .....                         |
| AUM SAFETY PEN NEEDLE                 | BD INSULIN SYRINGE                  |          | BENLYSTA .....                        |
| .....                                 | ULTRAFINE .....                     | 141      | 191                                   |
| 140                                   | BD PEN NEEDLE MICRO                 |          | <i>benzonatate</i> .....              |
| AURORA PEN NEEDLES..                  | ULTRAFINE .....                     | 141      | 191                                   |
| 140                                   | BD PEN NEEDLE MINI U/F              |          | <i>benztropine mesylate</i> .....     |
| <i>aurovela 24 fe</i> .....           | .....                               | 141      | 40                                    |
| 114                                   | BD PEN NEEDLE MINI                  |          | BESREMI .....                         |
| <i>aurovela fe 1.5/30</i> .....       | ULTRAFINE .....                     | 141      | 83                                    |
| 114                                   | BD PEN NEEDLE NANO 2ND              |          | <i>betamethasone dipropionate</i> ..  |
| <i>aurovela fe 1/20</i> .....         | GEN .....                           | 141      | 69                                    |
| 114                                   | BD PEN NEEDLE NANO                  |          | <i>betamethasone dipropionate aug</i> |
| AUSTEDO .....                         | ULTRAFINE .....                     | 141      | .....                                 |
| 62                                    | BD PEN NEEDLE ORIG                  |          | 69                                    |
| AUSTEDO XR .....                      | ULTRAFINE .....                     | 141      | <i>betamethasone valerate</i> .....   |
| 62                                    | BD PEN NEEDLE SHORT                 |          | 70                                    |
| AUSTEDO XR PATIENT                    | ULTRAFINE .....                     | 141      | BETAMETHASONE                         |
| TITRATION .....                       | BD SAFETYGLIDE INSULIN              |          | VALERATE .....                        |
| 62                                    | SYRINGE .....                       | 141, 142 | 70                                    |
| AUVELITY .....                        |                                     |          | BETASERON .....                       |
| 124                                   |                                     |          | 62                                    |
| AVMAPKI FAKZYNJA CO-                  |                                     |          | <i>bethanechol chloride</i> .....     |
| PACK .....                            |                                     |          | 77                                    |
| 4                                     |                                     |          | <i>bexarotene</i> .....               |
| AVONEX PEN .....                      |                                     |          | 4                                     |
| 62                                    |                                     |          | BEXSERO .....                         |
| AVONEX PREFILLED .....                |                                     |          | 91                                    |
| 62                                    |                                     |          | <i>bicalutamide</i> .....             |
| AXTLE .....                           |                                     |          | 4                                     |
| 4                                     |                                     |          | BICILLIN L-A .....                    |
| AYVAKIT .....                         |                                     |          | 111                                   |
| 4                                     |                                     |          | BIKTARVY .....                        |
| <i>azacitidine</i> .....              |                                     |          | 131                                   |
| 4                                     |                                     |          | <i>bisoprolol fumarate</i> .....      |
| <i>azathioprine</i> .....             |                                     |          | 50                                    |
| 83                                    |                                     |          | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> |
|                                       |                                     |          | .....                                 |
|                                       |                                     |          | 50                                    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |          |   |          |   |          |
|--|----------|---|----------|---|----------|
| <i>blisovi fe 1/20</i> .....           | 114      | <i>calcitriol</i> .....                 | 60       | <i>cefuroxime axetil</i> .....          | 109      |
| BOOSTRIX.....                          | 91       | <i>calcium acetate</i> .....            | 76       | <i>cefuroxime sodium</i> .....          | 109      |
| <i>bortezomib</i> .....                | 4        | <i>calcium acetate (phos binder)</i>    | 76       | <i>celecoxib</i> .....                  | 102      |
| BORTEZOMIB.....                        | 4        | CALQUENCE.....                          | 5        | <i>cephalexin</i> .....                 | 109, 110 |
| BORUZU .....                           | 5        | CAMCEVI.....                            | 5        | <i>cevimeline hcl</i> .....             | 69       |
| <i>bosentan</i> .....                  | 101      | <i>camila</i> .....                     | 114      | <i>chlordiazepoxide hcl</i> .....       | 28       |
| BOSULIF .....                          | 5        | CAMZYOS .....                           | 52       | <i>chlorhexidine gluconate</i> .....    | 69       |
| BRAFTOVI.....                          | 5        | <i>candesartan cilexetil</i> .....      | 53       | <i>chloroquine phosphate</i> .....      | 39       |
| BREO ELLIPTA .....                     | 66       | <i>candesartan cilexetil-hctz</i> ..... | 53       | <i>chlorpromazine hcl</i> .....         | 42       |
| <i>breyana</i> .....                   | 66       | CAPLYTA.....                            | 42       | <i>chlorthalidone</i> .....             | 57       |
| BREZTRI AEROSPHERE ...                 | 68       | CAPRELSA.....                           | 5        | <i>cholestyramine</i> .....             | 55       |
| <i>brimonidine tartrate</i> .....      | 95, 96   | <i>captopril</i> .....                  | 58       | <i>cholestyramine light</i> .....       | 55       |
| <i>brimonidine tartrate-timolol</i> .. | 96       | <i>carbamazepine</i> .....              | 119      | <i>ciclopirox</i> .....                 | 128      |
| <i>brinzolamide</i> .....              | 96       | <i>carbamazepine er</i> .....           | 119      | <i>ciclopirox olamine</i> .....         | 128      |
| <i>brivaracetam</i> .....              | 118      | <i>carbidopa-levodopa</i> .....         | 40       | <i>cilostazol</i> .....                 | 193      |
| BRIVIACT.....                          | 118      | <i>carbidopa-levodopa er</i> .....      | 40       | CIMDUO.....                             | 131      |
| <i>bromocriptine mesylate</i> .....    | 40       | CAREFINE PEN NEEDLES                    |          | <i>cimetidine hcl</i> .....             | 73       |
| BRONCHITOL TOLERANCE                   |          | .....                                   | 142, 143 | CIMZIA.....                             | 83       |
| TEST .....                             | 64       | CAREONE INSULIN                         |          | CIMZIA (1 SYRINGE).....                 | 83       |
| BRUKINSA .....                         | 5        | SYRINGE.....                            | 143      | CIMZIA (2 SYRINGE).....                 | 83       |
| <i>budesonide</i> .....                | 59, 66   | CARETOUCH ALCOHOL                       |          | CIMZIA-STARTER.....                     | 83       |
| <i>budesonide-formoterol fumarate</i>  |          | PREP .....                              | 143      | <i>cinacalcet hcl</i> .....             | 60       |
| .....                                  | 66       | CARETOUCH INSULIN                       |          | <i>ciprofloxacin hcl</i> .....          | 97, 112  |
| <i>bumetanide</i> .....                | 57       | SYRINGE.....                            | 143, 144 | <i>ciprofloxacin in d5w</i> .....       | 112      |
| <i>buprenorphine</i> .....             | 103      | CARETOUCH PEN NEEDLES                   |          | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>      | 97       |
| <i>buprenorphine hcl</i> .....         | 27       | .....                                   | 144      | <i>citalopram hydrobromide</i> .....    | 125      |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl</i>  |          | <i>carglumic acid</i> .....             | 74       | <i>clarithromycin</i> .....             | 110      |
| .....                                  | 27       | <i>carteolol hcl</i> .....              | 96       | CLEVER CHOICE COMFORT                   |          |
| <i>bupropion hcl</i> .....             | 124      | <i>cartia xt</i> .....                  | 51       | EZ .....                                | 144      |
| <i>bupropion hcl er (smoking det)</i>  |          | <i>carvedilol</i> .....                 | 50       | CLICKFINE PEN NEEDLES                   |          |
| .....                                  | 27       | CAYSTON .....                           | 108      | .....                                   | 144      |
| <i>bupropion hcl er (sr)</i> .....     | 124      | <i>cefaclor</i> .....                   | 108      | <i>clindamycin hcl</i> .....            | 107      |
| <i>bupropion hcl er (xl)</i> .....     | 124      | <i>cefadroxil</i> .....                 | 108      | <i>clindamycin phos-benzoyl perox</i>   |          |
| <i>buspironone hcl</i> .....           | 100      | <i>cefazolin sodium</i> .....           | 109      | .....                                   | 72       |
| <i>butalbital-apap-caff-cod</i> .....  | 103      | <i>cefdinir</i> .....                   | 109      | <i>clindamycin phosphate</i> ..72, 106, |          |
| <i>butalbital-apap-caffeine</i> .....  | 103, 104 | <i>cefepime hcl</i> .....               | 109      | 107                                     |          |
| <b>C</b>                               |          | <i>cefixime</i> .....                   | 109      | <i>clobazam</i> .....                   | 119      |
| CABENUVA.....                          | 131      | <i>cefoxitin sodium</i> .....           | 109      | <i>clobetasol propionate</i> .....      | 70       |
| <i>cabergoline</i> .....               | 40       | <i>cefpodoxime proxetil</i> .....       | 109      | <i>clobetasol propionate emulsion</i>   |          |
| CABOMETYX.....                         | 5        | <i>ceftaroline fosamil</i> .....        | 109      | .....                                   | 70       |
| <i>calcipotriene</i> .....             | 72       | <i>ceftazidime</i> .....                | 109      | <i>clomipramine hcl</i> .....           | 125      |
| <i>calcitonin (salmon)</i> .....       | 60       | <i>ceftriaxone sodium</i> .....         | 109      | <i>clonazepam</i> .....                 | 28       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |          |                                       |  |
|--|----------|---------------------------------------|--|
| <i>clonidine</i> .....                   | 48, 49   | COSENTYX SENSOREADY                   | <i>dapaglifloz base-metformin er</i> 29  |
| <i>clonidine hcl</i> .....               | 48       | (300 MG).....                         | 29                                       |
| <i>clopidogrel bisulfate</i> .....       | 193      | COSENTYX UNOREADY ..                  | 130                                      |
| <i>clorazepate dipotassium</i> .....     | 28       | COTELLIC.....                         | 91                                       |
| <i>clotrimazole</i> .....                | 128      | CREON .....                           | 107                                      |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i> . 128  |          | CRESEMBA .....                        | 107                                      |
| <i>clozapine</i> .....                   | 42       | <i>cromolyn sodium</i> .....          | 131                                      |
| C-NATE DHA.....                          | 196      | <i>cryselle</i> .....                 | 6, 7                                     |
| COARTEM .....                            | 39       | CURITY ALCOHOL PREPS                  | <i>dasetta 1/35 (28)</i> .....           |
| COBENFY .....                            | 42       | .....                                 | 114                                      |
| COBENFY STARTER PACK                     |          | CURITY ALL PURPOSE                    | <i>dasetta 7/7/7</i> .....               |
| .....                                    | 42       | SPONGES .....                         | 114                                      |
| <i>colchicine</i> .....                  | 36       | CURITY GAUZE.....                     | 7  |
| <i>colchicine-probenecid</i> .....       | 36       | CURITY GAUZE SPONGE                   | <i>deblitane</i> .....                   |
| <i>colesevelam hcl</i> .....             | 55       | 147                                   | 114                                      |
| <i>colestipol hcl</i> .....              | 55       | CURITY SPONGES .....                  | 7  |
| <i>colistimethate sodium (cba)</i> . 107 |          | 147                                   | <i>deferasirox</i> .....                 |
| COMBIVENT RESPIMAT ...                   | 68       | CVS ALCOHOL PREP PADS                 | 106                                      |
| COMETRIQ (100 MG DAILY                   |          | .....                                 | 106                                      |
| DOSE) .....                              | 6        | CVS GAUZE.....                        | 131                                      |
| COMETRIQ (140 MG DAILY                   |          | CVS GAUZE STERILE.....                | 113                                      |
| DOSE) .....                              | 6        | 147                                   | DENG VAXIA .....                         |
| COMETRIQ (60 MG DAILY                    |          | <i>cvs isopropyl alcohol wipes</i> .. | 91                                       |
| DOSE) .....                              | 6        | 147                                   | DEPO-SUBQ PROVERA 104                    |
| COMFORT ASSIST INSULIN                   |          | CVS PREP.....                         | 82                                       |
| SYRINGE.....                             | 144      | 147                                   | DERMACEA GAUZE                           |
| COMFORT EZ INSULIN                       |          | <i>cyanocobalamin</i> .....           | SPONGE.....                              |
| SYRINGE.....                             | 145, 146 | 196                                   | 147                                      |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES                   |          | <i>cyclobenzaprine hcl</i> .....      | DERMACEA IV DRAIN                        |
| .....                                    | 146      | 195                                   | SPONGES .....                            |
| COMFORT EZ PRO PEN                       |          | <i>cyclophosphamide</i> .....         | 147                                      |
| NEEDLES .....                            | 146      | 6                                     | DERMACEA NON-WOVEN                       |
| COMFORT TOUCH INSULIN                    |          | CYCLOPHOSPHAMIDE .....                | SPONGES .....                            |
| PEN NEED.....                            | 147      | 6                                     | 148                                      |
| COMPLETENATE .....                       | 196      | <i>cyclosporine</i> .....             | DERMACEA TYPE VII                        |
| <i>compro</i> .....                      | 38       | 84                                    | GAUZE.....                               |
| <i>constulose</i> .....                  | 74       | <i>cyclosporine (pf)</i> .....        | 148                                      |
| COPIKTRA.....                            | 6        | 98                                    | DESCOVY .....                            |
| CORLANOR.....                            | 52       | <i>cyclosporine modified</i> .....    | 131                                      |
| COSENTYX.....                            | 84       | 84                                    | <i>desipramine hcl</i> .....             |
| COSENTYX (300 MG DOSE)                   |          | CYLTEZO (2 PEN).....                  | 125                                      |
| .....                                    | 83       | 84                                    | <i>desmopressin ace spray refrig</i> 80  |
|  |          | CYLTEZO (2 SYRINGE).....              | 80                                       |
|  |          | CYLTEZO-CD/UC/HS                      | <i>desmopressin acetate spray</i> ....80 |
|  |          | STARTER .....                         | 114                                      |
|  |          | 84                                    | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> 114 |
|  |          | CYLTEZO-PSORIASIS/UV                  | <i>desvenlafaxine succinate er</i> ..125 |
|  |          | STARTER .....                         | 79                                       |
|  |          | 84                                    | <i>dexamethasone</i> .....               |
|  |          | <i>cyred eq</i> .....                 | 79, 98                                   |
|  |          | 114                                   | 48                                       |
|  |          | <b>D</b>                              | 189                                      |
|  |          | <i>dabigatran etexilate mesylate</i>  | 189                                      |
|  |          | .....                                 |  |
|  |          | 191                                   |  |
|  |          | <i>dalfampridine er</i> .....         |  |
|  |          | 62                                    |  |
|  |          | <i>danazol</i> .....                  |  |
|  |          | 78                                    |  |
|  |          | DANYELZA .....                        |  |
|  |          | 6                                     |  |
|  |          | DANZITEN.....                         |  |
|  |          | 6                                     |  |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |         |                             |          |                                       |          |
|--|---------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| DIACOMIT.....                          | 119     | DROPLET INSULIN             |          | EASY TOUCH PEN NEEDLES                | 154      |
| DIATHRIVE PEN NEEDLE                   | 148     | SYRINGE.....                | 148, 149 | .....                                 | 154      |
| <i>diazepam</i> .....                  | 28, 119 | DROPLET MICRON .....        | 149      | EASY TOUCH SAFETY PEN                 |          |
| <i>diazepam intensol</i> .....         | 28      | DROPLET PEN NEEDLES.        | 149      | NEEDLES .....                         | 154      |
| <i>diazoxide</i> .....                 | 100     | DROPSAFE ALCOHOL PREP       |          | EASY TOUCH                            |          |
| <i>diclofenac epolamine</i> .....      | 102     | .....                       | 149      | SHEATHLOCK SYRINGE                    |          |
| <i>diclofenac potassium</i> .....      | 102     | DROPSAFE AUTOPROTECT        |          | .....                                 | 155      |
| <i>diclofenac sodium</i> .....         | 98, 102 | DUO .....                   | 150      | <i>econazole nitrate</i> .....        | 128      |
| <i>diclofenac sodium er</i> .....      | 102     | DROPSAFE SAFETY PEN         |          | EDURANT .....                         | 131      |
| <i>diclofenac-misoprostol</i> .....    | 102     | NEEDLES .....               | 150      | EDURANT PED .....                     | 131      |
| <i>dicloxacillin sodium</i> .....      | 111     | DROPSAFE SAFETY             |          | <i>efavirenz</i> .....                | 131      |
| <i>dicyclomine hcl</i> .....           | 74      | SYRINGE/NEEDLE .....        | 150      | <i>efavirenz-emtricitab-tenofo df</i> |          |
| <i>difluprednate</i> .....             | 98      | <i>droxidopa</i> .....      | 49       | .....                                 | 131      |
| <i>digoxin</i> .....                   | 52      | DRUG MART ULTRA             |          | <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir</i> |          |
| <i>dihydroergotamine mesylate</i> ..   | 36      | COMFORT SYR.....            | 150      | .....                                 | 131, 132 |
| DILANTIN.....                          | 119     | DRUG MART UNIFINE           |          | ELAHERE .....                         | 7        |
| <i>diltiazem hcl</i> .....             | 51      | PENTIPS .....               | 151      | ELIGARD.....                          | 7        |
| <i>diltiazem hcl er beads</i> .....    | 51      | <i>duloxetine hcl</i> ..... | 125      | <i>elinest</i> .....                  | 114      |
| <i>diltiazem hcl er coated beads</i> . | 51      | DUPIXENT .....              | 84, 85   | ELIQUIS.....                          | 191, 192 |
| <i>dilt-xr</i> .....                   | 51      | <i>dutasteride</i> .....    | 76       | ELIQUIS (1.5 MG PACK)..               | 191      |
| <i>dimethyl fumarate</i> .....         | 62      | <b>E</b>                    |          | ELIQUIS (2 MG PACK).....              | 191      |
| <i>dimethyl fumarate starter pack</i>  |         | EASY COMFORT ALCOHOL        |          | ELIQUIS DVT/PE STARTER                |          |
| .....                                  | 63      | PADS.....                   | 151      | PACK .....                            | 191      |
| <i>diphenoxylate-atropine</i> .....    | 74      | EASY COMFORT INSULIN        |          | ELREXFIO.....                         | 7        |
| <i>dipyridamole</i> .....              | 193     | SYRINGE.....                | 151      | <i>eltrombopag olamine</i> ....       | 193, 194 |
| <i>disulfiram</i> .....                | 27      | EASY COMFORT PEN            |          | <i>eluryng</i> .....                  | 114      |
| <i>divalproex sodium</i> .....         | 119     | NEEDLES .....               | 151, 152 | EMBECTA AUTOSHIELD                    |          |
| <i>divalproex sodium er</i> .....      | 119     | EASY GLIDE PEN NEEDLES      |          | DUO .....                             | 155      |
| <i>dofetilide</i> .....                | 49      | .....                       | 152      | EMBECTA INS SYR U/F 1/2               |          |
| <i>donepezil hcl</i> .....             | 29      | EASY TOUCH ALCOHOL          |          | UNIT.....                             | 155      |
| <i>dorzolamide hcl</i> .....           | 96      | PREP MEDIUM.....            | 152      | EMBECTA INSULIN SYR                   |          |
| <i>dorzolamide hcl-timolol mal</i> ..  | 96      | EASY TOUCH FLIPLOCK         |          | ULTRAFINE.....                        | 155      |
| DOVATO .....                           | 131     | INSULIN SY .....            | 152      | EMBECTA INSULIN                       |          |
| <i>doxazosin mesylate</i> .....        | 49      | EASY TOUCH FLIPLOCK         |          | SYRINGE.....                          | 155      |
| <i>doxepin hcl</i> .....               | 61, 125 | SAFETY SYR .....            | 152      | EMBECTA INSULIN                       |          |
| <i>doxorubicin hcl liposomal</i> ..... | 7       | EASY TOUCH INSULIN          |          | SYRINGE U-100.....                    | 156      |
| <i>doxy 100</i> .....                  | 113     | BARRELS.....                | 152      | EMBECTA INSULIN                       |          |
| <i>doxycycline hyclate</i> .....       | 113     | EASY TOUCH INSULIN          |          | SYRINGE U-500.....                    | 156      |
| <i>doxycycline monohydrate</i> .....   | 113     | SAFETY SYR .....            | 152, 153 | EMBECTA PEN NEEDLE                    |          |
| DRIZALMA SPRINKLE.....                 | 125     | EASY TOUCH INSULIN          |          | NANO.....                             | 156      |
| <i>dronabinol</i> .....                | 38      | SYRINGE.....                | 153, 154 | EMBECTA PEN NEEDLE                    |          |
|  |         |                             |          | NANO 2 GEN .....                      | 156      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| EMBECTA PEN NEEDLE                      | ERLEADA .....                           | FANAPT TITRATION PACK                 |
| ULTRAFINE.....                          | <i>erlotinib hcl</i> .....              | A .....                               |
| EMBRACE PEN NEEDLES                     | <i>errin</i> .....                      | FANAPT TITRATION PACK                 |
| EMCYT .....                             | <i>ertapenem sodium</i> .....           | B .....                               |
| EMGALITY .....                          | <i>erythromycin</i> .....               | FANAPT TITRATION PACK                 |
| EMGALITY (300 MG DOSE)                  | <i>erythromycin base</i> .....          | C .....                               |
| .....                                   | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> .110 | FARXIGA .....                         |
| EMRELIS.....                            | ERZOFRI .....                           | FASENRA.....                          |
| EMSAM .....                             | <i>escitalopram oxalate</i> .....       | FASENRA PEN .....                     |
| <i>emtricitabine</i> .....              | <i>eslicarbazepine acetate</i> .....    | <i>febuxostat</i> .....               |
| <i>emtricitabine-tenofovir df</i> ..... | <i>esomeprazole magnesium</i> .....     | <i>feirza 1.5/30</i> .....            |
| <i>emtricitab-rilpivir-tenofov df</i>   | <i>estarylla</i> .....                  | <i>feirza 1/20</i> .....              |
| EMTRIVA.....                            | <i>estradiol</i> .....                  | <i>felbamate</i> .....                |
| <i>emzahh</i> .....                     | <i>estradiol-norethindrone acet</i> ..  | <i>felodipine er</i> .....            |
| <i>enalapril maleate</i> .....          | <i>eszopiclone</i> .....                | <i>femynor</i> .....                  |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>    | <i>ethambutol hcl</i> .....             | <i>fenofibrate</i> .....              |
| ENBREL .....                            | <i>ethosuximide</i> .....               | <i>fenofibrate micronized</i> .....   |
| ENBREL MINI .....                       | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>   | <i>fentanyl</i> .....                 |
| ENBREL SURECLICK .....                  | .....                                   | <i>fentanyl citrate</i> .....         |
| ENGERIX-B .....                         | ETOPHOS.....                            | FETZIMA.....                          |
| <i>enilloring</i> .....                 | <i>etoposide</i> .....                  | FETZIMA TITRATION .....               |
| <i>enoxaparin sodium</i> .....          | <i>etravirine</i> .....                 | FIASP .....                           |
| ENSACOVE.....                           | EUCRISA .....                           | FIASP FLEXTOUCH .....                 |
| <i>enskyce</i> .....                    | EULEXIN.....                            | FIASP PENFILL .....                   |
| <i>entacapone</i> .....                 | <i>everolimus</i> .....                 | FIASP PUMPCART.....                   |
| <i>entecavir</i> .....                  | EVOTAZ.....                             | <i>fidaxomicin</i> .....              |
| ENTRESTO .....                          | EXEL COMFORT POINT                      | FIFTY50 PEN NEEDLES...157             |
| <i>enulose</i> .....                    | INSULIN SYR .....                       | <i>finasteride</i> .....              |
| EPCLUSA .....                           | EXEL COMFORT POINT PEN                  | <i>ingolimod hcl</i> .....            |
| EPIDIOLEX.....                          | NEEDLE .....                            | FINTEPLA .....                        |
| <i>epinastine hcl</i> .....             | <i>exemestane</i> .....                 | FIRMAGON.....                         |
| <i>epinephrine</i> .....                | EXTENCILLINE .....                      | FIRMAGON (240 MG DOSE) 8              |
| <i>epitol</i> .....                     | EXXUA .....                             | <i>flavoxate hcl</i> .....            |
| EPIVIR HBV.....                         | EXXUA TITRATION PACK                    | <i>flecainide acetate</i> .....       |
| EPKINLY.....                            | .....                                   | <i>floxuridine</i> .....              |
| <i>eplerenone</i> .....                 | EYSUVIS .....                           | <i>fluconazole</i> .....              |
| EQL ALCOHOL SWABS ...                   | <i>ezetimibe</i> .....                  | <i>fluconazole in sodium chloride</i> |
| EQL GAUZE.....                          | <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....      | .....                                 |
| EQL INSULIN SYRINGE...157               | <b>F</b>                                | <i>flucytosine</i> .....              |
| ERBITUX.....                            | <i>famotidine</i> .....                 | <i>fludrocortisone acetate</i> .....  |
| <i>ergoloid mesylates</i> .....         | FANAPT .....                            | <i>fluocinolone acetamide</i> .....   |
| ERIVEDGE.....                           |   | <i>fluocinonide</i> .....             |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |       |                                      |             |                                     |          |
|--|-------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <i>fluorometholone</i> .....             | 99    | <i>gemfibrozil</i> .....             | 55          | GNP STERILE GAUZE.....              | 159      |
| <i>fluorouracil</i> .....                | 9, 72 | <i>generlac</i> .....                | 74          | GNP ULTRA COM INSULIN               |          |
| <i>fluoxetine hcl</i> .....              | 126   | <i>gengraf</i> .....                 | 85          | SYRINGE.....                        | 159      |
| <i>fluphenazine decanoate</i> .....      | 43    | GENTAK.....                          | 97          | GOMEKLI.....                        | 9        |
| <i>fluphenazine hcl</i> .....            | 43    | <i>gentamicin sulfate</i> .....      | 72, 97, 106 | GOODSENSE ALCOHOL                   |          |
| <i>flurbiprofen sodium</i> .....         | 99    | GENVOYA .....                        | 132         | SWABS .....                         | 159      |
| FLUTAMIDE.....                           | 9     | GILOTRIF.....                        | 9           | GOODSENSE CLICKFINE                 |          |
| <i>fluticasone propionate</i> .....      | 99    | <i>glatiramer acetate</i> .....      | 63          | PEN NEEDLE .....                    | 159      |
| <i>fluticasone propionate hfa</i> 66, 67 |       | <i>glatopa</i> .....                 | 63          | GOODSENSE PEN NEEDLE                |          |
| <i>fluticasone-salmeterol</i> .....      | 67    | <i>glimepiride</i> .....             | 35          | PENFINE.....                        | 159      |
| <i>fluvastatin sodium</i> .....          | 55    | <i>glipizide</i> .....               | 36          | <i>griseofulvin microsize</i> ..... | 129      |
| <i>fluvastatin sodium er</i> .....       | 55    | <i>glipizide er</i> .....            | 35          | <i>guanfacine hcl</i> .....         | 49       |
| <i>fluvoxamine maleate</i> .....         | 126   | <i>glipizide-metformin hcl</i> ..... | 36          | <i>guanfacine hcl er</i> .....      | 63       |
| <i>folic acid</i> .....                  | 196   | GLOBAL ALCOHOL PREP                  |             | GVOKE HYPOPEN 2-PACK                |          |
| FOLIVANE-OB .....                        | 196   | EASE .....                           | 157         | .....                               | 100      |
| <i>fondaparinux sodium</i> .....         | 192   | GLOBAL EASE INJECT PEN               |             | GVOKE KIT .....                     | 100      |
| <i>fosamprenavir calcium</i> .....       | 132   | NEEDLES .....                        | 157         | GVOKE PFS .....                     | 100      |
| <i>fosfomycin tromethamine</i> .....     | 107   | GLOBAL EASY GLIDE                    |             | <b>H</b>                            |          |
| <i>fosinopril sodium</i> .....           | 58    | INSULIN SYR .....                    | 157         | HADLIMA .....                       | 85       |
| <i>fosinopril sodium-hctz</i> .....      | 58    | GLOBAL INJECT EASE                   |             | HADLIMA PUSH TOUCH ...              | 85       |
| <i>fosphenytoin sodium</i> .....         | 120   | INSULIN SYR .....                    | 158         | HAEGARDA.....                       | 194      |
| FOTIVDA .....                            | 9     | <i>glucagon emergency</i> .....      | 100         | <i>hailey 24 fe</i> .....           | 115      |
| FRUZAQLA.....                            | 9     | GLUCOPRO INSULIN                     |             | <i>hailey fe 1.5/30</i> .....       | 115      |
| <i>fulvestrant</i> .....                 | 9     | SYRINGE.....                         | 158         | <i>hailey fe 1/20</i> .....         | 115      |
| <i>furosemide</i> .....                  | 57    | <i>glyburide</i> .....               | 36          | <i>halobetasol propionate</i> ..... | 70       |
| FUZEON .....                             | 132   | <i>glyburide micronized</i> .....    | 36          | <i>haloette</i> .....               | 115      |
| FYARRO.....                              | 9     | <i>glyburide-metformin</i> .....     | 36          | <i>haloperidol</i> .....            | 44       |
| <b>G</b>                                 |       | <i>glycopyrrolate</i> .....          | 74          | <i>haloperidol decanoate</i> .....  | 43       |
| <i>gabapentin</i> .....                  | 120   | <i>glydo</i> .....                   | 105         | <i>haloperidol lactate</i> .....    | 44       |
| <i>galantamine hydrobromide</i> ....     | 29    | GLYXAMBI .....                       | 30          | HARVONI.....                        | 135      |
| <i>galantamine hydrobromide er</i> 29    |       | GNP ALCOHOL SWABS ...                | 158         | HAVRIX.....                         | 91, 92   |
| <i>gallifrey</i> .....                   | 82    | GNP CLICKFINE PEN                    |             | HEALTHWISE INSULIN                  |          |
| GAMUNEX-C .....                          | 85    | NEEDLES .....                        | 158         | SYR/NEEDLE.....                     | 159, 160 |
| GARDASIL 9.....                          | 91    | GNP INSULIN SYRINGE... 158           |             | HEALTHWISE MICRON PEN               |          |
| GAUZE PADS .....                         | 157   | GNP INSULIN SYRINGES 159             |             | NEEDLES .....                       | 160      |
| GAUZE TYPE VII MEDI-PAK                  |       | GNP INSULIN SYRINGES                 |             | HEALTHWISE SHORT PEN                |          |
| .....                                    | 157   | 29GX1/2 .....                        | 159         | NEEDLES .....                       | 160      |
| GAVILYTE-C.....                          | 76    | GNP INSULIN SYRINGES                 |             | HEALTHY ACCENTS                     |          |
| <i>gavilyte-g</i> .....                  | 76    | 30GX5/16 .....                       | 159         | UNIFINE PENTIP.....                 | 160      |
| <i>gavilyte-n with flavor pack</i> ..... | 76    | GNP INSULIN SYRINGES                 |             | <i>heather</i> .....                | 115      |
| GAVRETO.....                             | 9     | 31GX5/16 .....                       | 159         | H-E-B INCONTROL                     |          |
| <i>gefitinib</i> .....                   | 9     | GNP PEN NEEDLES.....                 | 159         | ALCOHOL .....                       | 160      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| H-E-B INCONTROL PEN                        | <i>hydroxyzine hcl</i> ..... 130     | INPEN 100-GREY-                                |
| NEEDLES ..... 160                          | <i>hydroxyzine pamoate</i> ..... 100 | NOVOLOG-FIASP ..... 161                        |
| <i>heparin sodium (porcine)</i> ..... 192  | HYRNUO ..... 10                      | INPEN 100-PINK-LILLY-                          |
| HEPLISAV-B..... 92                         | <b>I</b>                             | HUMALOG..... 161                               |
| HERCEPTIN HYLECTA ..... 10                 | <i>ibandronate sodium</i> ..... 60   | INPEN 100-PINK-NOVOLOG-                        |
| HERNEXEOS ..... 10                         | IBRANCE ..... 10                     | FIASP ..... 161                                |
| HIBERIX..... 92                            | IBTROZI ..... 10                     | INQOVI..... 11                                 |
| HM STERILE ALCOHOL                         | <i>ibu</i> ..... 103                 | INREBIC ..... 11                               |
| PREP ..... 160                             | <i>ibuprofen</i> ..... 103           | <i>insulin asp prot &amp; asp flexpen</i> 33   |
| HM STERILE PADS ..... 160                  | <i>icatibant acetate</i> ..... 52    | INSULIN ASPART ..... 33                        |
| HM ULTICARE INSULIN                        | ICLUSIG ..... 10                     | INSULIN ASPART FLEXPEN                         |
| SYRINGE..... 161                           | <i>icosapent ethyl</i> ..... 55      | ..... 33                                       |
| HM ULTICARE SHORT PEN                      | IDHIFA ..... 10                      | INSULIN ASPART PENFILL                         |
| NEEDLES ..... 161                          | <i>ifosfamide</i> ..... 10           | ..... 33                                       |
| HUMIRA (2 PEN) ..... 85                    | <i>imatinib mesylate</i> ..... 10    | <i>insulin aspart prot &amp; aspart</i> ... 33 |
| HUMIRA (2 SYRINGE)..... 86                 | IMBRUVICA ..... 10, 11               | <i>insulin glargine-yfgn</i> ..... 33          |
| HUMIRA-CD/UC/HS                            | IMDELLTRA ..... 11                   | INSULIN SYRINGE.... 161, 162                   |
| STARTER..... 86                            | <i>imipenem-cilastatin</i> ..... 108 | INSULIN SYRINGE/NEEDLE                         |
| HUMIRA-PED<40KG                            | <i>imipramine hcl</i> ..... 126      | ..... 162                                      |
| CROHNS STARTER..... 86                     | <i>imiquimod</i> ..... 72            | INSULIN SYRINGE-NEEDLE                         |
| HUMIRA-PED>/=40KG                          | IMJUDO ..... 11                      | U-100..... 162                                 |
| CROHNS START ..... 86                      | IMKELDI ..... 11                     | INSUPEN PEN NEEDLES. 162,                      |
| HUMIRA-PED>/=40KG UC                       | IMOVAX RABIES ..... 92               | 163  |
| STARTER ..... 86                           | IMPAVIDO ..... 39                    | INSUPEN SENSITIVE ..... 163                    |
| HUMIRA-PS/UV/ADOL HS                       | <i>incassia</i> ..... 115            | INSUPEN ULTRAFIN ..... 163                     |
| STARTER ..... 86                           | INCONTROL ULTICARE PEN               | INSUPEN32G EXTR3ME... 163                      |
| HUMIRA-PSORIASIS/UEVIT                     | NEEDLES ..... 161                    | INTELENCE ..... 132                            |
| STARTER ..... 86                           | INCRELEX ..... 80                    | INVEGA HAFYERA ..... 44                        |
| HUMULIN R U-500                            | <i>indapamide</i> ..... 57           | INVEGA SUSTENNA..... 44                        |
| (CONCENTRATED)..... 33                     | <i>indomethacin</i> ..... 103        | INVEGA TRINZA ..... 44, 45                     |
| HUMULIN R U-500                            | INFANRIX..... 92                     | IPOL ..... 92                                  |
| KWIKPEN ..... 33                           | INGREZZA ..... 63                    | <i>ipratropium bromide</i> 68, 99, 100         |
| <i>hydralazine hcl</i> ..... 52            | INLEXZO..... 11                      | <i>ipratropium bromide hfa</i> ..... 68        |
| <i>hydrochlorothiazide</i> ..... 57        | INLURIYO..... 11                     | <i>ipratropium-albuterol</i> ..... 68          |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> 104       | INLYTA ..... 11                      | <i>irbesartan</i> ..... 53                     |
| <i>hydrocortisone</i> ..... 59, 70, 71, 79 | INPEN 100-BLUE-LILLY-                | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>          |
| <i>hydrocortisone (perianal)</i> ..... 70  | HUMALOG..... 161                     | ..... 53                                       |
| <i>hydrocortisone valerate</i> ..... 71    | INPEN 100-BLUE-                      | ISENTRESS ..... 132                            |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> ..... 97 | NOVOLOG-FIASP ..... 161              | ISENTRESS HD ..... 132                         |
| <i>hydromorphone hcl</i> ..... 104         | INPEN 100-GREY-LILLY-                | <i>isibloom</i> ..... 115                      |
| <i>hydroxychloroquine sulfata</i> .... 39  | HUMALOG..... 161                     | <i>isoniazid</i> ..... 130                     |
| <i>hydroxyurea</i> ..... 10                |                                      | <i>isosorbide dinitrate</i> ..... 59           |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |     |                                    |     |                                   |          |
|--|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|
| <i>isosorbide mononitrate</i> .....    | 59  | KEYTRUDA QLEX .....                | 12  | <i>lansoprazole</i> .....         | 74       |
| <i>isosorbide mononitrate er</i> ..... | 59  | KIMMTRAK.....                      | 12  | LANTUS .....                      | 34       |
| ITOVEBI.....                           | 11  | KINERET .....                      | 86  | LANTUS SOLOSTAR.....              | 33       |
| <i>itraconazole</i> .....              | 129 | KINRAY INSULIN SYRINGE             |     | <i>lapatinib ditosylate</i> ..... | 13       |
| <i>ivabradine hcl</i> .....            | 52  | .....                              | 163 | <i>larin 24 fe</i> .....          | 115      |
| <i>ivermectin</i> .....                | 39  | KINRIX.....                        | 92  | <i>larin fe 1.5/30</i> .....      | 115      |
| IWILFIN.....                           | 12  | <i>kionex</i> .....                | 75  | <i>larin fe 1/20</i> .....        | 115      |
| IXIARO .....                           | 92  | KISQALI (200 MG DOSE) ...          | 12  | <i>latanoprost</i> .....          | 96       |
| <b>J</b>                               |     | KISQALI (400 MG DOSE) ...          | 12  | LAZCLUZE .....                    | 13       |
| J & J GAUZE .....                      | 163 | KISQALI (600 MG DOSE) ...          | 12  | LEADER INSULIN SYRINGE            |          |
| JAKAFI .....                           | 12  | KISQALI FEMARA (200 MG             |     | .....                             | 163      |
| <i>jantoven</i> .....                  | 192 | DOSE) .....                        | 12  | LEADER UNIFINE PENTIPS            |          |
| JANUMET .....                          | 30  | KISQALI FEMARA (400 MG             |     | .....                             | 163, 164 |
| JANUMET XR.....                        | 30  | DOSE) .....                        | 12  | LEADER UNIFINE PENTIPS            |          |
| JANUVIA.....                           | 30  | KISQALI FEMARA (600 MG             |     | PLUS .....                        | 164      |
| JARDIANCE.....                         | 30  | DOSE) .....                        | 13  | <i>leflunomide</i> .....          | 86       |
| JASCAYD.....                           | 64  | KLISYRI (250 MG).....              | 72  | <i>lenalidomide</i> .....         | 13       |
| <i>javygtor</i> .....                  | 195 | <i>klor-con m10</i> .....          | 189 | LENTOCILIN .....                  | 111      |
| JAYPIRCA.....                          | 12  | <i>klor-con m15</i> .....          | 189 | LENVIMA (10 MG DAILY              |          |
| JEMPERLI .....                         | 12  | <i>klor-con m20</i> .....          | 190 | DOSE) .....                       | 13       |
| <i>jencycla</i> .....                  | 115 | KLOXXADO .....                     | 27  | LENVIMA (12 MG DAILY              |          |
| JENTADUETO .....                       | 30  | KMART VALU INSULIN                 |     | DOSE) .....                       | 13       |
| JENTADUETO XR.....                     | 30  | SYRINGE 29G.....                   | 163 | LENVIMA (14 MG DAILY              |          |
| <i>juleber</i> .....                   | 115 | KMART VALU INSULIN                 |     | DOSE) .....                       | 14       |
| JULUCA.....                            | 132 | SYRINGE 30G.....                   | 163 | LENVIMA (18 MG DAILY              |          |
| <i>junel fe 1.5/30</i> .....           | 115 | KOMZIFTI.....                      | 13  | DOSE) .....                       | 14       |
| <i>junel fe 1/20</i> .....             | 115 | KOSELUGO .....                     | 13  | LENVIMA (20 MG DAILY              |          |
| <i>junel fe 24</i> .....               | 115 | KOSHER PRENATAL PLUS               |     | DOSE) .....                       | 14       |
| JYLAMVO.....                           | 12  | IRON .....                         | 196 | LENVIMA (24 MG DAILY              |          |
| JYNARQUE.....                          | 57  | KRAZATI .....                      | 13  | DOSE) .....                       | 14       |
| JYNNEOS .....                          | 92  | KROGER INSULIN SYRINGE             |     | LENVIMA (4 MG DAILY               |          |
| <b>K</b>                               |     | .....                              | 163 | DOSE) .....                       | 14       |
| KALETRA .....                          | 133 | KROGER PEN NEEDLES ..              | 163 | LENVIMA (8 MG DAILY               |          |
| KALYDECO.....                          | 64  | KYLEENA .....                      | 115 | DOSE) .....                       | 14       |
| KENDALL HYDROPHILIC                    |     | <b>L</b>                           |     | <i>letrozole</i> .....            | 14       |
| FOAM DRESS.....                        | 163 | <i>labetalol hcl</i> .....         | 50  | <i>leucovorin calcium</i> .....   | 100, 101 |
| KENDALL HYDROPHILIC                    |     | <i>lacosamide</i> .....            | 120 | LEUKERAN.....                     | 14       |
| FOAM PLUS .....                        | 163 | <i>lactulose</i> .....             | 75  | <i>leuprolide acetate</i> .....   | 14       |
| KERENDIA .....                         | 59  | <i>lamivudine</i> .....            | 133 | LEUPROLIDE ACETATE (3             |          |
| <i>ketoconazole</i> .....              | 129 | <i>lamivudine-zidovudine</i> ..... | 133 | MONTH) .....                      | 14       |
| <i>ketorolac tromethamine</i> .....    | 99  | <i>lamotrigine</i> .....           | 120 | <i>levetiracetam</i> .....        | 121      |
| KEYTRUDA.....                          | 12  | LANREOTIDE ACETATE ...             | 80  | <i>levetiracetam er</i> .....     | 120      |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |          |                                      |        |  |        |
|--|----------|--------------------------------------|--------|--|--------|
| <i>levobunolol hcl</i> .....                   | 96       | <i>losartan potassium</i> .....      | 53     | <i>malathion</i> .....                   | 73     |
| <i>levocetirizine dihydrochloride</i><br>..... | 130      | <i>losartan potassium-hctz</i> ..... | 53     | <i>maraviroc</i> .....                   | 133    |
| <i>levofloxacin</i> .....                      | 112      | <i>loteprednol etabonate</i> .....   | 99     | MARGENZA .....                           | 16     |
| <i>levofloxacin in d5w</i> .....               | 112      | <i>lovastatin</i> .....              | 56     | MARPLAN.....                             | 126    |
| <i>levonorgest-eth estradiol-iron</i><br>..... | 115      | <i>low-ogestrel</i> .....            | 116    | MATULANE.....                            | 16     |
| <i>levothyroxine sodium</i> .....              | 77       | <i>loxapine succinate</i> .....      | 45     | MAXICOMFORT II PEN<br>NEEDLE.....        | 165    |
| LEXIVA.....                                    | 133      | <i>lubiprostone</i> .....            | 75     | MAXI-COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....     | 165    |
| <i>l-glutamine</i> .....                       | 101      | LUMAKRAS.....                        | 15     | MAXI-COMFORT SAFETY<br>PEN NEEDLE .....  | 165    |
| LIBERVANT .....                                | 121      | LUMIGAN .....                        | 96     | MAXICOMFORT SYR 27G X<br>1/2.....        | 165    |
| <i>lidocaine</i> .....                         | 105      | LUNSUMIO.....                        | 15     | <i>meclizine hcl</i> .....               | 38     |
| <i>lidocaine hcl urethral/mucosal</i><br>..... | 105      | LUNSUMIO VELO .....                  | 15     | MEDIC INSULIN SYRINGE<br>.....           | 166    |
| <i>lidocaine viscous hcl</i> .....             | 105      | LUPRON DEPOT (1-MONTH)<br>.....      | 15, 80 | MEDICINE SHOPPE PEN<br>NEEDLES .....     | 166    |
| <i>lidocaine-prilocaine</i> .....              | 105      | LUPRON DEPOT (3-MONTH)<br>.....      | 15, 80 | MEDPURA ALCOHOL PADS<br>.....            | 166    |
| <i>lidocan</i> .....                           | 105      | LUPRON DEPOT (4-MONTH)<br>.....      | 15     | <i>medroxyprogesterone acetate</i> ..... | 82     |
| LILETTA (52 MG) .....                          | 116      | LUPRON DEPOT (6-MONTH)<br>.....      | 15     | <i>mefloquine hcl</i> .....              | 39     |
| <i>linezolid</i> .....                         | 107      | LUPRON DEPOT-PED (3-<br>MONTH).....  | 81     | <i>megestrol acetate</i> .....           | 16, 82 |
| LINZESS.....                                   | 75       | LUPRON DEPOT-PED (6-<br>MONTH).....  | 81     | MEIJER ALCOHOL SWABS<br>.....            | 166    |
| <i>liomny</i> .....                            | 77       | <i>lurasidone hcl</i> .....          | 45     | MEIJER PEN NEEDLES.....                  | 166    |
| <i>liothyronine sodium</i> .....               | 77       | LUTRATE DEPOT .....                  | 15     | MEKINIST .....                           | 16     |
| <i>lisinopril</i> .....                        | 58       | LYBALVI .....                        | 45     | MEKTOVI.....                             | 16     |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .....    | 58       | <i>lyleq</i> .....                   | 116    | <i>meleya</i> .....                      | 116    |
| LITETOUCH INSULIN<br>SYRINGE.....              | 164      | LYNOZYFIC .....                      | 15     | <i>meloxicam</i> .....                   | 103    |
| LITETOUCH PEN NEEDLES<br>.....                 | 164, 165 | LYNPARZA.....                        | 15     | <i>memantine hcl</i> .....               | 29     |
| <i>lithium</i> .....                           | 63       | LYSODREN.....                        | 15     | <i>memantine hcl er</i> .....            | 29     |
| <i>lithium carbonate</i> .....                 | 63       | LYTGOBI (12 MG DAILY<br>DOSE) .....  | 16     | MENACTRA.....                            | 92     |
| LITHIUM CARBONATE.....                         | 63       | LYTGOBI (16 MG DAILY<br>DOSE) .....  | 16     | MENQUADFI .....                          | 92     |
| <i>lithium carbonate er</i> .....              | 63       | LYTGOBI (20 MG DAILY<br>DOSE) .....  | 16     | MENVEO .....                             | 92     |
| LIVTENCITY .....                               | 136      | <i>lyza</i> .....                    | 116    | <i>mercaptopurine</i> .....              | 16     |
| LOKELMA .....                                  | 75       | <b>M</b>                             |        | <i>meropenem</i> .....                   | 108    |
| <i>lomustine</i> .....                         | 14       | MAGELLAN INSULIN<br>SAFETY SYR.....  | 165    | MEROPENEM.....                           | 108    |
| LONSURF.....                                   | 14       | <i>magnesium sulfate</i> .....       | 190    | <i>mesalamine</i> .....                  | 60     |
| <i>loperamide hcl</i> .....                    | 75       | MAGNESIUM SULFATE... ..              | 190    | <i>mesalamine er</i> .....               | 59     |
| <i>lopinavir-ritonavir</i> .....               | 133      |                                      |        | <i>mesna</i> .....                       | 101    |
| LOQTORZI.....                                  | 14       |                                      |        | <i>metformin hcl</i> .....               | 30, 31 |
| <i>lorazepam</i> .....                         | 28       |                                      |        |  |        |
| <i>lorazepam intensol</i> .....                | 28       |                                      |        |  |        |
| LORBRENA .....                                 | 14, 15   |                                      |        |  |        |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |              |  |             |  |         |
|--|--------------|--|-------------|--|---------|
| <i>metformin hcl er</i> .....                  | 30           | MM PEN NEEDLES.....                            | 166         | <i>nateglinide</i> .....                       | 31      |
| <i>methadone hcl</i> .....                     | 104          | M-M-R II.....                                  | 92          | NAYZILAM.....                                  | 121     |
| <i>methenamine hippurate</i> .....             | 107          | M-NATAL PLUS.....                              | 196         | <i>nebivolol hcl</i> .....                     | 50      |
| <i>methimazole</i> .....                       | 77           | <i>modafinil</i> .....                         | 61          | <i>nefazodone hcl</i> .....                    | 126     |
| <i>methocarbamol</i> .....                     | 195          | MODEYSO .....                                  | 17          | NEFAZODONE HCL .....                           | 126     |
| <i>methotrexate (anti-rheumatic)</i> 16        |              | <i>moexipril hcl</i> .....                     | 58          | <i>neomycin sulfate</i> .....                  | 106     |
| <i>methotrexate sodium</i> .....               | 17           | <i>molindone hcl</i> .....                     | 45          | <i>neomycin-bacitracin zn-polymyx</i><br>..... | 97      |
| METHOTREXATE SODIUM<br>.....                   | 16           | <i>mometasone furoate</i> .....                | 71, 99      | <i>neomycin-polymyxin-dexameth</i><br>.....    | 97      |
| <i>methotrexate sodium (pf)</i> .....          | 16           | MONOJECT INSULIN<br>SYRINGE.....               | 166, 167    | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i><br>.....  | 97      |
| <i>methoxsalen rapid</i> .....                 | 72           | MONOJECT ULTRA<br>COMFORT SYRINGE ...          | 167,<br>168 | <i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....             | 97      |
| <i>methsuximide</i> .....                      | 121          | <i>mono-lynyah</i> .....                       | 116         | <i>neo-polycin</i> .....                       | 98      |
| <i>methylphenidate hcl</i> .....               | 63, 64       | <i>montelukast sodium</i> .....                | 67          | NERLYNX.....                                   | 17      |
| <i>methylprednisolone</i> .....                | 80           | MORPHINE SULFATE.....                          | 104,<br>105 | <i>nevirapine</i> .....                        | 133     |
| <i>methylprednisolone acetate</i> ....         | 79           | <i>morphine sulfate (concentrate)</i><br>..... | 104         | <i>nevirapine er</i> .....                     | 133     |
| <i>metoclopramide hcl</i> .....                | 75           | MOUNJARO.....                                  | 31          | NEXLETOL .....                                 | 56      |
| <i>metolazone</i> .....                        | 57           | MOVANTIK .....                                 | 75          | NEXLIZET.....                                  | 56      |
| <i>metoprolol succinate er</i> .....           | 50           | <i>moxifloxacin hcl</i> .....                  | 97, 112     | NEXPLANON.....                                 | 116     |
| <i>metoprolol tartrate</i> .....               | 50           | MOXIFLOXACIN HCL .....                         | 113         | <i>niacin er (antihyperlipidemic)</i> 56       |         |
| <i>metoprolol-hydrochlorothiazide</i><br>..... | 50           | MOXIFLOXACIN HCL IN<br>NACL .....              | 112         | NICOTROL NS.....                               | 27      |
| <i>metronidazole</i> .....                     | 72, 106, 107 | MRESVIA.....                                   | 93          | <i>nifedipine er</i> .....                     | 54      |
| <i>metyrosine</i> .....                        | 52           | MS INSULIN SYRINGE.....                        | 168         | <i>nifedipine er osmotic release</i> ..        | 54      |
| <i>micafungin sodium</i> .....                 | 129          | MULTAQ.....                                    | 49          | NIKTIMVO .....                                 | 87      |
| MICONAZOLE 3 .....                             | 129          | <i>mupirocin</i> .....                         | 73          | <i>nilotinib hcl</i> .....                     | 17      |
| MICRODOT PEN NEEDLE 166                        |              | <i>mycophenolate mofetil</i> .....             | 86, 87      | <i>nilutamide</i> .....                        | 17      |
| <i>microgestin 24 fe</i> .....                 | 116          | <i>mycophenolate mofetil hcl</i> .....         | 86          | NINLARO .....                                  | 17      |
| <i>microgestin fe 1.5/30</i> .....             | 116          | <i>mycophenolate sodium</i> .....              | 87          | <i>nintedanib esylate</i> .....                | 64      |
| <i>microgestin fe 1/20</i> .....               | 116          | MYRBETRIQ .....                                | 77          | <i>nitazoxanide</i> .....                      | 39      |
| <i>midodrine hcl</i> .....                     | 49           | N  |             | <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> .           | 107     |
| MIEBO .....                                    | 100          | <i>na sulfate-k sulfate-mg sulf</i> ....       | 76          | <i>nitrofurantoin monohyd macro</i><br>.....   | 107     |
| <i>mifepristone</i> .....                      | 31           | <i>nabumetone</i> .....                        | 103         | <i>nitroglycerin</i> .....                     | 59, 101 |
| <i>mili</i> .....                              | 116          | <i>nafcillin sodium</i> .....                  | 112         | NIVA-PLUS .....                                | 196     |
| <i>mimvey</i> .....                            | 79           | <i>naloxone hcl</i> .....                      | 27          | NIVESTYM .....                                 | 194     |
| <i>minocycline hcl</i> .....                   | 113          | <i>naltrexone hcl</i> .....                    | 27          | NORDITROPIN FLEXPRO ..                         | 81      |
| <i>minoxidil</i> .....                         | 59           | <i>naproxen</i> .....                          | 103         | <i>norelgestromin-eth estradiol</i> 116        |         |
| MIPLYFFA .....                                 | 137          | NATACYN .....                                  | 97          | <i>norethin ace-eth estrad-fe</i> ....         | 116     |
| MIRASORB SPONGES .....                         | 166          |  |             | <i>norethindrone</i> .....                     | 116     |
| MIRENA (52 MG).....                            | 116          |  |             | <i>norethindrone acetate</i> .....             | 82      |
| <i>mirtazapine</i> .....                       | 126          |  |             |  |         |
| <i>misoprostol</i> .....                       | 74           |  |             |  |         |
| <i>mitoxantrone hcl</i> .....                  | 17           |  |             |  |         |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |          |   |        |   |     |
|--|----------|---|--------|---|-----|
| <i>norethindron-ethinyl estrad-fe</i><br>..... | 116      | <i>nystatin-triamcinolone</i> .....     | 129    | OMNIPOD DASH PODS (GEN<br>4).....       | 168 |
| <i>norgestimate-eth estradiol</i> ....         | 116      | <i>nystop</i> .....                     | 129    | ONAPGO .....                            | 40  |
| <i>norgestim-eth estrad triphasic</i><br>..... | 116, 117 | NYVEPRIA.....                           | 194    | <i>ondansetron</i> .....                | 38  |
| <i>norlyroc</i> .....                          | 117      | <b>O</b>                                |        | <i>ondansetron hcl</i> .....            | 38  |
| <i>nortrel 1/35 (21)</i> .....                 | 117      | OBSTETRIX DHA .....                     | 196    | ONUREG .....                            | 18  |
| <i>nortrel 1/35 (28)</i> .....                 | 117      | <i>octreotide acetate</i> .....         | 81     | OPDIVO.....                             | 18  |
| <i>nortrel 7/7/7</i> .....                     | 117      | ODEFSEY .....                           | 133    | OPDIVO QVANTIG.....                     | 18  |
| <i>nortriptyline hcl</i> .....                 | 126      | ODOMZO .....                            | 17     | OPDUALAG .....                          | 18  |
| NORVIR.....                                    | 133      | OFEV.....                               | 65     | OPIPZA .....                            | 46  |
| NOVOFINE AUTOCOVER                             | 168      | <i>ofloxacin</i> .....                  | 98     | ORENCIA .....                           | 87  |
| NOVOFINE PEN NEEDLE                            | 168      | OGIVRI.....                             | 17     | ORENCIA CLICKJECT .....                 | 87  |
| NOVOFINE PLUS PEN<br>NEEDLE .....              | 168      | OGSIVEO .....                           | 17     | ORGOVYX .....                           | 81  |
| NOVOLIN 70/30.....                             | 34       | OJEMDA.....                             | 17, 18 | ORKAMBI .....                           | 65  |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN.                         | 34       | OJJAARA.....                            | 18     | <i>orquidea</i> .....                   | 117 |
| NOVOLIN 70/30 RELION....                       | 34       | <i>olanzapine</i> .....                 | 45     | ORSERDU .....                           | 18  |
| NOVOLIN N.....                                 | 34       | <i>olmesartan medoxomil</i> .....       | 53     | <i>oseltamivir phosphate</i> .....      | 136 |
| NOVOLIN N FLEXPEN .....                        | 34       | <i>olmesartan medoxomil-hctz</i> ....   | 53     | OSEVELT .....                           | 60  |
| NOVOLIN N RELION .....                         | 34       | <i>olmesartan-amlodipine-hctz</i> ...53 |        | OTEZLA.....                             | 87  |
| NOVOLIN R.....                                 | 34       | <i>olopatadine hcl</i> .....            | 100    | OTEZLA XR.....                          | 87  |
| NOVOLIN R FLEXPEN .....                        | 34       | <i>omega-3-acid ethyl esters</i> .....  | 56     | OTEZLA/OTEZLA XR<br>INITIATION PK ..... | 87  |
| NOVOLIN R RELION .....                         | 34       | <i>omeprazole</i> .....                 | 74     | <i>oxandrolone</i> .....                | 78  |
| NOVOLOG .....                                  | 35       | OMNIPOD 5 DEXG7G6<br>INTRO GEN 5.....   | 168    | <i>oxcarbazepine</i> .....              | 121 |
| NOVOLOG FLEXPEN.....                           | 34       | OMNIPOD 5 DEXG7G6 PODS<br>GEN 5.....    | 168    | <i>oxybutynin chloride</i> .....        | 77  |
| NOVOLOG MIX 70/30 .....                        | 35       | OMNIPOD 5 G7 INTRO (GEN<br>5).....      | 168    | <i>oxybutynin chloride er</i> .....     | 77  |
| NOVOLOG MIX 70/30<br>FLEXPEN .....             | 35       | OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN<br>5).....       | 168    | <i>oxycodone hcl</i> .....              | 105 |
| NOVOLOG PENFILL .....                          | 35       | OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN<br>5).....       | 168    | <i>oxycodone-acetaminophen</i> ...105   |     |
| NOVOTWIST PEN NEEDLE<br>.....                  | 168      | OMNIPOD 5 LIBRE2 G6<br>INTRO GEN5.....  | 168    | OZEMPIC.....                            | 31  |
| NUBEQA .....                                   | 17       | OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS<br>G6 PODS.....   | 168    | OZEMPIC (0.25 OR 0.5<br>MG/DOSE).....   | 31  |
| NUCALA .....                                   | 65       | OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS<br>G6 PODS.....   | 168    | OZEMPIC (1 MG/DOSE).....                | 31  |
| NULOJIX.....                                   | 87       | OMNIPOD CLASSIC PDM<br>(GEN 3).....     | 168    | OZEMPIC (2 MG/DOSE).....                | 31  |
| NUPLAZID.....                                  | 45       | OMNIPOD CLASSIC PODS<br>(GEN 3).....    | 168    | <b>P</b>                                |     |
| NURTEC.....                                    | 37       | OMNIPOD CLASSIC PODS<br>(GEN 3).....    | 168    | <i>pacerone</i> .....                   | 49  |
| <i>nyamyc</i> .....                            | 129      | OMNIPOD DASH INTRO<br>(GEN 4).....      | 168    | PACLITAXEL PROTEIN-<br>BOUND PART.....  | 18  |
| <i>nylia 1/35</i> .....                        | 117      | OMNIPOD DASH PDM (GEN<br>4).....        | 168    | <i>paliperidone er</i> .....            | 46  |
| <i>nylia 7/7/7</i> .....                       | 117      |   |        | PANRETIN .....                          | 72  |
| <i>nymyo</i> .....                             | 117      |   |        | <i>pantoprazole sodium</i> .....        | 74  |
| <i>nystatin</i> .....                          | 129      |   |        | <i>paroxetine hcl</i> .....             | 127 |
|  |          |   |        | <i>paroxetine hcl er</i> .....          | 127 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|                                       |     |                                       |        |                                      |     |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----|
| PAXLOVID (150/100).....               | 136 | <i>phenytoin</i> .....                | 121    | PRECISION SURE-DOSE                  |     |
| PAXLOVID (300/100 &                   |     | <i>phenytoin sodium</i> .....         | 122    | SYRINGE.....                         | 169 |
| 150/100) .....                        | 136 | <i>phenytoin sodium extended</i> ..   | 122    | <i>prednisolone</i> .....            | 80  |
| PAXLOVID (300/100).....               | 136 | PIFELTRO .....                        | 133    | <i>prednisolone acetate</i> .....    | 99  |
| <i>pazopanib hcl</i> .....            | 18  | <i>pilocarpine hcl</i> .....          | 69, 96 | <i>prednisolone sodium phosphate</i> |     |
| PC UNIFINE PENTIPS .....              | 168 | <i>pimecrolimus</i> .....             | 71     | .....                                | 80  |
| PEDIARIX .....                        | 93  | <i>pimozide</i> .....                 | 46     | <i>prednisone</i> .....              | 80  |
| PEDVAX HIB.....                       | 93  | <i>pioglitazone hcl</i> .....         | 31     | PREFERRED PLUS INSULIN               |     |
| <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl</i> .. | 76  | <i>pioglitazone hcl-metformin hcl</i> |        | SYRINGE.....                         | 169 |
| <i>peg-3350/electrolytes</i> .....    | 76  | .....                                 | 31     | PREFERRED PLUS UNIFINE               |     |
| PEGASYS .....                         | 136 | PIP PEN NEEDLES 31G X                 |        | PENTIPS .....                        | 169 |
| PEMAZYRE .....                        | 18  | 5MM.....                              | 169    | <i>pregabalin</i> .....              | 122 |
| <i>pemetrexed disodium</i> .....      | 19  | PIP PEN NEEDLES 32G X                 |        | PREMARIN .....                       | 79  |
| PEMETREXED DISODIUM                   | 18  | 4MM.....                              | 169    | PREMPHASE.....                       | 79  |
| PEMRYDI RTU .....                     | 19  | <i>piperacillin sod-tazobactam so</i> |        | PREMPRO .....                        | 79  |
| PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP                |     | .....                                 | 112    | PRENA 1 TRUE.....                    | 196 |
| .....                                 | 168 | PIQRAY (200 MG DAILY                  |        | PRENAISSANCE .....                   | 196 |
| PEN NEEDLES.....                      | 169 | DOSE) .....                           | 19     | PRENAISSANCE PLUS.....               | 196 |
| PENBRAYA .....                        | 93  | PIQRAY (250 MG DAILY                  |        | PRENATABS FA.....                    | 196 |
| <i>penicillamine</i> .....            | 106 | DOSE) .....                           | 19     | PRENATAL .....                       | 196 |
| <i>penicillin g potassium</i> .....   | 112 | PIQRAY (300 MG DAILY                  |        | PRENATAL VITAMIN PLUS                |     |
| <i>penicillin g procaine</i> .....    | 112 | DOSE) .....                           | 19     | LOW IRON .....                       | 197 |
| <i>penicillin v potassium</i> .....   | 112 | <i>pirfenidone</i> .....              | 65     | PRENATAL-U .....                     | 197 |
| PENMENVY .....                        | 93  | PNV 27-CA/FE/FA .....                 | 196    | PREPLUS.....                         | 197 |
| PENTACEL .....                        | 93  | PNV-DHA+DOCUSATE ...                  | 196    | <i>prevalite</i> .....               | 56  |
| <i>pentamidine isethionate</i> .....  | 39  | PNV-OMEGA .....                       | 196    | PREVENT DROPSAFE PEN                 |     |
| PENTIPS .....                         | 169 | <i>podofilox</i> .....                | 72     | NEEDLES .....                        | 170 |
| PENTIPS GENERIC PEN                   |     | <i>polycin</i> .....                  | 98     | PREVENT SAFETY PEN                   |     |
| NEEDLES .....                         | 169 | <i>polymyxin b-trimethoprim</i> ..... | 98     | NEEDLES .....                        | 170 |
| <i>pentoxifylline er</i> .....        | 193 | <i>pomalidomide</i> .....             | 19     | PREVYMIS.....                        | 136 |
| <i>perampanel</i> .....               | 121 | POMALYST .....                        | 19     | PREZCOBIX.....                       | 133 |
| <i>perindopril erbumine</i> .....     | 58  | <i>posaconazole</i> .....             | 130    | PREZISTA .....                       | 133 |
| <i>perio gard</i> .....               | 69  | <i>potassium chloride</i> .....       | 190    | PRIFTIN .....                        | 130 |
| <i>permethrin</i> .....               | 73  | <i>potassium chloride crys er</i> ... | 190    | PRIMAQUINE PHOSPHATE                 |     |
| <i>perphenazine</i> .....             | 46  | <i>potassium chloride er</i> .....    | 190    | .....                                | 40  |
| <i>perphenazine-amitriptyline</i> ..  | 127 | <i>potassium citrate er</i> .....     | 190    | <i>primidone</i> .....               | 122 |
| PERSERIS.....                         | 46  | <i>pramipexole dihydrochloride</i> .  | 40     | PRIORIX .....                        | 93  |
| PHARMACIST CHOICE                     |     | <i>prasugrel hcl</i> .....            | 193    | PRO COMFORT ALCOHOL                  |     |
| ALCOHOL.....                          | 169 | <i>pravastatin sodium</i> .....       | 56     | .....                                | 170 |
| <i>phenelzine sulfate</i> .....       | 127 | <i>praziquantel</i> .....             | 40     | PRO COMFORT INSULIN                  |     |
| <i>phenobarbital</i> .....            | 121 | <i>prazosin hcl</i> .....             | 49     | SYRINGE.....                         | 170 |
| <i>phenytek</i> .....                 | 121 |                                       |        |                                      |     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026

Última Actualización: 21/05/2026

|  |                                       |          |  |        |
|--|---------------------------------------|----------|--|--------|
| PRO COMFORT PEN                        | QUADRACEL .....                       | 93       | RELION PEN NEEDLES ...                 | 173,   |
| NEEDLES .....                          | <i>quetiapine fumarate</i> .....      | 46       | 174                                    |        |
| <i>probenecid</i> .....                | <i>quetiapine fumarate er</i> .....   | 46       | <i>repaglinide</i> .....               | 31     |
| <i>prochlorperazine</i> .....          | QUICK TOUCH INSULIN                   |          | REPATHA.....                           | 56     |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> .... | PEN NEEDLE.....                       | 171, 172 | REPATHA PUSHTRONEX                     |        |
| 46                                     | <i>quinapril hcl</i> .....            | 58       | SYSTEM .....                           | 56     |
| <i>prochlorperazine maleate</i> .....  | <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>  | 58       | REPATHA SURECLICK .....                | 56     |
| <i>procto-med hc</i> .....             | <i>quinidine sulfate</i> .....        | 49       | RESTORE CONTACT LAYER                  |        |
| <i>proctosol hc</i> .....              | <i>quinine sulfate</i> .....          | 40       | .....                                  | 174    |
| <i>proctozone-hc</i> .....             | QULIPTA .....                         | 37       | RETACRIT.....                          | 194    |
| PRODIGY INSULIN                        | <b>R</b>                              |          | RETEVMO.....                           | 19     |
| SYRINGE.....                           | RA ALCOHOL SWABS.....                 | 172      | RETROVIR .....                         | 134    |
| <i>progesterone</i> .....              | RA INSULIN SYRINGE ....               | 172      | REVCovi .....                          | 195    |
| PROGRAF .....                          | <i>ra isopropyl alcohol wipes</i> ... | 172      | REVUFORJ.....                          | 19, 20 |
| PROLASTIN-C .....                      | RA PEN NEEDLES .....                  | 172      | REXULTI.....                           | 46     |
| <i>promethazine hcl</i> .....          | RA STERILE .....                      | 172      | REYATAZ .....                          | 134    |
| <i>promethegan</i> .....               | RABAVERT .....                        | 93       | REZDIFFRA .....                        | 78     |
| <i>propafenone hcl</i> .....           | <i>rabeprazole sodium</i> .....       | 74       | REZLIDHIA.....                         | 20     |
| <i>propafenone hcl er</i> .....        | RALDESY.....                          | 127      | REZUROCK.....                          | 88     |
| <i>propranolol hcl</i> .....           | <i>raloxifene hcl</i> .....           | 79       | RHOPRESSA.....                         | 96     |
| <i>propranolol hcl er</i> .....        | <i>ramipril</i> .....                 | 58       | <i>ribavirin</i> .....                 | 137    |
| <i>propylthiouracil</i> .....          | <i>ranolazine er</i> .....            | 52       | <i>rifabutin</i> .....                 | 130    |
| PROQUAD.....                           | <i>rasagiline mesylate</i> .....      | 40       | <i>rifampin</i> .....                  | 130    |
| <i>protriptyline hcl</i> .....         | RASUVO.....                           | 88       | <i>rilpivirine hcl</i> .....           | 134    |
| PULMOZYME.....                         | RAYA SURE PEN NEEDLE                  |          | <i>riluzole</i> .....                  | 64     |
| PURE COMFORT ALCOHOL                   | .....                                 | 173      | RINVOQ.....                            | 88     |
| PREP .....                             | RAYALDEE .....                        | 60       | RINVOQ LQ .....                        | 88     |
| PURE COMFORT PEN                       | REALITY INSULIN SYRINGE               |          | <i>risperidone</i> .....               | 46, 47 |
| NEEDLE .....                           | .....                                 | 173      | <i>risperidone microspheres er</i> ... | 46     |
| PURE COMFORT SAFETY                    | REALITY SWABS .....                   | 173      | <i>ritonavir</i> .....                 | 134    |
| PEN NEEDLE.....                        | <i>reclipsen</i> .....                | 117      | RITUXAN HYCELA.....                    | 20     |
| PX SHORTLENGTH PEN                     | RECOMBIVAX HB.....                    | 93       | <i>rivaroxaban</i> .....               | 192    |
| NEEDLES .....                          | RELENZA DISKHALER ...                 | 136      | <i>rivastigmine</i> .....              | 29     |
| <i>pyrazinamide</i> .....              | RELION ALCOHOL SWABS                  |          | <i>rivastigmine tartrate</i> .....     | 29     |
| <i>pyridostigmine bromide</i> .....    | .....                                 | 173      | <i>rizatriptan benzoate</i> .....      | 37     |
| <i>pyrimethamine</i> .....             | RELION INSULIN SYRINGE                |          | ROCKLATAN .....                        | 96     |
| <b>Q</b>                               | .....                                 | 173      | <i>roflumilast</i> .....               | 65     |
| QC ALCOHOL .....                       | RELI-ON INSULIN SYRINGE               |          | ROMVIMZA.....                          | 20     |
| QC ALCOHOL SWABS .....                 | .....                                 | 173      | <i>ropinirole hcl</i> .....            | 41     |
| QC BORDER ISLAND                       | RELION MINI PEN NEEDLES               |          | <i>ropinirole hcl er</i> .....         | 40     |
| GAUZE .....                            | .....                                 | 173      | <i>rosadan</i> .....                   | 73     |
| QINLOCK.....                           |                                       |          | <i>rosuvastatin calcium</i> .....      | 56     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|                                    |     |  |        |   |          |
|------------------------------------|-----|--|--------|---|----------|
| ROTARIX .....                      | 93  | <i>sharobel</i> .....                  | 117    | STOBOCLO .....                          | 60       |
| ROTATEQ .....                      | 94  | SHINGRIX .....                         | 94     | <i>streptomycin sulfate</i> .....       | 106      |
| ROZLYTREK .....                    | 20  | SIGNIFOR .....                         | 81     | STRIBILD .....                          | 134      |
| RUBRACA .....                      | 20  | <i>sildenafil citrate</i> .....        | 101    | STRIVERDI RESPIMAT .....                | 68       |
| <i>rufinamide</i> .....            | 122 | <i>silver sulfadiazine</i> .....       | 73     | <i>subvenite</i> .....                  | 122      |
| RUKOBIA .....                      | 134 | SIMBRINZA .....                        | 96     | SUBVENITE .....                         | 122      |
| RYBELSUS .....                     | 31  | <i>simvastatin</i> .....               | 56     | <i>sucralfate</i> .....                 | 74       |
| RYBELSUS (FORMULATION              |     | <i>sirolimus</i> .....                 | 88     | <i>sulfacetamide sodium</i> .....       | 98       |
| R2) .....                          | 31  | SIRTURO .....                          | 130    | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> ..... | 98       |
| RYBREVANT .....                    | 20  | SKYLA .....                            | 117    | <i>sulfadiazine</i> .....               | 113      |
| RYBREVANT FASPRO .....             | 20  | SKYRIZI .....                          | 88, 89 | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>    |          |
| RYDAPT .....                       | 20  | SKYRIZI PEN .....                      | 88     | .....                                   | 113      |
| RYKINDO .....                      | 47  | SM ALCOHOL PREP. 174, 175              |        | <i>sulfasalazine</i> .....              | 60       |
| RYTELO .....                       | 21  | SM GAUZE .....                         | 175    | <i>sulindac</i> .....                   | 103      |
| <b>S</b>                           |     | <i>sodium chloride</i> .....           | 191    | <i>sumatriptan</i> .....                | 37       |
| <i>sacubitril-valsartan</i> .....  | 53  | <i>sodium fluoride</i> .....           | 69     | <i>sumatriptan succinate</i> .....      | 37       |
| SAFETY INSULIN SYRINGES            |     | <i>sodium oxybate</i> .....            | 61     | <i>sunitinib malate</i> .....           | 21       |
| .....                              | 174 | <i>sodium polystyrene sulfonate</i> .  | 75     | SUNLENCA .....                          | 134      |
| SAFETY PEN NEEDLES ...             | 174 | <i>solifenacin succinate</i> .....     | 77     | SURE COMFORT ALCOHOL                    |          |
| SANTYL .....                       | 72  | SOLQUA .....                           | 35     | PREP .....                              | 175      |
| <i>sapropterin dihydrochloride</i> | 195 | SOLTAMOX .....                         | 21     | SURE COMFORT INSULIN                    |          |
| SB ALCOHOL PREP .....              | 174 | SOMATULINE DEPOT .....                 | 81     | SYRINGE .....                           | 175, 176 |
| SB INSULIN SYRINGE .....           | 174 | SOMAVERT .....                         | 81     | SURE COMFORT PEN                        |          |
| SCSEMBLIX .....                    | 21  | <i>sorafenib tosylate</i> .....        | 21     | NEEDLES .....                           | 176      |
| <i>scopolamine</i> .....           | 39  | <i>sorine</i> .....                    | 51     | SURGICAL GAUZE SPONGE                   |          |
| SECUADO .....                      | 47  | <i>sotalol hcl</i> .....               | 51     | .....                                   | 176      |
| SECURES SAFE INSULIN               |     | <i>sotalol hcl (af)</i> .....          | 51     | SYMPAZAN .....                          | 122      |
| SYRINGE .....                      | 174 | SPIRIVA RESPIMAT .....                 | 68     | SYMTUZA .....                           | 134      |
| SECURES SAFE SAFETY PEN            |     | <i>spironolactone</i> .....            | 57     | SYNJARDY .....                          | 32       |
| NEEDLES .....                      | 174 | <i>spironolactone-hctz</i> .....       | 57     | SYNJARDY XR .....                       | 32       |
| SELARSDI .....                     | 88  | SPRAVATO (56 MG DOSE)                  |        | SYNRIBO .....                           | 21       |
| SELECT-OB .....                    | 197 | .....                                  | 127    | <b>T</b>                                |          |
| <i>selegiline hcl</i> .....        | 41  | SPRAVATO (84 MG DOSE)                  |        | TABLOID .....                           | 21       |
| <i>selenium sulfide</i> .....      | 73  | .....                                  | 127    | TABRECTA .....                          | 21       |
| SELZENTRY .....                    | 134 | <i>sprintec 28</i> .....               | 117    | <i>tacrolimus</i> .....                 | 71, 89   |
| SE-NATAL 19 .....                  | 197 | SPRITAM .....                          | 122    | <i>tadalafil</i> .....                  | 102      |
| SEREVENT DISKUS .....              | 68  | <i>sps (sodium polystyrene sulf)</i> . | 75     | TAFINLAR .....                          | 21       |
| SEROSTIM .....                     | 81  | <i>ssd</i> .....                       | 73     | TAGRISSE .....                          | 21       |
| <i>sertraline hcl</i> .....        | 127 | <i>stavudine</i> .....                 | 134    | TALVEY .....                            | 22       |
| <i>sevelamer carbonate</i> .....   | 76  | STERILE GAUZE .....                    | 175    | TALZENNA .....                          | 22       |
| <i>sevelamer hcl</i> .....         | 76  | STIOLTO RESPIMAT .....                 | 68     | <i>tamoxifen citrate</i> .....          | 22       |
| SEZABY .....                       | 122 | STIVARGA .....                         | 21     | <i>tamsulosin hcl</i> .....             | 77       |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|                                      |        |                                      |          |                                   |         |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| <i>tarina 24 fe</i> .....            | 117    | TICOVAC .....                        | 94       | TRECATOR.....                     | 130     |
| <i>tarina fe 1/20 eq</i> .....       | 117    | <i>tigecycline</i> .....             | 114      | TRELEGY ELLIPTA.....              | 69      |
| TARON-C DHA .....                    | 197    | <i>tilia fe</i> .....                | 117      | TRELSTAR MIXJECT .....            | 23      |
| TASIGNA .....                        | 22     | <i>timolol hemihydrate</i> .....     | 96       | TREMFYA.....                      | 89      |
| TAVNEOS .....                        | 89     | <i>timolol maleate</i> .....         | 51, 96   | TREMFYA ONE-PRESS.....            | 89      |
| <i>tazarotene</i> .....              | 73     | <i>tinidazole</i> .....              | 40       | TREMFYA PEN .....                 | 89      |
| <i>tazicef</i> .....                 | 110    | <i>tiotropium bromide</i> .....      | 68       | TREMFYA-CD/UC                     |         |
| TAZICEF .....                        | 110    | TIVDAK.....                          | 22       | INDUCTION.....                    | 89      |
| <i>taztia xt</i> .....               | 51     | TIVICAY.....                         | 134      | <i>tretinoin</i> .....            | 23, 73  |
| TAZVERIK.....                        | 22     | TIVICAY PD .....                     | 134      | <i>triamcinolone acetonide</i> .. | 69, 71, |
| TDVAX.....                           | 94     | <i>tizanidine hcl</i> .....          | 195      | 80                                |         |
| TECHLITE INSULIN                     |        | TOBI PODHALER .....                  | 107      | <i>triamterene-hctz</i> .....     | 57      |
| SYRINGE.....                         | 176    | <i>tobramycin</i> .....              | 98, 107  | <i>tridacaine ii</i> .....        | 106     |
| TECVAYLI.....                        | 22     | <i>tobramycin pak</i> .....          | 107      | <i>trientine hcl</i> .....        | 106     |
| <i>telmisartan</i> .....             | 53, 54 | <i>tobramycin sulfate</i> .....      | 107      | <i>tri-estarylla</i> .....        | 117     |
| <i>telmisartan-hctz</i> .....        | 54     | <i>tobramycin-dexamethasone</i> .... | 98       | <i>trifluoperazine hcl</i> .....  | 47      |
| <i>temazepam</i> .....               | 29     | TODAYS HEALTH PEN                    |          | <i>trifluridine</i> .....         | 98      |
| TENIVAC .....                        | 94     | NEEDLES .....                        | 176      | <i>trihexyphenidyl hcl</i> .....  | 41      |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> |        | TODAYS HEALTH SHORT                  |          | TRIJARDY XR .....                 | 32      |
| .....                                | 134    | PEN NEEDLE.....                      | 176      | TRIKAFTA .....                    | 65      |
| TEPMETKO.....                        | 22     | <i>tolterodine tartrate</i> .....    | 77       | <i>tri-legest fe</i> .....        | 117     |
| <i>terazosin hcl</i> .....           | 77     | <i>tolterodine tartrate er</i> ..... | 77       | <i>tri-linyah</i> .....           | 117     |
| <i>terbinafina hcl</i> .....         | 130    | <i>tolvaptan</i> .....               | 57       | <i>tri-lo-estarylla</i> .....     | 117     |
| <i>terconazole</i> .....             | 106    | TOPCARE CLICKFINE PEN                |          | <i>tri-lo-marzia</i> .....        | 117     |
| <i>teriparatide</i> .....            | 60     | NEEDLES .....                        | 177      | <i>tri-lo-mili</i> .....          | 118     |
| <i>testosterone</i> .....            | 78     | TOPCARE ULTRA                        |          | <i>tri-lo-sprintec</i> .....      | 118     |
| <i>testosterone cypionate</i> .....  | 78     | COMFORT INS SYR .....                | 177      | <i>trimethoprim</i> .....         | 108     |
| <i>testosterone enanthate</i> .....  | 78     | <i>topiramate</i> .....              | 122, 123 | <i>tri-mili</i> .....             | 118     |
| <i>tetrabenazine</i> .....           | 64     | <i>toposar</i> .....                 | 22       | <i>trimipramine maleate</i> ..... | 127     |
| <i>tetracycline hcl</i> .....        | 114    | <i>toremifene citrate</i> .....      | 22       | TRINTELLIX.....                   | 127     |
| TEVIMBRA .....                       | 22     | <i>torpenz</i> .....                 | 22, 23   | <i>tri-nymyo</i> .....            | 118     |
| THALOMID.....                        | 101    | <i>torse mide</i> .....              | 57       | <i>tri-sprintec</i> .....         | 118     |
| <i>theophylline</i> .....            | 68     | TOUJEO MAX SOLOSTAR .                | 35       | TRIUMEQ.....                      | 135     |
| <i>theophylline er</i> .....         | 68     | TOUJEO SOLOSTAR .....                | 35       | TRIUMEQ PD.....                   | 135     |
| THERAGAUZE .....                     | 176    | TRADJENTA .....                      | 32       | <i>tri-vylibra</i> .....          | 118     |
| <i>thioridazine hcl</i> .....        | 47     | <i>tramadol hcl</i> .....            | 105      | <i>tri-vylibra lo</i> .....       | 118     |
| <i>thiothixene</i> .....             | 47     | <i>tramadol-acetaminophen</i> .....  | 105      | TRIZIVIR.....                     | 135     |
| <i>tiadylt er</i> .....              | 51     | <i>trandolapril</i> .....            | 58       | TROGARZO .....                    | 135     |
| <i>tiagabine hcl</i> .....           | 122    | <i>tranexamic acid</i> .....         | 191      | <i>trosipium chloride</i> .....   | 77      |
| TIBSOVO.....                         | 22     | <i>tranylcypromine sulfate</i> ..... | 127      | TRUE COMFORT ALCOHOL              |         |
| <i>ticagrelor</i> .....              | 193    | <i>travoprost (bak free)</i> .....   | 96       | PREP PADS .....                   | 177     |
| TICE BCG.....                        | 22     | <i>trazodone hcl</i> .....           | 127      |                                   |         |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|  |   |  |
|--|---|--|
| TRUE COMFORT INSULIN<br>SYRINGE..... 177, 178  | ULTICARE SHORT PEN<br>NEEDLES ..... 182         | UNIFINE SAFECONTROL<br>PEN NEEDLE ..... 187      |
| TRUE COMFORT PEN<br>NEEDLES ..... 178          | ULTIGUARD SAFEPACK<br>PEN NEEDLE..... 182, 183  | UNIFINE ULTRA PEN<br>NEEDLE..... 187             |
| TRUE COMFORT PRO<br>ALCOHOL PREP ..... 178     | ULTIGUARD SAFEPACK<br>SYR/NEEDLE..... 183       | UPTRAVI..... 102                                 |
| TRUE COMFORT PRO<br>INSULIN SYR ..... 178      | ULTILET ALCOHOL SWABS<br>..... 183              | UPTRAVI TITRATION ..... 102                      |
| TRUE COMFORT PRO PEN<br>NEEDLES ..... 178, 179 | ULTILET PEN NEEDLE .... 183                     | <i>ursodiol</i> ..... 75                         |
| TRUEPLUS 5-BEVEL PEN<br>NEEDLES ..... 179      | ULTRA COMFORT INSULIN<br>SYRINGE..... 183       | URSODIOL..... 75                                 |
| TRUEPLUS INSULIN<br>SYRINGE..... 179, 180      | ULTRA FLO INSULIN PEN<br>NEEDLES ..... 183, 184 | <i>ustekinumab-aauz</i> ..... 89                 |
| TRUEPLUS PEN NEEDLES<br>..... 180              | ULTRA FLO INSULIN SYR<br>1/2 UNIT ..... 184     | UZEDY..... 47, 48                                |
| TRULANCE..... 75                               | ULTRA FLO INSULIN<br>SYRINGE..... 184           | <b>V</b>   |
| TRULICITY..... 32                              | ULTRA THIN PEN NEEDLES<br>..... 185             | <i>valacyclovir hcl</i> ..... 137                |
| TRUMENBA ..... 94                              | ULTRACARE INSULIN<br>SYRINGE..... 185           | VALCHLOR ..... 72                                |
| TRUQAP ..... 23                                | ULTRACARE PEN NEEDLES<br>..... 185              | <i>valganciclovir hcl</i> ..... 137              |
| TRUXIMA ..... 23                               | ULTRA-COMFORT INSULIN<br>SYRINGE..... 186       | <i>valproate sodium</i> ..... 123                |
| TUKYSA..... 23                                 | ULTRA-THIN II INS SYR<br>SHORT ..... 186        | <i>valproic acid</i> ..... 123                   |
| TURALIO ..... 23                               | ULTRA-THIN II INSULIN<br>SYRINGE..... 186       | <i>valsartan</i> ..... 54                        |
| <i>turqoz</i> ..... 118                        | ULTRA-THIN II MINI PEN<br>NEEDLE ..... 186      | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i><br>..... 54 |
| TWINRIX..... 94                                | ULTRA-THIN II PEN<br>NEEDLE SHORT ..... 186     | VALTOCO 10 MG DOSE ... 123                       |
| TYENNE..... 89                                 | ULTRA-THIN II PEN<br>NEEDLES ..... 186          | VALTOCO 15 MG DOSE ... 123                       |
| TYMLOS ..... 60                                | UNIFINE OTC PEN NEEDLES<br>..... 186            | VALTOCO 20 MG DOSE ... 123                       |
| TYPHIM VI ..... 94                             | UNIFINE PEN NEEDLES... 186                      | VALTOCO 5 MG DOSE .... 123                       |
| <b>U</b>                                       | UNIFINE PENTIPS ..... 186, 187                  | VALUE HEALTH INSULIN<br>SYRINGE..... 187, 188    |
| UBRELVY ..... 37                               | UNIFINE PENTIPS PLUS .. 187                     | <i>vancomycin hcl</i> ..... 108                  |
| UDENYCA ONBODY ..... 194                       | UNIFINE PROTECT PEN<br>NEEDLE ..... 187         | VANCOMYCIN HCL..... 108                          |
| ULTICARE INSULIN<br>SAFETY SYR ..... 180       |   | VANFLYTA..... 23                                 |
| ULTICARE INSULIN<br>SYRINGE..... 180, 181, 182 |   | VANISHPOINT INSULIN<br>SYRINGE..... 188          |
| ULTICARE MICRO PEN<br>NEEDLES ..... 182        |   | VAQTA ..... 94, 95                               |
| ULTICARE MINI PEN<br>NEEDLES ..... 182         |   | <i>varenicline tartrate</i> ..... 28             |
| ULTICARE PEN NEEDLES<br>..... 182              |   | <i>varenicline tartrate (starter)</i> ... 28     |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|   |          |                              |        |                                   |     |
|---|----------|------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| VEOZAH .....                            | 101      | VUMERITY .....               | 64     | XPOVIO (60 MG ONCE                |     |
| <i>verapamil hcl</i> .....              | 52       | VYALEV .....                 | 41     | WEEKLY) .....                     | 25  |
| <i>verapamil hcl er</i> .....           | 52       | <i>vylibra</i> .....         | 118    | XPOVIO (60 MG TWICE               |     |
| VERIFINE INSULIN PEN                    |          | VYLOY .....                  | 24     | WEEKLY) .....                     | 25  |
| NEEDLE .....                            | 188      | VYNDAMAX .....               | 53     | XPOVIO (80 MG ONCE                |     |
| VERIFINE INSULIN                        |          | <b>W</b>                     |        | WEEKLY) .....                     | 25  |
| SYRINGE .....                           | 188, 189 | <i>warfarin sodium</i> ..... | 192    | XPOVIO (80 MG TWICE               |     |
| VERIFINE PLUS PEN                       |          | WEBCOL ALCOHOL PREP          |        | WEEKLY) .....                     | 25  |
| NEEDLE .....                            | 189      | LARGE .....                  | 189    | XTANDI .....                      | 26  |
| VERQUVO .....                           | 53       | WEGMANS UNIFINE              |        | <i>xulane</i> .....               | 118 |
| VERSACLOZ .....                         | 48       | PENTIPS PLUS .....           | 189    | XULTOPHY .....                    | 35  |
| VERZENIO .....                          | 24       | WELIREG .....                | 24     | <b>Y</b>                          |     |
| V-GO 20 .....                           | 189      | WINREVAIR .....              | 66     | YERVOY .....                      | 26  |
| V-GO 30 .....                           | 189      | <i>wixela inhub</i> .....    | 67     | YESINTEK .....                    | 90  |
| V-GO 40 .....                           | 189      | <b>X</b>                     |        | YF-VAX .....                      | 95  |
| <i>vigabatrin</i> .....                 | 123      | XALKORI .....                | 24, 25 | YONSA .....                       | 26  |
| <i>vigadrone</i> .....                  | 123      | <i>xarah fe</i> .....        | 118    | YUFLYMA (1 PEN) .....             | 90  |
| <i>vigpoder</i> .....                   | 123      | XARELTO .....                | 193    | YUFLYMA (2 SYRINGE) .....         | 90  |
| <i>vilazodone hcl</i> .....             | 128      | XARELTO STARTER PACK         |        | YUFLYMA-CD/UC/HS                  |     |
| VIMKUNYA .....                          | 95       | .....                        | 193    | STARTER .....                     | 90  |
| <i>vinorelbine tartrate</i> .....       | 24       | XATMEP .....                 | 25     | <i>yuvafem</i> .....              | 79  |
| VIRACEPT .....                          | 135      | XCOPRI .....                 | 124    | <b>Z</b>                          |     |
| VIREAD .....                            | 135      | XCOPRI (250 MG DAILY         |        | <i>zafemy</i> .....               | 118 |
| VIRT-C DHA .....                        | 197      | DOSE) .....                  | 123    | <i>zafirlukast</i> .....          | 67  |
| VIRT-NATE DHA .....                     | 197      | XCOPRI (350 MG DAILY         |        | <i>zaleplon</i> .....             | 61  |
| VIRT-PN DHA .....                       | 197      | DOSE) .....                  | 124    | ZATEAN-PN DHA .....               | 197 |
| VITAFOL GUMMIES .....                   | 197      | XDEMVY .....                 | 98     | ZEJULA .....                      | 26  |
| VITAFOL-OB+DHA .....                    | 197      | XELJANZ .....                | 89, 90 | ZELBORAF .....                    | 26  |
| <i>vitamin d (ergocalciferol)</i> ..... | 197      | XELJANZ XR .....             | 90     | <i>zenatane</i> .....             | 72  |
| VITRAKVI .....                          | 24       | XERMELO .....                | 75     | ZENPEP .....                      | 195 |
| VIVIMUSTA .....                         | 24       | XIFAXAN .....                | 108    | ZEVRX STERILE ALCOHOL             |     |
| VIVOTIF .....                           | 95       | XIGDUO XR .....              | 32     | PREP PAD .....                    | 189 |
| VIZIMPRO .....                          | 24       | XIIDRA .....                 | 99     | <i>zidovudine</i> .....           | 135 |
| VONJO .....                             | 24       | XOLAIR .....                 | 66     | ZIIHERA .....                     | 26  |
| VOQUEZNA .....                          | 74       | XOSPATA .....                | 25     | <i>ziprasidone hcl</i> .....      | 48  |
| VORANIGO .....                          | 24       | XPOVIO (100 MG ONCE          |        | <i>ziprasidone mesylate</i> ..... | 48  |
| <i>voriconazole</i> .....               | 130      | WEEKLY) .....                | 25     | ZIRABEV .....                     | 26  |
| VOSEVI .....                            | 136      | XPOVIO (40 MG ONCE           |        | ZIRGAN .....                      | 98  |
| VOWST .....                             | 101      | WEEKLY) .....                | 25     | ZOLADEX .....                     | 26  |
| VP INSULIN SYRINGE .....                | 189      | XPOVIO (40 MG TWICE          |        | ZOLINZA .....                     | 26  |
| VP-PNV-DHA .....                        | 197      | WEEKLY) .....                | 25     | <i>zolpidem tartrate</i> .....    | 61  |
| VRAYLAR .....                           | 48       |                              |        | ZONISADE .....                    | 124 |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026

|                         |     |                |    |                        |    |
|-------------------------|-----|----------------|----|------------------------|----|
| <i>zonisamide</i> ..... | 124 | ZYDELIG.....   | 26 | ZYNYZ.....             | 27 |
| ZTALMY .....            | 124 | ZYKADIA.....   | 26 | ZYPREXA RELPREVV ..... | 48 |
| ZURZUVAE .....          | 128 | ZYNLONTA ..... | 26 |                        |    |

Para el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla, vaya a la página VII de la introducción. Formulario ID: 26380

Fecha de Efectividad: 01/06/2026  
Última Actualización: 21/05/2026



## **Notice of availability of language assistance services and auxiliary aids and services**

**English:** If you speak English, free language assistance services are available to you. Appropriate auxiliary aids and services to provide information in accessible formats are also available free of charge. Call 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Español:** Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. También se encuentran disponibles de forma gratuita ayudas y servicios auxiliares adecuados para proporcionar información en formatos accesibles. Llame al 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Chinese:** 如果您會說中文，我們可以為您提供免費語言幫助服務。也免費提供適當的輔助工具和服務，以無障礙格式提供資訊。請撥打 1-844-280-5555 (TTY 711)。

**Tagalog:** Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga libheng serbisyo sa tulong sa wika. Ang naaangkop na mga pantulong na tulong at serbisyo upang magbigay ng impormasyon sa mga naa-access na format ay makukuha rin nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-280-5555 (TTY 711).

**French:** Si vous parlez français, des services d'assistance linguistique gratuits sont à votre disposition. Des aides et services auxiliaires appropriés pour fournir des informations dans des formats accessibles sont également disponibles gratuitement. Appelez le 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Vietnamese:** Nếu bạn nói tiếng Việt, có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Các hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ phù hợp để cung cấp thông tin ở định dạng dễ tiếp cận cũng được cung cấp miễn phí. Gọi 1-844-280-5555 (TTY 711).

**German:** Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachassistenzen zur Verfügung. Auch entsprechende Hilfsmittel und Services zur Bereitstellung von Informationen in barrierefreien Formaten stehen kostenlos zur Verfügung. Rufen Sie 1-844-280-5555 (TTY 711) an.

**Korean:** 한국어를 사용하시는 경우 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 접근 가능한 형식으로 정보를 제공하는 적절한 보조 지원 및 서비스도 무료로 제공됩니다. 1-844-280-5555 (TTY 711) 로 전화하세요.



**Russian:** Если вы говорите по-русски, вам доступны бесплатные услуги языковой помощи. Соответствующие вспомогательные средства и услуги по предоставлению информации в доступных форматах также предоставляются бесплатно. Позвоните по номеру 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Arabic:** المساعدات والخدمات المساعدات تتوفر لك متاحة المجانية اللغوية المساعدة خدمات فإن ، العربية تتحدث كنت إذا المساعدات والخدمات المساعدات تتوفر لك متاحة المجانية اللغوية المساعدة خدمات فإن ، العربية تتحدث كنت إذا 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Italian:** Se parli italiano, sono a tua disposizione servizi di assistenza linguistica gratuiti. Sono inoltre disponibili gratuitamente ausili e servizi adeguati per fornire informazioni in formati accessibili. Chiama il numero 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Portuguese:** Se você fala português, serviços gratuitos de assistência linguística estão disponíveis para você. Também estão disponíveis gratuitamente ajudas e serviços auxiliares adequados para fornecer informações em formatos acessíveis. Ligue para 1-844-280-5555 (TTY 711).

**French Creole:** Si w pale kreyòl franse, sèvis asistans lang gratis disponib pou ou. Èd ak sèvis oksityè apwopriye pou bay enfòmasyon nan fòm aksèsib yo disponib tou gratis. Rele 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Polish:** Jeśli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Odpowiednie pomoce pomocnicze i usługi umożliwiające dostarczanie informacji w przystępnych formatach są również dostępne bezpłatnie. Zadzwoń pod numer 1-844-280-5555 (TTY 711).

**Hindi:** यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो मुफ्त भाषा सहायता सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। सुलभ प्रारूपों में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त सहायक एड्स और सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हैं। कॉल 1-844-280-5555 (TTY 711)।

**Japanese:** 日本語を話せる場合は、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。アクセシブルな形式で情報を提供するための適切な補助援助やサービスも無料で利用できます。1-844-280-5555 (TTY 711)に電話します。

GlobalHealth is an HMO plan offered by GlobalHealth, Inc.

This formulary was updated on 05/21/2026. For more recent information or other questions, please contact Customer Care at 1-866-494-3927 (TTY users should call 711), 24 hours a day, seven days a week, or visit [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).

GlobalHealth es un plan HMO ofrecido por GlobalHealth, Inc.

Esta lista se actualizó el 21/05/2026. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 1-866-494-3927 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), las 24 horas del día, los siete días de la semana, o visite [www.globalhealth.com](http://www.globalhealth.com).



Customer Care: 1-844-280-5555 (Toll free) (TTY:711)

From 8 a.m. to 8 p.m., 7 days a week (October 1 – March 31),  
and 8 a.m. to 8 p.m. from Monday to Friday (April 1 – September 30)

[www.GlobalHealth.com](http://www.GlobalHealth.com)

---

Servicio al Cliente: 1-844-280-5555 (Libre de costo) (TTY:711)

De 8 a.m. a 8 p.m. los 7 días de la semana (del 1 de octubre al 31 de marzo) y de  
8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes (del 1 de abril al 30 de septiembre)

[www.GlobalHealth.com](http://www.GlobalHealth.com)

---